

**KARTY POMIESZCZEŃ**  
**ZESTAWIENIE TECHNOLOGII DO ZABUDOWY**  
**ZESTAWIENIE TECHNOLOGII MEBLE GOTOWE, SPRZĘT I APARTURA**  
**NIEZABUDOWANA rewizja nr1**

## KARTY POMIESZCZEŃ

Nr strefy	Symbol	Nazwa	A(c m)	B(c m)	H(c m)	Ilość	Uwagi
	M.WP zewn	Wpust podlogowy	15	15	1	1	Stal nierdzewna szlifowana.z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
<b>01/03 , Pom.techn. - węzeł cieplny</b>							
	M.WP	Wpust podlogowy	15	15	1	1	Stal nierdzewna szlifowana.z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
<b>1/06 , Przeds. WC</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	60	1	75	1	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/07 , WC</b>							
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	22	14	28	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>01/07 , Przestrzeń techniczna</b>							
	M.WP	Wpust podlogowy	15	15	1	3	Stal nierdzewna szlifowana.z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
<b>1/08 , Magazyn</b>							
	SS.80.50	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	80	50	200	4	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>1/09 , Pom. socjalne</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.1-09-270.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	270	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BUwK	Krzesło	50	55	66	2	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	E.LZ	Łódówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	RoI.110.180	Roleta	110	4	180	1	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	St.80.65	Stół wysoki	65	80	75	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/10 , Pom. izolacyjne</b>							
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana

	Fa.50.40	Szafka przyłózkowa	50	40	50	1	
	FATr	Wózek transportowy dla pacjenta	80	210	60	1	
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	3	R wewnętrzna z przewodnikami w oknie. materiał zmywalny
<b>01/10 , Sprężarkownia</b>							
	M.WP	Wpust podłogowy	15	15	1	1	Stal nierdzewna szlifowana.z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
<b>1/11 , Łazienka</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	22	14	28	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKkn-90.90	Brodzik akrylowy narożny z kabiną szklaną "Master Care"	90	90	10	1	Kabina szklana Szkło Master care. Drzwi uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze słuchawką.wg proj. instal.wod-kan
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
	uchwyt 30x30	uchwyt kątowy przy WC 300x300	30	8	100	1	
	uchwyt 60x110	uchwyt kątowy przy natrysku 600x1100	60	8	100	1	
<b>1/12 , Pom. porządk.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	FSp	Wózek sprzątacza z zestawem mopów	86	40	104	1	
	SW.110.55	Szafka wisząca na środki czystości	110	55	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	Zgn-55.55	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej ze wspomnikami na wys.50cm	55	55	20	1	Bateria ścienna z wężykiem na wys.110cm. Syfon. Wsporniki. wg proj. instal.wod-kan
<b>1/13 , Brudownik</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.1-13-200.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	200	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	G.M.D	Myjka dezynfektor	60	62	80	1	Wolnostojąca ładowana od góry
	RPSn.100.40	Regał wiszący ociekowy na kaczki i baseny stal nierdzewna	100	40	50	1	
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablatowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablatowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/14 , Depozyt</b>							

<b>ubrań</b>							
	SS.80.50	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	80	50	200	6	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>1/15 , Pok. badań 2</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	BUwK	Krzesło	50	55	66	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	F.G	Fotel ginekologiczny	74	108	60	1	Regulacja wysokości
	F.Koz	Kożetka	65	190	100	1	Leże dwuczęściowe. Sztuczna tapicerka zmywalna
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	K.L.Z	Lampa zabiegowa jednoogniskowa sufitowa z zestawem zasilających akumulatorów, wraz z konstrukcją zawiesia	4	4	40	1	
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	W.EKG	Aparat EKG na wózku jezdny	20	35	104	1	12 kanałowy
	W.KMonj	Kardiomonitor	40	13	35	1	EKG, SpO2,, NIBP, temp na wózku jezdny
	W.USGp	Przyłóżkowy aparat USG	85	60	104	1	
	WW.85.60	Wózek wielofunkcyjny	85	60	104	1	
<b>1/16 , Łazienka</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	22	14	28	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Geberit podtynk	---	---	---	---	1	---
	kszesło NPS	kszesło NPS składane	42	40	5	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.U2-NPS	Uchwyt ścienny uchylny dla niepełnosprawnych	70	9	30	2	Stal nierdzewna szczotkowana. Z wzmocnieniem ściennym dla ścian GK
	M.Um-NPS.65.55	Umywalka fajansowa dla NPS	65	55	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	M.WP	Wpust podłogowy	15	15	1	1	Stal nierdzewna szlifowana.z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
	MNKw-120.120	Brodzik z gress (obniżony) + z zasłonką+pochwyty dla NPS	120	120	0	1	Rura stal nierdzewna z zasłonką. Bateria natryskowa ze słuchawką. Zestaw pochytów dla NPS
	MU-NPS	Miska ustępowa fajansowa wisząca dla NPS	36	65	33	1	Stelaż podtynkowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
	uchwyt 60x110	uchwyt kątowy przy natrysku 600x1100	60	8	100	1	

	WWan	Wózek-Wanna	195	85	105	1	Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 550mm do 850 mm za pomocą dźwigni nożnej
<b>1/17 , Pok. badań 1</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	BUwK	Krzesło	50	55	66	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	F.G	Fotel ginekologiczny	74	108	60	1	Regulacja wysokości
	F.Koz	Kozetka	65	190	100	1	Leże dwuczęściowe. Sztuczna tapicerka zmywalna
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	K.L.Z	Lampa zabiegowa jednoogniskowa sufitowa z zestawem zasilających akumulatorów, wraz z konstrukcją zawiesia	4	4	40	1	
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	W.EKG	Aparat EKG na wózku jezdny	20	35	104	1	12 kanałowy
	W.KMonj	Kardiomonitor	40	13	35	1	EKG, SpO2,, NIBP, temp na wózku jezdny
	WW.85.60	Wózek wielofunkcyjny	85	60	104	1	
<b>1/18 , Rejestracja</b>							
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BL.1-18-314.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	314	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	SK.100.45	Komoda wolnostojąca zamykana drzwiami	100	45	100	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SS.120.45	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	120	45	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>1/19 , Poczekalnia</b>							
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.1-19-266.60L	Błat/ lada z laminatu na korpusie meblowym	266	75	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BUwK	Krzesło	50	55	66	9	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	G.D.wod	Dystrybutor wody	40	40	80	1	Wolnostojący
<b>1/20 , WC pacjent.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana

	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	22	14	28	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Geberit podtynk	---	---	---	---	1	---
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.U2-NPS	Uchwyt ścienny uchylny dla niepełnosprawnych	70	9	30	3	Stal nierdzewna szczotkowana. Z wzmocnieniem ściennym dla ścian GK
	M.Um-NPS.65.55	Umywalka fajansowa dla NPS	65	55	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MU-NPS	Miska ustępowa fajansowa wisząca dla NPS	36	65	33	1	Stelaż podtynkowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/25 , Pom. eksped.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BLn.1-25-200.60	Błat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych, lodówką i wiszącymi	200	60	5	1	ze zintegrowaną umywalką i zlewem dwukomorowym
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	SS.90.60	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	60	200	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ZUmnI40	Umywalka ze stali nierdzewnej zintegrowana z blatem	42	42	20	1	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nabladowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/26 , Pom. dostaw brudnych</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BLn.1-26-260.60	Błat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych, lodówką i wiszącymi	260	60	5	1	ze zintegrowaną umywalką i zlewem dwukomorowym
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	ZUmnI40	Umywalka ze stali nierdzewnej zintegrowana z blatem	42	42	20	1	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nabladowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/28 , Kierownik C.S.</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	BUwK	Krzesło	50	55	66	2	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych

	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	1	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	SS.100.40	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	100	40	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>1/29 , Śluza</b>							
	CS.*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*6	Wieszak haczykowy	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*7	Szafka otwarta na ochraniacze	60	30	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*9	Wózek zamykany do worków foliowych	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	1	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
<b>1/30 , Komunik. wewn.</b>							
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	3	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	3	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
<b>1/31 , Szatnie C.S. - 21 os</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CSSUb.90.49	Szafa ubraniowa BHP 3-komorowa, ukośny daszek, blacha nierdzewna	90	49	200	7	Blacha nierdzewna, ukośny daszek
	Lu	Lustro	30	1	90	2	wraz z montażem
	PSŁn-90.80	Podstawa stalowa z ławką dla 3 szafek	80	90	75	7	Stal nierdzewna, daszek ukośny
<b>1/32 , WC</b>							
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	22	14	28	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/33 , Umywalnia</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	2	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	2	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKK-90.90	Brodzik akrylowy z kabiną szklaną "Master Care"	90	90	10	2	Kabina szklana Szkło Master care. Drzwi uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze słuchawką.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/34 , Mag. biel. i mat. opatr.</b>							
	CS.RSn.122.61	Regał wolnostojący stal nierdzewna	122	61	180	2	
	CS.St.rob.	Stół roboczy do pracy na siedząco do strefy czystej - blat stołu laminowany ("ciepły"), pochłaniający światło (bez refleksów świetlnych)	120	70	90	1	
	CS.UwKrob	Krzesło robocze	60	60	100	1	

<b>1/35 , Aneks pakietow.biel. i mat.opat</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.Ma	Metkownica alfanumeryczna	50	34	40	1	
	CS.MAP	Wózek do magazynowania arkuszy papieru, włóknin o różnych rozmiarach, 4 ramy	136	60	104	1	
	CS.OdT	Odwijarka do taśmy	50	34	40	1	
	CS.RSn.122.61	Regał wolnostojący stal nierdzewna	122	61	180	1	
	CS.St.Pak.Podsw	Stół do przeglądania i pakowania bielizny	200	70	90	1	
	CS.St.rob.	Stół roboczy do pracy na siedząco do strefy czystej - blat stołu laminowany ("ciepły"), pochłaniający światło (bez refleksów świetlnych)	120	70	90	1	
	CS.UwKrob	Krzesło robocze	60	60	100	2	
	CS.WTB	Wózek z blatem do transportu i pracy (2 półki)	110	55	80	1	
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/36 , Pom. socjal.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.1-36-260.60	Blat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	260	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BUwK	Krzesło	50	55	66	8	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	2	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	St.125.80	Stół wysoki	80	125	75	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablatowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablatowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/37 , S.U.W.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.SUW	Stacja Uzdatniania Wody - komplet	215	34	40	1	
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/38 , Sala główna - cz. czysta</b>							



	CS.LpS	Lampa z podświetlaną soczewką	20	20	20	3	
	CS.Ma	Metkownica alfanumeryczna	50	34	40	3	
	CS.MAP	Wózek do magazynowania arkuszy papieru, włókien o różnych rozmiarach, 4 ramy	136	60	104	2	
	CS.OBc	Obcinarka	150	33	17	3	
	CS.OdT	Odwijarka do taśmy	50	34	40	3	
	CS.PMR	Pistolet do mycia ręcznego i przedmuchiwania sprężonym powietrzem	10	20	20	1	
	CS.RSn.122.45	Regał wolnostojący stal nierdzewna	120	45	180	5	
	CS.SRn.90.50	Stół ze roboczy, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	90	50	85	1	
	CS.St.Pak.	Stół do kontroli i pakowania podwójny, blat "ciepły", laminowany, szuflada i nadstawka oraz zespół gniazdek dla odbiorników (lampa, zgrzewarka).	200	70	90	3	
	CS.UwKrob	Krzesło robocze	60	60	100	4	
	CS.WTB	Wózek z blatem do transportu i pracy (2 półki)	110	55	80	3	
	CS.WTS	Wózek do transportu i składowania koszy sterylizacyjnych	90	55	80	2	
	CS.WTZ	Wózek transportowo - załadunkowy – do sterylizatora, o stałej wysokości załadunku	147	51	104	3	
	CS.ZGRZ	Zgrzewarka rotacyjna	50	34	40	3	
	RoI.70.250	Roleta	95	4	250	3	R wewnętrzna z przewodnikami w oknie. materiał zmywalny
<b>1/39 , Sala główna - cz. brudna</b>							
	CS.*9	Wózek zamykany do worków foliowych	30	30	40	2	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.M.Prz	Myjka dezynfektor przelotowa	65	69	190	3	ze wspólnym wyposażeniem dla 3 myjek
	CS.M.UD	Myjka ultradźwiękowa	50	34	40	1	
	CS.OP	System dozowania detergentów	71	2	71	1	
	CS.PMR	Pistolet do mycia ręcznego i przedmuchiwania sprężonym powietrzem	10	20	20	3	
	CS.PMR8	Pistolet z 8 końcówkami do mycia ręcznego i przedmuchiwania sprężonym powietrzem	10	20	20	3	
	CS.SDD	System dozowania detergentów	50	34	40	1	
	CS.SRn.90.50	Stół ze roboczy, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	90	50	85	1	
	CS.SRn.160.65	Stół ze roboczy, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	160	65	85	1	
	CS.SRn.Z2K	Stół ze roboczy ze zlewem dwukomorowym, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	200	65	85	3	
	CS.WTB	Wózek z blatem do transportu i pracy (2 półki)	91	55	104	2	
	CSSRn.120.65	Stół ze roboczy, wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	120	65	85	1	
	RoI.70.250	Roleta	100	4	250	3	R wewnętrzna z przewodnikami w oknie. materiał zmywalny
	ZSn.110.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	110	55	20	3	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej

<b>1/40 , Śluza</b>							
	CS.*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*6	Wieszak haczykowy	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*7	Szafka otwarta na ochroniacze	60	30	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*9	Wózek zamykany do worków foliowych	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/41 , WC</b>							
	CS.*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*4	Pojemnik na papier toaletowy	22	14	28	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*6	Wieszak haczykowy	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*9	Wózek zamykany do worków foliowych	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/42 , Śluza</b>							
	CS.*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*6	Wieszak haczykowy	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*7	Szafka otwarta na ochroniacze	60	30	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*9	Wózek zamykany do worków foliowych	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/43 , Pom. ster. plazm.</b>							
	CS.OP	System dozowania detergentów	71	2	71	1	
	CS.Ster.Plaz	Sterylizator plazmowy, komora o poj.80l	84	74	83	1	
<b>1/44 , Mag. testów i opak.</b>							
	CS.RSn.122.61	Regał wolnostojący stal nierdzewna	122	61	200	3	
	CS.St.rob.	Stół roboczy do pracy na siedząco do strefy czystej - blat stołu laminowany ("ciepły"), pochłaniający światło (bez refleksów świetlnych)	120	70	90	1	
	CS.UwKrob	Krzesło robocze	60	60	100	1	
<b>1/45 , Sala główna - str. ster.</b>							
	CS.RSn.122.61	Regał wolnostojący stal nierdzewna	120	61	200	11	
	CS.WTB	Wózek z blatem do transportu i pracy (2 półki)	110	55	80	1	

	CS.WTZ	Wózek transportowo - załadunkowy – do sterylizatora, o stałej wysokości załadunku	147	51	104	3	
<b>1/46 , Mag. mater. jednor.</b>							
	CS.RSn.122.61	Regał wolnostojący stal nierdzewna	122	61	200	3	
<b>1/47 , Śluza</b>							
	CS.*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*6	Wieszak haczykowy	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*7	Szafka otwarta na ochroniacze	60	30	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*9	Wózek zamykany do worków foliowych	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
<b>1/48 , Sala eksped.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BL.1-48-.240.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	240	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	CS.RSn.122.61	Regał wolnostojący stal nierdzewna	120	61	200	1	
	CS.St.rob.	Stół roboczy do pracy na siedząco do strefy czystej - blat stołu laminowany ("ciepły"), pochłaniający światło (bez refleksów świetlnych)	120	70	90	1	
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	ZUMn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/49 , Pom. porz.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.SWn.110.55	Szafka wisząca zamykana ze stali nierdzewnej	110	55	200	1	
	FSp	Wózek sprzątacza z zestawem mopów	86	40	104	1	
	Zgn-55.55	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej ze wspornikami na wys.50cm	55	55	20	1	Bateria ścienna z wężykiem na wys.110cm. Syfon. Wsporniki. wg proj. instal.wod-kan
<b>1/50 , Pom. porz.</b>							
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.SWn.110.55	Szafka wisząca zamykana ze stali nierdzewnej	110	55	200	1	
	FSp	Wózek sprzątacza z zestawem mopów	86	40	104	1	
	Zgn-55.55	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej ze wspornikami na wys.50cm	55	55	20	1	Bateria ścienna z wężykiem na wys.110cm. Syfon. Wsporniki. wg proj. instal.wod-kan

<b>1/51 , Suszenie wózków</b>							
	CS.PSP	Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem	20	10	80	1	
	M.WP	Wpust podłogowy	15	15	1	1	Stal nierdzewna szlifowana.z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
<b>1/52 , Mycie wózków</b>							
	CS.*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	CS.*9	Wózek zamykany do worków foliowych	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	CS.PMR	Pistolet do mycia ręcznego i przedmuchiwania sprężonym powietrzem	10	20	20	1	
	CS.UMW	Urządzenie do ręcznego mycia wózków z dozownikiem środka myjąco-dezynfekującego	57	34	80	1	
	CS.W.Pary	Wytownica pary	57	34	80	1	
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	M.WP	Wpust podłogowy	15	15	1	1	Stal nierdzewna szlifowana.z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
<b>1/53 , Przyj. mat. brud.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BLn.1-53-190.60	Błat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych i wiszących	190	60	5	1	ze zintegrowaną umywalką
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	CS.RMn.120.60	Regał wolnostojący stal nierdzewna	120	60	180	2	
	CS.St.rob.	Stół roboczy do pracy na siedząco do strefy czystej - blat stołu laminowany ("ciepły"), pochłaniający światło (bez refleksów świetlnych)	120	70	90	1	
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	ZUm40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>1/54 , Mag. śr. dezynf</b>							
	CS.RSn.110.61	Regał wolnostojący stal nierdzewna	110	61	200	1	
<b>1/62 , Strefa tech.steryliz.</b>							
	CS.Ster.Par	Sterylizator parowy o poj.komory 8STE	130	67	190	3	
	M.WP	Wpust podłogowy	15	15	1	3	Stal nierdzewna szlifowana.z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
<b>2/03 , Śluza łózkowa</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana

	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	FATr	Wózek transportowy dla pacjenta	80	210	60	2	
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/04 , Szatnia 13 os. M</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	PSŁn-60.80	Podstawa stalowa z ławką dla 2 szafek	80	60	75	2	Stal nierdzewna, daszek ukośny
	PSŁn-90.80	Podstawa stalowa z ławką dla 3 szafek	80	90	75	3	Stal nierdzewna, daszek ukośny
	SUBn.60.49	Szafa ubraniowa BHP 2-komorowa, ukośny daszek, blacha nierdzewna	60	49	200	2	Blacha nierdzewna, ukośny daszek
	SUBn.90.49	Szafa ubraniowa BHP 3-komorowa, ukośny daszek, blacha nierdzewna	90	49	200	3	Blacha nierdzewna, ukośny daszek
<b>2/05 , WC</b>							
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/06 , Umywalnia</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	2	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	2	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKK-90.90	Brodzik akrylowy z kabiną szklaną "Master Care"	90	90	10	1	Kabina szklana Szkło Master care. Drzwi uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze słuchawką.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/07 , Szat.cz.</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Ksn-60.60	Kosz stalowy na bieliznę zamykany	60	40	75	1	Stal nierdzewna
	RLn6	Regał 2-listwowy ścienny ze stali kwasoodpornej, z sześcioma zaczepami na półki i kosze	60	33	70	2	3 półki, 3 kosze głębokie
<b>2/08 , Śluza u-f</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/09 , Komunikacja czysta</b>							
	FATr	Wózek transportowy dla pacjenta	80	210	60	1	
<b>2/10 , Pokój wybudzeń</b>							

	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.2-10-120.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	120	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BL.2-10-180.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	180	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	E.LZ	Łodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	FAOIOMa	Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym	99	230	100	1	Materac przeciwoleżynowy, Sterowanie elektryczne
	K.ME1	Most-System instalacyjny zasilający z gniazdami elektrycznymi, gaz. medycznych, potencjałowymi i słaboprądowymi z szyną jezdnią dla kolumn dla sprzętu medycznego	2	260	40	1	(na jedno stanowisko) Ośw. nocne LED, ośw. miejsc, ośw ogólne, 2 x gn RJ45, 1 x przywoław, 12 x gn ele IT, 4 x gn ele DATA, 12 x gn. Ekwip, 2x O2, 2xVAC, 2xAIR
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	2	R wewnętrzna z przewodnikami w oknie. materiał zmywalny
	SS.90.50	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	50	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	TH	Taboret	40	40	45	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	W.Def	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca	29	20	104	1	
	W.KMon1	Kardiomonitor	40	13	35	1	EKG, SpO2,, NIBP, temp
	W.MdRTC	Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta	10	15	104	1	
	W.PIP	Pompa infuzyjna perystaltyczna	17	19	104	1	
	W.PIS	Pompa Infuzyjna strzykawkowa	17	35	104	2	
	W.Rean	Wózek reanimacyjny z półką pod defibrylator z wyposażeniem	70	40	104	1	zestaw do konikotomii, tracheotomii laryngoskop z kpl. Łyżek, rurki ustno-gardłowe, przewodnice światłowodowe
	W.Resp	Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu	95	60	104	1	
	W.SS	Ssak elektryczny	20	20	104	1	
	ZUMn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/11 , Pokój wybudzeń</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.200.70	Biurko	200	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BL.2-11-320.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	320	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	E.LZ	Łodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	FAOIOMa	Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym	99	230	100	3	Materac przeciwoleżynowy, Sterowanie elektryczne

	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	K.ME3	Most-System instalacyjny trójstanowiskowy zasilający z gniazdami elektrycznymi, gaz.medycznych, potencjałowymi i słaboprądowymi z szyną jezdnią dla kolumn dla sprzętu medycznego	2	780	40	1	(na jedno stanowisko) Ośw. nocne LED, ośw. miejsc, ośw ogólne, 2 x gn RJ45, 1 x przywoław, 12 x gn ele IT, 4 x gn ele DATA, 12 x gn. Ekwip, 2x O2, 2xVAC, 2xAIR
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	2	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	2	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	Strack.990.250	Parawan podwieszany	540	4	180	1	System parawanów podwieszanych pod sufit.ateriał zmywalny
	TH	Taboret	40	40	45	2	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	W.AdPK	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	3	
	W.CMon	Centrala monitorująca	40	13	35	1	2 monitory min.21"
	W.Def	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca	29	20	104	1	
	W.KMon1	Kardiomonitor	40	13	35	3	EKG, SpO2,, NIBP, temp
	W.MdRTC	Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta	10	15	104	1	
	W.MEKG	Monitor EKG	10	40	104	3	
	W.Op	Wózek opatrunkowy stal nierdzewna	85	60	104	2	
	W.PIP	Pompa infuzyjna perystaltyczna	17	19	104	3	
	W.PIS	Pompa Infuzyjna strzykawkowa	17	35	104	6	
	W.Pk	Pulsoksymetr	10	15	104	3	
	W.Rean	Wózek reanimacyjny z półką pod defibrylator z wyposażeniem	70	40	104	1	zestaw do konikotomii, tracheotomii laryngoskop z kpl. Łyżek, rurki ustno-gardłowe, prowadnice światłowodowe
	W.Resp	Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu	95	60	104	1	
	W.SS	Ssak elektryczny	20	20	104	1	
	W.Term	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	3	
	WPL	Wózek do przewożenia leków	85	60	104	2	stal nierdzewna
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/12 , Szat.cz.</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Ksn-60.60	Kosz stalowy na bieliznę zamykany	60	40	75	1	Stal nierdzewna
	RLn6	Regał 2-listwowy ścienny ze stali kwasoodpornej, z sześcioma zaczepami na półki i kosze	60	33	70	3	3 półki, 3 kosze głębokie
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	1	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
<b>2/13 , Umywalnia</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład

	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	2	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	2	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKk-90.90	Brodzik akrylowy z kabiną szklaną "Master Care"	90	90	10	2	Kabina szklana Szkło Master care. Drzwi uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze słuchawką.wg proj. instal.wod-kan
	RoI.110.180	Roleta	110	4	180	1	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
<b>2/14 , WC</b>							
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/15 , Szatnia 21 os. K</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	2	wraz z montażem
	PSŁn-90.80	Podstawa stalowa z ławką dla 3 szafek	80	90	75	7	Stal nierdzewna, daszek ukośny
	SUBn.90.49	Szafa ubraniowa BHP 3-komorowa, ukośny daszek, blacha nierdzewna	90	49	200	7	Blacha nierdzewna, ukośny daszek
<b>2/16 , Pom.porz.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	FSp	Wózek sprzątacza z zestawem mopów	86	40	104	1	
	SW.120.50	Szafka wisząca na środki czystości	120	50	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	Zgn-55.55	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej ze wspornikami na wys.50cm	55	55	20	1	Bateria ścienna z wężykiem na wys.110cm. Syfon. Wsporniki. wg proj. instal.wod-kan
<b>2/17 , Śluza u-f</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/18 , Mag. brudn biel/odp medy</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BLn.2-18-180.60	Błat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podbłatowych, lodówką i wiszącymi	180	60	5	1	ze zintegrowaną umywalką
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	W.Odp.40.45	Wózek zamykany na odpady medyczne stal nierdzewna	40	45	104	1	
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj.



		nablatowa					instal.wod-kan
<b>2/19 , Przeds.WC pers.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/20 , Pok.lekarzy</b>							
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	4	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdy szufladowy	40	50	60	4	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BL.2-20-120.60	Blat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	160	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	4	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	4	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	4	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	4	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	2	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	Sof2	Sofa dwuosobowa	160	80	81	2	ekoskóra zmywalna, chromowane nogi
	ST.60.60	Stół na nogach aluminiowych	60	60	45	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablatowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/21 , WC pers.</b>							
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/23 , Mag. sprzet</b>							
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	1	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	SS.80.40	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	80	40	200	5	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>2/24 , Mag.sprzętu i apar</b>							
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	2	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	RTGp	RTG przewoźne - przyłóżkowy aparat rentgenowski	115	58	190	1	
	SS.80.40	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	80	40	200	3	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>2/25 , Pok.pielęgniare</b>							

<b>k</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BL.2-25-200.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	200	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	2	R wewnętrzna z przewodnicami w oknie. materiał zmywalny
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	1	R wewnętrzna z przewodnicami w oknie. materiał zmywalny
	Sof2	Sofa dwuosobowa	160	80	81	2	ekoskóra zmywalna, chromowane nogi
	ST.80.80	Stół na nogach aluminiowych	80	80	45	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>2/28 , Pom.przyg.lekarzy 4</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BLMn.Lek 2	Myjka lekarska ze stali nierdzewnej dwustanowiskowa z lustrami	160	65	70	1	Z panelem ściennym wraz z bezdotykowymi: baterią oraz dozownikami płynu dezyf i mydła
	Lu	Lustro	160	1	65	1	wraz z montażem
	RLn6	Regał 2-listwowy ścienny ze stali kwasoodpornej, z sześcioma zaczepami na półki i kosze	60	33	70	2	3 półki, 3 kosze głębokie
<b>2/30 , S.oper.4 (chirurg. og-brachyt)</b>							
	K.L.OP.2	Lampa operacyjna dwuczaskowa z torem wizyjnym z matrycą LED, ramieniem na monitor i monitorem sufitowa wraz z konstrukcją zawiesia	7	7	40	2	
	K.MCS	Zawieszenie monitorowe	20	20	40	1	
	K.St.Op.Ang	Stół operacyjny przystosowany do współpracy z Angiografem	53	282	90	1	
	KA	Kolumna aneatezjologiczna wraz z konstrukcją zawiesia	10	10	40	1	2xO2, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS , 16xGn ele IT, 16xGn wyrówn. Potenc., 1xgn RJ 45
	KCh	Kolumna chirurgiczna wraz z konstrukcją zawiesia	10	10	40	1	2xAIR, 2xVAC, 12xGn ele IT, 12xGn wyrówn. Potenc., 2xgn RJ 45

	PKS-TM	Panel kontrolno-sygnalizacyjny TM	60	5	50	1	W zabudowie panelowej.Zintegrowane systemy gazów medycznych, oświetlenia, klimatyzacji, lampy operacyjnej
	SIn.90.60	Szafa na instrumentarium wbudowana w ścianę	90	60	208	1	Rozwiązanie systemowe dla sali operacyjnej z panelami ściennymi z blachy ze stali nierdzewnej
	SMayo	Stolik Mayo	60	40	90	3	
	Stoj.60.30	Stojak z 2 misami	60	30	104	2	Stal nierdzewna
	SZABn.75.45	Stolik zabiegowy	75	45	90	3	Stal nierdzewna
	TH	Taboret	40	40	45	4	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	W.AdPK	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.AdZ	Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,monitorem gazów anestetycznych, monitorem stężenia tlenu z wyposażeniem dodatkowym	95	70	104	1	Zasilany z centralnych instalacji: O2 , Air,Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butliO2, N2O,
	W.Def	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca	29	20	104	1	
	W.Diat.NW	Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową, nożem wodnym i kompletem akcesoriów	38	41	115	1	
	W.Fon	Fonendoskop	10	15	104	1	
	W.Km	Kapnometr	10	15	104	1	
	W.KMon1	Kardiomonitor	40	13	35	1	EKG, SpO2,, NIBP, temp, IBP
	W.MdRTC	Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta	10	15	104	1	
	W.MGA	Monitor gazów anestetycznych	20	35	104	1	
	W.MST	Monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych	25	30	104	1	
	W.MZM	Monitor zwiótczenia mięśniowego	10	25	104	1	
	W.Neg.C2	Negatoskop cyfrowy naścienny	173	15	100	1	
	W.Odp.40.45	Wózek zamykany na odpady medyczne stal nierdzewna	40	45	104	3	
	W.PI	Pompa infuzyjna	35	15	104	2	
	W.Pk	Pulsoksymetr	10	15	104	1	
	W.SdPK	Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.SdSPP	Sprzęt do szybkich przetoczeń płynów	10	15	104	1	
	W.SS	Ssak elektryczny	20	20	104	1	
	W.Term	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.UdOPI	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	10	15	104	1	
	W.WSiRuG	Worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe	25	30	104	1	
	W.ZdID	Zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami	20	20	104	1	
	WAM.70.60	Wózek na aparaturę medyczną	70	60	115	1	
	WAn.78.60	Wózek anestezjologiczny	78	60	115	1	
	WDM.85.60	Wózek na dokumentację medyczną	85	60	104	1	
	WW.85.60	Wózek wielofunkcyjny	85	60	104	1	
2/31 , Sala oper.							

<b>3 (chir.sept)</b>							
	K.L.OP.2	Lampa operacyjna dwuczaszowa z torem wizyjnym z matrycą LED, ramieniem na monitor i monitorem sufitowa wraz z konstrukcją zawiesia	7	7	40	1	
	K.St.Op	Stół operacyjny	52	200	90	1	
	KA	Kolumna aneatezjologiczna wraz z konstrukcją zawiesia	10	10	40	1	2xO2, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS, 16xGn ele IT, 16xGn wyrówn. Potenc., 1xgn RJ 45
	KCh	Kolumna chirurgiczna wraz z konstrukcją zawiesia	10	10	40	1	2xAIR, 2xVAC, 12xGn ele IT, 12xGn wyrówn. Potenc., 2xgn RJ 45
	PKS-TM	Panel kontrolno-sygnalizacyjny TM	60	5	50	1	W zabudowie panelowej.Zintegrowane systemy gazów medycznych, oświetlenia, klimatyzacji, lampy operacyjnej
	SIn.90.60	Szafa na instrumentarium wbudowana w ścianę	90	60	208	1	Rozwiązanie systemowe dla sali operacyjnej z panelami ściennymi z blachy ze stali nierdzewnej
	SMayo	Stolik Mayo	60	40	90	3	
	Stoj.60.30	Stojak z 2 misami	60	30	104	2	Stal nierdzewna
	SZABn.75.45	Stolik zabiegowy	75	45	90	3	Stal nierdzewna
	TH	Taboret	40	40	45	4	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	W.AdPK	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.AdZ	Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,monitorem gazów anestetycznych, monitorem stężenia tlenu z wyposażeniem dodatkowym	95	70	104	1	Zasilany z centralnych instalacji: O2 , Air,Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butliO2, N2O,
	W.Def	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca	29	20	104	1	
	W.Diat	Diaternia elektrochirurgiczna z przystawką argonową i kompletem akcesoriów	38	41	115	1	
	W.Fon	Fonendoskop	10	15	104	1	
	W.Km	Kapnometr	10	15	104	1	
	W.KMon1	Kardiomonitor	40	13	35	1	EKG, SpO2,, NIBP, temp, IBP
	W.Lap	Zestaw Laparoskopowy	38	41	115	1	
	W.MdRTC	Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta	10	15	104	1	
	W.MGA	Monitor gazów anestetycznych	20	35	104	1	
	W.MST	Monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych	25	30	104	1	
	W.MZM	Monitor zwiótczenia mięśniowego	10	25	104	1	
	W.Neg.C	Negatoskop cyfrowy wbudowany	121	15	94	1	
	W.Odp.40.45	Wózek zamykany na odpady medyczne stal nierdzewna	40	45	104	3	
	W.PI	Pompa infuzyjna	35	15	104	2	
	W.PIS	Pompa Infuzyjna strzykawkowa	17	35	104	1	
	W.Pk	Pulsoksymetr	10	15	104	1	
	W.SdPK	Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.SdSPP	Sprzęt do szybkich przetoczeń płynów	10	15	104	1	
	W.SS	Ssak elektryczny	20	20	104	1	
	W.Term	Aparat do automatycznego pomiaru	10	15	104	1	

		ciśnienia krwi					
	W.UdOPI	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	10	15	104	1	
	W.WSiRuG	Worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe	25	30	104	1	
	W.ZdID	Zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami	20	20	104	1	
	WAM.70.60	Wózek na aparaturę medyczną	70	60	115	1	
	WAn.78.60	Wózek anestezjologiczny	78	60	115	1	
	WDM.85.60	Wózek na dokumentację medyczną	85	60	104	1	
	WW.85.60	Wózek wielofunkcyjny	85	60	104	1	
<b>2/32 , Pom.przyg.lekarzy 3</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BLMn.Lek 2	Myjka lekarska ze stali nierdzewnej dwustanowiskowa z lustrami	160	65	70	1	Z panelem ściennym wraz z bezdotykowymi: baterią oraz dozownikami płynu dezynf i mydła
	Lu	Lustro	160	1	65	1	wraz z montażem
	RLn6	Regał 2-listwowy ścienny ze stali kwasoodpornej, z sześcioma zaczepami na półki i kosze	60	33	70	2	3 półki, 3 kosze głębokie
<b>2/33 , Pom.przyg.pacjenta 3, 4</b>							
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BLn.2-33-260.60	Błat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych, lodówką i wiszącymi	260	60	5	1	ze zintegrowaną umywalką
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	FATr	Wózek transportowy dla pacjenta	80	210	60	1	
	K.L.OP.1	Lampa jednoczasowa z matrycą LED sufitowa z zestawem zasilających akumulatorów, wraz z konstrukcją zawiesia	2	2	40	1	
	ZSnl.55.55	Zlewozmywak jednokomorowy zintegrowany z blatem ze stali nierdzewnej	55	55	20	1	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej
<b>2/34 , Mag.steryl. - śluza mater.</b>							
	SRn.100.40	Regał ze stali nierdzewnej	100	40	200	1	Stal nierdzewna, okucia ze stali nierdzewnej,
	SRn.100.50	Regał ze stali nierdzewnej	100	50	200	1	Stal nierdzewna, okucia ze stali nierdzewnej,
	SSn.80.40	Szafa ze stali nierdzewnej zamykana drzwiami	80	40	200	1	Stal nierdzewna, okucia ze stali nierdzewnej,
	SSn.90.40	Szafa ze stali nierdzewnej zamykana drzwiami	90	40	200	1	Stal nierdzewna, okucia ze stali nierdzewnej,
	SSn.100.50	Szafa ze stali nierdzewnej	90	50	200	2	Stal nierdzewna, okucia ze stali nierdzewnej,

		zamykana drzwiami					
<b>2/35 , Pom.przyg.pacj enta 1,2</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BLn.2-35-240.60	Błat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych, lodówką i wiszącymi	240	60	5	1	ze zintegrowaną umywalką
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	FATr	Wózek transportowy dla pacjenta	80	210	60	1	
	K.L.OP.1	Lampa jednoczaszowa z matrycą LED sufitowa z zestawem zasilających akumulatorów, wraz z konstrukcją zawiesia	2	2	40	1	
	ZSnI.55.55	Zlewozmywak jednokomorowy zintegrowany z blatem ze stali nierdzewnej	55	55	20	1	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej
<b>2/36 , Sala oper. 2 (chir. ogólna.)</b>							
	K.L.OP.2	Lampa operacyjna dwuczaszowa z torem wizyjnym z matrycą LED, ramieniem na monitor i monitorem sufitowa wraz z konstrukcją zawiesia	7	7	40	1	
	K.St.Op	Stół operacyjny	52	200	90	1	
	KA	Kolumna anestezyjologiczna wraz z konstrukcją zawiesia	10	10	40	1	2xO2, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS , 16xGn ele IT, 16xGn wyrówn. Potenc., 1xgn RJ 45
	KCh	Kolumna chirurgiczna wraz z konstrukcją zawiesia	10	10	40	1	2xAIR, 2xVAC, 12xGn ele IT, 12xGn wyrówn. Potenc., 2xgn RJ 45
	PKS-TM	Panel kontrolno-sygnalizacyjny TM	60	5	50	1	W zabudowie panelowej.Zintegrowane systemy gazów medycznych, oświetlenia, klimatyzacji, lampy operacyjnej
	SIn.90.60	Szafa na instrumentarium wbudowana w ścianę	90	60	208	1	Rozwiązanie systemowe dla sali operacyjnej z panelami ściennymi z blachy ze stali nierdzewnej
	SMayo	Stolik Mayo	60	40	90	3	
	Stoj.60.30	Stojak z 2 misami	60	30	104	2	Stal nierdzewna
	SZABn.75.45	Stolik zabiegowy	75	45	90	3	Stal nierdzewna
	TH	Taboret	40	40	45	4	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	W.AdPK	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.AdZ	Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,monitorem gazów anestetycznych, monitorem stężenia tlenu z wyposażeniem dodatkowym	95	70	104	1	Zasilany z centralnych instalacji: O2 , Air,Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butliO2, N2O,
	W.Def	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca	29	20	104	1	
	W.Diat	Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową i kompletem akcesoriów	38	41	115	1	
	W.Fon	Fonendoskop	10	15	104	1	
	W.Km	Kapnometr	10	15	104	1	

	W.KMon1	Kardiomonitor	40	13	35	1	EKG, SpO2,, NIBP, temp, IBP
	W.Lap	Zestaw Laparoskopowy	38	41	115	1	
	W.MdRTC	Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta	10	15	104	1	
	W.MGA	Monitor gazów anestetycznych	20	35	104	1	
	W.MST	Monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych	25	30	104	1	
	W.MZM	Monitor zwiótczenia mięśniowego	10	25	104	1	
	W.Neg.C	Negatoskop cyfrowy wbudowany	121	15	94	1	
	W.Odp.40.45	Wózek zamykany na odpady medyczne stal nierdzewna	40	45	104	3	
	W.PI	Pompa infuzyjna	35	15	104	2	
	W.PIS	Pompa Infuzyjna strzykawkowa	17	35	104	1	
	W.Pk	Pulsoksymetr	10	15	104	1	
	W.SdPK	Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.SdSPP	Sprzęt do szybkich przetoczeń płynów	10	15	104	1	
	W.SS	Ssak elektryczny	20	20	104	1	
	W.Term	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.UdOPI	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	10	15	104	1	
	W.WSiRuG	Worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe	25	30	104	1	
	W.ZdID	Zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami	20	20	104	1	
	WAM.70.60	Wózek na aparaturę medyczną	70	60	115	1	
	WAn.78.60	Wózek anestezjologiczny	78	60	115	1	
	WDM.85.60	Wózek na dokumentację medyczną	85	60	104	1	
	WW.85.60	Wózek wielofunkcyjny	85	60	104	1	
<b>2/37 , Pom.przyg.lekarzy 2</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BLMn.Lek 2	Myjka lekarska ze stali nierdzewnej dwustanowiskowa z lustrami	160	65	70	1	Z panelem ściennym wraz z bezdotykowymi: baterią oraz dozownikami płynu dezynf i mydła
	Lu	Lustro	160	1	65	1	wraz z montażem
	RLn6	Regał 2-listwowy ścienny ze stali kwasoodpornej, z sześcioma zaczepami na półki i kosze	60	33	70	2	3 półki, 3 kosze głębokie
<b>2/38 , Pom.przyg.lekarzy 1</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	2	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład

	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BLMn.Lek 2	Myjka lekarska ze stali nierdzewnej dwustanowiskowa z lustrami	160	65	70	1	Z panelem ściennym wraz z bezdotykowymi: baterią oraz dozownikami płynu dezynf i mydła
	Lu	Lustro	160	1	65	1	wraz z montażem
	RLn6	Regał 2-listwowy ścienny ze stali kwasoodpornej, z sześcioma zaczepami na półki i kosze	60	33	70	2	3 półki, 3 kosze głębokie
<b>2/40 , Sala oper. 1 ( ginekol.)</b>							
	K.L.OP.2	Lampa operacyjna dwuczaskowa z torem wizyjnym z matrycą LED, ramieniem na monitor i monitorem sufitowa wraz z konstrukcją zawiesia	7	7	40	1	
	K.St.Op	Stół operacyjny	52	200	90	1	
	KA	Kolumna anestezyjologiczna wraz z konstrukcją zawiesia	10	10	40	1	2xO2, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS , 16xGn ele IT, 16xGn wyrówn. Potenc., 1xgn RJ 45
	KCh	Kolumna chirurgiczna wraz z konstrukcją zawiesia	10	10	40	1	2xAIR, 2xVAC, 12xGn ele IT, 12xGn wyrówn. Potenc., 2xgn RJ 45
	PKS-TM	Panel kontrolno-sygnalizacyjny TM	60	5	50	1	W zabudowie panelowej.Zintegrowane systemy gazów medycznych, oświetlenia, klimatyzacji, lampy operacyjnej
	Sln.78.60	Szafa na instrumentarium wbudowana w ścianę	78	60	208	1	Rozwiązanie systemowe dla sali operacyjnej z panelami ściennymi z blachy ze stali nierdzewnej
	SMayo	Stolik Mayo	60	40	90	3	
	SRN	Stanowisko Resuscytacji Noworodka	70	90	140	1	
	Stoj.60.30	Stojak z 2 misami	60	30	104	2	Stal nierdzewna
	SZABn.75.45	Stolik zabiegowy	75	45	90	3	Stal nierdzewna
	TH	Taboret	40	40	45	5	ekskóra zmywalna, chromowany stelaż
	W.AdPK	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.AdZ	Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,monitorem gazów anestetycznych, monitorem stężenia tlenu z wyposażeniem dodatkowym	95	70	104	1	Zasilany z centralnych instalacji: O2 , Air,Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butliO2, N2O,
	W.Def	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca	29	20	104	1	
	W.Diat	Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową i kompletem akcesoriów	38	41	115	1	
	W.Fon	Fonendoskop	10	15	104	1	
	W.Km	Kapnometr	10	15	104	1	Kardiomonitor , EKG, SpO2,, NIBP, temp
	W.KMon1	Kardiomonitor	40	13	35	1	EKG, SpO2,, NIBP, temp, IBP
	W.Lap	Zestaw Laparoskopowy	38	41	115	1	
	W.MdRTC	Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta	10	15	104	1	
	W.MGA	Monitor gazów anestetycznych	20	35	104	1	
	W.MST	Monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych	25	30	104	1	
	W.MZM	Monitor zwiótczenia mięśniowego	10	25	104	1	
	W.Neg.C	Negatoskop cyfrowy wbudowany	121	15	94	1	
	W.Odp.40.45	Wózek zamykany na odpady	40	45	104	3	



		medyczne stal nierdzewna					
	W.PI	Pompa infuzyjna	35	15	104	3	
	W.PIS	Pompa Infuzyjna strzykawkowa	17	35	104	1	
	W.Pk	Pulsoksymetr	10	15	104	1	
	W.SdPK	Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.SdSPP	Sprzęt do szybkich przetoczeń płynów	10	15	104	1	
	W.SS	Ssak elektryczny	20	20	104	1	
	W.Term	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	1	
	W.UdOPI	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych	10	15	104	1	
	W.WSiRuG	Worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe	25	30	104	1	
	W.ZdID	Zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami	20	20	104	1	
	WAM.70.60	Wózek na aparaturę medyczną	70	60	115	1	
	WAn.78.60	Wózek anestezyjologiczny	78	60	115	1	
	WDM.85.60	Wózek na dokumentację medyczną	85	60	104	1	
	WW.85.60	Wózek wielofunkcyjny	85	60	104	1	
<b>2/41 , Mag. czyst biel.</b>							
	SRn.80.40	Regał ze stali nierdzewnej	80	40	200	2	Stal nierdzewna, okucia ze stali nierdzewnej,
	SS.90.60	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	60	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SSn.60.40	Szafa ze stali nierdzewnej	60	40	200	1	Stal nierdzewna, okucia ze stali nierdzewnej,
	SSn.80.40	Szafa ze stali nierdzewnej	80	40	200	3	Stal nierdzewna, okucia ze stali nierdzewnej,
<b>2/42 , Mycie wstępne</b>							
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BLn.2-42-140.60	Błat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podbłatowych i wiszących	140	60	5	1	ze zintegrowanym zlewem jednokomorowym
	BLn.2-42-160.60	Błat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podbłatowych i wiszących	160	60	5	1	
	G.M.N	Myjka narzędziowa	60	70	130	1	Wolnostojąca ładowana od góry
	PMR	Pistolet z 8 końcówkami do mycia ręcznego i przedmuchiwania sprężonym powietrzem	10	20	20	1	
	W.Autokl	Autoklaw nastolowy	40	60	104	1	
	ZSnl.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	56	20	1	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej
<b>3/06 , Śluza</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/07 , Izolatka</b>							

	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.3-07-230.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	230	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	FAOIOMa	Lóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym	99	230	100	1	Materac przeciwoleżynowy, Sterowanie elektryczne
	K.ME1	Most-System instalacyjny zasilający z gniazdami elektrycznymi, gaz.medycznych, potencjałowymi i słaboprądowymi z szyną jezdnią dla kolumn dla sprzętu medycznego	2	260	40	1	(na jedno stanowisko) Ośw. nocne LED, ośw. miejsc, ośw ogólne, 2 x gn RJ45, 1 x przywoław, 12 x gn ele IT, 4 x gn ele DATA, 12 x gn. Ekwip, 2x O2, 2xVAC, 2xAIR
	Rol.110.180	Roleta	110	4	180	1	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	Sof1	Fotel	90	80	81	2	ekoskóra zmywalna, chromowane nogi
	ST.70.70	Stół na nogach aluminiowych	70	70	45	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	W.Def	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca	29	20	104	1	
	W.KMon1	Kardiomonitor	40	13	35	1	EKG, SpO2,, NIBP, temp, IBP
	W.Op	Wózek opatrunkowy stal nierdzewna	85	60	104	1	
	W.PIP	Pompa infuzyjna perystaltyczna	17	19	104	1	
	W.PIS	Pompa Infuzyjna strzykawkowa	17	35	104	2	
	W.Rean	Wózek reanimacyjny z półką pod defibrylator z wyposażeniem	70	40	104	1	zestaw do konikotomii, tracheotomii laryngoskop z kpl. Łyżek, rurki ustno-gardłowe, prowadnice światłowodowe
	W.Resp1	Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu	95	60	104	1	
	W.SS	Ssak elektryczny	20	20	104	1	
	WPL	Wózek do przewożenia leków	85	60	104	1	stal nierdzewna
	ZUMn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/08 , Łazienka</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	G.M.D	Myjka dezynfektor	60	62	80	1	Wolnostojąca ładowana od góry
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
	uchwyt 30x30	uchwyt kątowy przy WC 300x300	30	8	100	1	
<b>3/09 , Sekret.med.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład

	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	Bid.60.60	Biurko-dostawka	60	60	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdy szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	BUwK	Krzeslo	50	55	66	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	1	R wewnętrzna z przewodnicami w oknie. materiał zmywalny
	SS.90.40	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	40	200	4	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>3/10 , Komunikacja</b>							
	FATr	Wózek transportowy dla pacjenta	80	210	60	1	
<b>3/11 , Sala I.T.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.200.70	Biurko	200	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdy szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BL.3-11-255.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	255	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	FAOIOMa	Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwoleżynowym	99	230	100	6	Materac przeciwoleżynowy, Sterowanie elektryczne
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	K.ME6	Most-System instalacyjny szcziostanowiskowy zasilający z gniazdami elektrycznymi, gaz.medycznych, potencjalowymi i słaboprądowymi z szyną jezdną dla kolumn dla sprzętu medycznego	2	1 560	40	1	(na jedno stanowisko) Ośw. nocne LED, ośw. miejsc, ośw ogólne, 2 x gn RJ45, 1 x przywoław, 12 x gn ele IT, 4 x gn ele DATA, 12 x gn. Ekwip, 2x O2, 2xVAC, 2xAIR
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	5	R wewnętrzna z przewodnicami w oknie. materiał zmywalny
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	4	R wewnętrzna z przewodnicami w oknie. materiał zmywalny
	SSprzel.80.60	Szafa wnękowa przelotowa jednostronnie zamykana	80	60	200	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SSprzel.94.60	Szafa wnękowa przelotowa jednostronnie zamykana	94	60	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	Strack.2500.250	Parawan podwieszany	1 330	4	180	1	System parawanów podwieszanych pod sufit.ateriał zmywalny
	W.AdLN	Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego	70	40	104	1	

	W.AdPK	Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	6	
	W.B	Bronchofiberoskop	50	50	104	1	
	W.CKMon	Centrala do kardiomonitorów	40	13	35	1	2 monitory min.21"
	W.Def	Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca	29	20	104	1	
	W.Fon	Fonendoskop	10	15	104	6	
	W.Kg	Kapnograf	10	15	104	6	
	W.KMon2	Kardiomonitor	40	13	35	6	EKG, SpO2,, NIBP, temp, IBP, CO2
	W.MdPCW	Moduł do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego do kardiomonitora	10	15	104	1	
	W.MdPRS	Moduł do pomiaru rzutu serca do kardiomonitora	10	15	104	2	
	W.MdRTC	Materac do aktywnej regulacji temperatury pacjenta	10	15	104	6	
	W.MoAng	Urządzenia do monitorowania poziomu analgezji	10	15	104	3	
	W.Op	Wózek opatrunkowy stal nierdzewna	85	60	104	2	
	W.PIP	Pompa infuzyjna perystaltyczna	17	19	104	12	
	W.PIS	Pompa Infuzyjna strzykawkowa	17	35	104	24	
	W.Pk	Pulsoksymetr	10	15	104	6	
	W.Rean	Wózek reanimacyjny z półką pod defibrylator z wyposażeniem	70	40	104	1	zestaw do konikotomii, tracheotomii laryngoskop z kpl. Łyżek, rurki ustno-gardłowe, prowadnice światłowodowe
	W.Resp1	Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu	95	60	104	6	
	W.ResT	Respirator transportowy	70	40	104	2	
	W.SDPI	Stacja dokująca do pomp infuzyjnych	17	19	104	6	
	W.SdPK	Sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi	10	15	104	6	
	W.SdRS	Moduł do pomiaru rzutu serca	20	20	104	2	
	W.SS	Ssak elektryczny	20	20	104	2	
	W.USGp	Przyłóżkowy aparat USG	85	60	104	1	
	W.ZdDDO	Zestaw do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych	35	40	104	1	
	W.ZdI	Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym	40	40	104	6	
	WPL	Wózek do przewożenia leków	85	60	104	2	stal nierdzewna
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/12 , Centr.stanow.pi eleg.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny

	BL.3-12-138.60	Blat z postformingu z zestawu "L" z zestawem szafek podblatowych i wiszących	139	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BL.3-12-200.60	Blat z postformingu z zestawu "L" z zestawem szafek podblatowych i wiszących	200	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BL.3-12-200.60.	Blat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	200	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	1	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	SS.90.50	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	50	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	W.ALab	Aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych	45	65	104	1	
	W.CKMon	Centrala do kardiomonitorów	40	13	35	1	2 monitory min.21"
	WPL	Wózek do przewożenia leków	85	60	104	1	stal nierdzewna
	ZUMn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/13 , Przeds.WC pers.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/14 , Pok.lekarzy</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.120.70	Biurko	120	70	75	2	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	2	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	2	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	2	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	2	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	2	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	Sof3	Sofa trzyosobowa	210	80	81	1	ekoskóra zmywalna, chromowane nogi
	ST.70.70	Stół na nogach aluminiowych	70	70	45	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>3/15 , WC pers.</b>							
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/16 , Pok.Ordynatora</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład

	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	BUwK	Krzeslo	50	55	66	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal.slabopradowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal.slabopradowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal.slabopradowych
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	1	R wewnetrzna z przewodnikami w oknie. materiał zmywalny
	SS.100.40	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	100	40	200	3	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>3/17 , Pok.lekarzy - dyżurka</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.3-17-180.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	180	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	Sof3	Sofa trzyosobowa	210	80	81	1	ekoskóra zmywalna, chromowane nogi
	ST.70.70	Stół na nogach aluminiowych	70	70	45	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/18 , Łazienka pers.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKkn-90.90	Brodzik akrylowy narożny z kabiną szklaną "Master Care"	90	90	10	1	Kabina szklana Szkło Master care. Drzwi uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze słuchawką.wg proj. instal.wod-kan
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spluczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/19 , Magazyn</b>							
	SS.90.35	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	35	200	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SS.90.45	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	45	200	4	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>3/20 , Pok.wypocz./p.s ocjal.</b>							
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład

	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BL.3-20-200.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	200	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	BUwK	Krzesło	50	55	66	4	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	E.LZ	Łódówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	RoI.70.180	Roleta	70	4	180	1	R wewnętrzna z przewodnikami w oknie. materiał zmywalny
	RoI.90.180	Roleta	90	4	180	1	R wewnętrzna z przewodnikami w oknie. materiał zmywalny
	Sof3	Sofa trzyosobowa	210	80	81	1	ekoskóra zmywalna, chromowane nogi
	SS.100.40	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	100	40	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	St.140.80	Stół wysoki	80	140	75	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ST.70.70	Stół na nogach aluminiowych	70	70	45	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/21 , Mag.sprzęt RTG (kalibr.test.)</b>							
	Bi.140.70	Biurko	140	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdny szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	RTGp	RTG przewoźne - przyłóżkowy aparat rentgenowski	115	58	190	1	
	SS.90.45	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	45	200	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>3/22 , Kuchnia oddz.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BL.3-22-140.60	Błat z postformingu z zestawu "L" z zestawem szafek podblatowych i wiszących	140	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BL.3-22-180.60	Błat z postformingu z zestawu "L" z zestawem szafek podblatowych i wiszących	180	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	E.LZ	Łódówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	E.ZM	Zmywarka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy

	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/23 , Mag.brud./Brudownik</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BLn.3-23-180.60	Błat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych i wiszących	180	60	5	1	ze zintegrowaną umywalką
	E.LZ	Łódówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	G.M.D	Myjka dezynfektor	60	62	80	1	Wolnostojąca ładowana od góry
	RPSn.60.40	Regał wiszący ociekowy na kaczki i baseny stal nierdzewna	60	40	50	1	
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/24 , Mag.czysty</b>							
	SS.50.40	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	50	40	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SS.100.30	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	100	30	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SS.100.40	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	100	40	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SS.100.50	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	100	50	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>3/25 , Mycie sprzętu</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BLn.3-25-160.60	Błat z blachy stalowej nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych	160	60	5	1	ze zintegrowanym zlewem jednokomorowym
	M.WP	Wpust podłogowy	15	15	1	1	Stal nierdzewna szlifowana.z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
	WT	Wózek transportowy	86	40	104	1	stal nierdzewna
	ZSnI.55.55	Zlewozmywak jednokomorowy zintegrowany z blatem ze stali nierdzewnej	55	55	20	1	Zintegrowany z blatem.W dostawie z meblem ze stali nierdzewnej
<b>3/26 , Pom. porządk.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	FSp	Wózek sprzątacza z zestawem mopów	86	40	104	1	
	SW.95.50	Szafka wisząca na środki czystości	95	50	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	Zgn-55.55	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej ze wspomnikami na wys.50cm	55	55	20	1	Bateria ścienna z wężykiem na wys.110cm. Syfon. Wspomiki. wg proj. instal.wod-kan
<b>3/27 , Łaz.pacjentów</b>							



	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Geberit podtynk	---	---	---	---	1	---
	kszesło NPS	kszesło NPS składane	42	40	5	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.OL115	Odwodnienie liniowe	115	6	1	1	Korpus z ABS; pokrywa i rama ze stali nierdzewnej szlifowanej; z kołnierzem do uszczelnienia; z nóżkami montażowymi; z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
	M.U2-NPS	Uchwyt ścienny uchylny dla niepełnosprawnych	70	9	30	3	Stal nierdzewna szczotkowana. Z wzmocnieniem ściennym dla ścian GK
	M.Um-NPS.65.55	Umywalka fajansowa dla NPS	65	55	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKw-120.120	Brodzik z gress (obniżony) + z zasłonką+pochwyty dla NPS	120	120	0	1	Rura stal nierdzewna z zasłonką. Bateria natryskowa ze słuchawką. Zestaw pochytów dla NPS
	MU-NPS	Miska ustępowa fajansowa wisząca dla NPS	36	65	33	1	Stelaż podtynkowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
	uchwyt 60x110	uchwyt kątowy przy natrysku 600x1100	60	8	100	1	
	WWan	Wózek-Wanna	195	85	105	1	Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 550mm do 850 mm za pomocą dźwigni nożnej
<b>3/28 , Pok.zabiegowy</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BL.3-28-280.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	280	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	E.LZ	Łódówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	FGe-R	Stół zabiegowy	200	50	104	1	Regulacja wysokości, trendelenburg, antytrendelenburg, leże 4 segmentowe
	K.L.OP.1	Lampa jednoczasowa z matrycą LED sufitowa z zestawem zasilających akumulatorów, wraz z konstrukcją zawiesia	2	2	40	1	
	SS.100.50	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	100	50	200	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	W.Op	Wózek opatrunkowy stal nierdzewna	85	60	104	1	
	WW.85.60	Wózek wielofunkcyjny	85	60	104	1	
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/29 , Pro-morte</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	FAZ	Łóżko do przewożenia zwłok	65	190	100	1	Stal nierdzewna. Pokrywa

	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/30 , Magazyn</b>							
	SS.50.50	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	50	50	200	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SS.90.50	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	50	200	3	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>3/31 , Obszar przyjdla owiedz.</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BUwK	Krzesło	50	55	66	3	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	SS.140.40	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	140	40	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ST.100.60	Stół na nogach aluminiowych	100	60	45	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
<b>3/33 , Śluza 2</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/35 , Korytarz</b>							
	FATr	Wózek transportowy dla pacjenta	80	210	60	1	
<b>3/36 , Łazienka pers.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKK-90.90	Brodzik akrylowy z kabiną szklaną "Master Care"	90	90	10	1	Kabina szklana Szkło Master care. Drzwi uchylne 600mm.Bateria natryskowa ze słuchawką.wg proj. instal.wod-kan
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	56	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/38 , Mag.brud/brudownik</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	BLn3-104-120.60	Blat ze stali nierdzewnej z zestawem szafek podblatowych i wiszących	120	60	5	1	ze zintegrowaną umywalką
	G.M.D	Myjka dezynfektor	60	62	80	1	Wolnostojąca ładowana od góry
	RPSn.60.40	Regał wiszący ociekowy na kaczki i baseny stal nierdzewna	60	40	50	1	

	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablatowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła. Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/39 , Łazienka</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*8	Półka relingowa ze stali nierdzewnej	20	50	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.OL95	Odwodnienie liniowe	95	6	1	1	Korpus z ABS; pokrywa i rama ze stali nierdzewnej szlifowanej; z kolierzem do uszczelnienia; z nóżkami montażowymi; z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKw-100.100	Brodzik z gress (obniżony) + z zasłonką, odwodnienie liniowe przyścienne+pochwyty dla NPS	100	100	0	1	Rura stal nierdzewna z zasłonką. Bateria natryskowa ze słuchawką. Zestaw pochyłów dla NPS
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	55	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spluczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
	uchwyt 60x110	uchwyt kątowy przy natrysku 600x1100	60	8	100	1	
<b>3/40 , Pok.3-łóżkowy</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Fa.50.40	Szafka przyłóżkowa	50	40	50	3	
	FAa	Łóżko wielofunkcyjne	96	218	100	3	Materac, bariarki boczne
	RoI.110.180	Roleta	110	4	180	2	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	TV	Telewizor LCD z zawiesiem ściennym ruchomym	97	13	62	1	40"
<b>3/41 , Magazyn czysty</b>							
	SS.90.45	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	45	200	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SSRn.90.50	Regał wolnostojący	90	45	200	2	Stal nierdzewna
<b>3/42 , Magazyn</b>							
	SS.90.45	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	45	200	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SSRn.90.50	Regał wolnostojący	90	45	200	2	Stal nierdzewna
<b>3/43 , Łazienka</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*8	Półka relingowa ze stali nierdzewnej	20	50	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.OL95	Odwodnienie liniowe	95	6	1	1	Korpus z ABS; pokrywa i rama ze stali

							nierdzewnej szlifowanej; z kołnierzem do uszczelnienia; z nóżkami montażowymi; z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKw-100.100	Brodzik z gress (obniżony) + z zasłonką, odwodnienie liniowe przyściennie+pochwyty dla NPS	100	100	0	1	Rura stal nierdzewna z zasłonką. Bateria natryskowa ze słuchawką. Zestaw pochyków dla NPS
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	56	33	1	Stelaż podtynkowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
	uchwyt 60x110	uchwyt kątowy przy natrysku 600x1100	60	8	100	1	
<b>3/44 , Pok.3-łóżkowy</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Fa.50.40	Szafka przyłóżkowa	50	40	50	3	
	FAa	Łóżko wielofunkcyjne	96	218	100	3	Materac, barierki boczne
	Rol.110.180	Roleta	110	4	180	2	R wewnętrzna z przewodnikami w oknie. materiał zmywalny
	TV	Telewizor LCD z zawieszem ściennym ruchomym	97	13	62	1	40"
<b>3/45 , Magazyn</b>							
	SS.90.45	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	90	45	200	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	SSRn.90.50	Regał wolnostojący	90	45	200	1	Stal nierdzewna
<b>3/46 , Łazienka</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*8	Półka relingowa ze stali nierdzewnej	20	50	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Geberit podtynk	---	---	---	---	1	---
	kszesło NPS	kszesło NPS składane	42	40	5	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.OL95	Odwodnienie liniowe	95	6	1	1	Korpus z ABS; pokrywa i rama ze stali nierdzewnej szlifowanej; z kołnierzem do uszczelnienia; z nóżkami montażowymi; z zaworem antyzapachowym.wg proj. instal wod-kan
	M.U2-NPS	Uchwyt ścienny uchylny dla niepełnosprawnych	70	9	30	4	Stal nierdzewna szczotkowana. Z wzmocnieniem ściennym dla ścian GK
	M.Um-NPS.65.55	Umywalka fajansowa dla NPS	65	55	20	1	Stelaż do ścian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	MNKw-100.100	Brodzik z gress (obniżony) + z zasłonką, odwodnienie liniowe przyściennie+pochwyty dla NPS	100	100	0	1	Rura stal nierdzewna z zasłonką. Bateria natryskowa ze słuchawką. Zestaw pochyków dla NPS
	MU-NPS	Miska ustępowa fajansowa wisząca dla NPS	36	65	33	1	Stelaż podtynkowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan
	uchwyt 60x110	uchwyt kątowy przy natrysku 600x1100	60	8	100	1	
<b>3/47 , Pok.2-łóżkowy</b>							
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana

	Fa.50.40	Szafka przyłózkowa	50	40	50	2	
	FAa	Łóżko wielofunkcyjne	96	218	100	2	Materac, barierki boczne
	Rol.110.180	Roleta	110	4	180	2	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	TV	Telewizor LCD z zawiesiem ściennym ruchomym	97	13	62	1	40"
<b>3/48 , Pkt pielęgn.</b>							
	Bi.130.70	Biurko	130	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	Bid.70.70	Biurko-dostawka	70	70	75	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BiF.KJ-50	Kontener jezdy szufladowy	40	50	60	1	Na profilach aluminiowych-standard medyczny
	BuM	Fotel obrotowy- standard medyczny	60	60	100	1	ekoskóra zmywalna, chromowany stelaż
	I.KM	Klawiatura, myszka	47	17	2	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.Mon	Monitor LCD 27"	40	13	35	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
	I.PC	Jednostka komputerowa PC	18	40	38	1	W zestawie z PC wg proj. instal słaboprądowych
<b>3/49 , Pok.przypiel.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.3-49-120.60	Błat z postformingu z zestawu "L" z zestawem szafek podblatowych i wiszących	120	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	BL.3-49-200.60	Błat z postformingu z zestawu "L" z zestawem szafek podblatowych i wiszących	200	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	E.LZ	Łódówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/50 , Pok.socjalny</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.3-50-260.60	Błat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	260	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	E.LZ	Łódówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	Rol.110.180	Roleta	110	4	180	1	R wewnętrzna z prowadnicami w oknie. materiał zmywalny
	Sof3	Sofa trzyosobowa	210	80	81	1	ekoskóra zmywalna, chromowane nogi
	ST.70.70	Stół na nogach aluminiowych	70	70	45	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/51 , Pok.zabiegowy</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana

	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf1	Pojemnik na odpadki medyczne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	BL.3-51-300.60	Blat z postformingu z zestawem szafek podblatowych i wiszących	300	60	5	1	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	E.LZ	Lodówka do zabudowy	55	55	80	1	AGD do zabudowy
	FGe-R	Stół zabiegowy	200	50	104	1	Regulacja wysokości, trendelenburg, antytrendelenburg, leże 4 segmentowe
	K.L.OP.1	Lampa jednoczasowa z matrycą LED sufitowa z zestawem zasilających akumulatorów, wraz z konstrukcją zawiesia	2	2	40	1	
	SS.100.50	Szafa wolnostojąca zamykana drzwiami	100	50	200	2	Na profilach aluminiowych, Płyta meblowa, okucia ze stali nierdzewnej, obrzeża PVC gr.2mm
	W.Op	Wózek opatrunkowy stal nierdzewna	85	60	104	1	
	WW.85.60	Wózek wielofunkcyjny	85	60	104	1	
	ZUmn40	Umywalka ze stali nierdzewnej nablutowa	42	42	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
	ZSn.80.55	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej nablutowy	80	55	20	1	Zlew satyna. Bateria zwykła.Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/67 , Przeds.WC odwiedz.</b>							
	*1	Pojemnik na ręczniki	28	14	27	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*2	Dozownik mydła	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*3	Dozownik płynu dezynfekcyjnego	10	10	22	1	Stal nierdzewna szlifowana + wymienny wkład
	*Xf2	Pojemnik na odpadki komunalne	30	30	40	1	Stal nierdzewna szlifowana
	Lu	Lustro	30	1	90	1	wraz z montażem
	M.Um50.45	Umywalka fajansowa z półnogą	50	45	20	1	Stelaż do scian GK. Bateria „Syfon.wg proj. instal.wod-kan
<b>3/68 , WC odwiedz.</b>							
	*4	Pojemnik na papier toaletowy	18	10	15	1	Stal nierdzewna szlifowana
	*5	Szczotka do muszli WC. Wisząca	10	10	60	1	Stal nierdzewna szlifowana
	MU-56.35	Miska ustępowa fajansowa wisząca	36	56	33	1	Stelaż podtynowy Geberit, przycisk spłuczki. Deska sedesowa.wg proj. instal.wod-kan