

## Katowickie Centrum Onkologii



UL . RACIBORSKA 26 40 - 074 KATOWICE

[http://: www.kco.katowice.pl](http://www.kco.katowice.pl) [e-mail: szpital@kco.katowice.pl](mailto:szpital@kco.katowice.pl)

tel. 32/ 2511-761 fax. 32/2514-533

Katowice, dnia 08.03.2016 r.

KCO/AT/ZL/ZP/ JW / 210 /2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie mebli i wyposażenia do pomieszczeń budynku Bloku Operacyjnego Katowickiego Centrum Onkologii

Nr sprawy: Szp. Leszcz./PN/9/2016

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1.** Czy meble mają być wykonane wg standardów szpitala, czyli meble na profilach aluminiowych 25x25 malowanych proszkowo na kolor wybrany z palety RAL, profile wypełnione płytą HPL mat o wzmocnionej odporności, profile łączone narożnikami z PCV, profile oraz łączniki posiadające atest higieniczny dla standardów szpitalnych, uchwyty malowane pod kolor profili.

Czy też mają być wykonane wg SIWZ:

**Technologia i- meble ruchome:**

**2.2.1 Materiały meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biur, stoły itp.) o symbolach:**

**Bi..., Bid...,**

**BiF.KJ...,St...,**

Schematy kolorystyczne:

**BIURKA**

Blat – stelaż metalowy malowany na kolor biały połysk, blat melamina biały połysk lub MDF okleinowany HPL biały połysk - gr.

25mm + obrzeża w koloru niebieskiego/zielonego/żółtego/czerwonego (wg kolorystyki oddziału)

**STOŁY, STOLIKI**

Blat –stelaż metalowy malowany na kolor biały połysk, blat melamina biały połysk lub MDF okleinowany HPL biały połysk - gr.

25mm + obrzeża w koloru niebieskiego/zielonego/żółtego/czerwonego (wg kolorystyki oddziału)

**Materiał korpusów:**

Płyta MDF-Medium Density Fibreboard- korpus płyta melaminowa biały połysk

**Materiał blatów:**

blat melamina biały połysk lub MDF okleinowany HPL biały połysk - gr. 25mm + obrzeża w koloru niebieskiego/zielonego/żółtego/czerwonego (wg kolorystyki oddziału)

**Materiał nóg / narożniki:**

stelaż metalowy malowany na kolor biały połysk,

Elementy wykończeniowe i instalacyjne obrzeża -PCV/ABS gr2mm

**Odpowiedź:**

Szafy, komoda, kontener jezdny (poz. 9, 10, 20-36 z pakietu nr 1) zgodnie ze standardem mebli wykonanych i zabudowanych w Szpitalu:

meble na profilach aluminiowych 25x25 malowanych proszkowo na kolor wybrany z palety RAL zgodnie z kolorystyką w każdej jednostce funkcjonalnej, profile wypełnione płytą HPL koloru białego matową, profile łączone narożnikami z PCV, profile oraz łączniki posiadające atest higieniczny dla obiektów służby zdrowia. Uchwyty metalowe, malowane pod kolor RAL wg kolorystyki profili. Obrzeża - PCV/ABS gr2mm wg koloru profili.

Biurka, dostawki, stoły – zgodnie z SIWZ – zał. 10-Materiały meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biurek, stoły itp.) o symbolach: Bi....., Bid.....,St....., lecz z blatem matowym.

**Pytanie 2.** Czy certyfikat jakości ISO 9001:2008 można zastąpić innym certyfikatem potwierdzającym stosowanie przez producenta systemów zarządzania jakością?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez producenta mebli Certyfikatu ISO 14001, który nie jest dokumentem obligatoryjnym wymienionym w ustawie PZP i nie określa właściwości przedmiotu zamówienia przez co w żaden sposób nie wpłynie na jakość dostarczanych przez producenta mebli?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 4.** Szafa ubraniowa pojedyncza opisana w zał. nr 10a nie występuje na zestawieniu ilościowym w zał. nr 1 do SIWZ czy została umieszczona przez pomyłkę?

**Odpowiedź:**

Szafa ubraniowa pojedyncza nie jest w zakresie przedmiotowego postępowania

**Pytanie 5.** Szafa ubraniowa podwójna w zał. nr 10 są podane inne wymiary niż w zał. nr 1, który z wymiarów jest właściwy?

**Odpowiedź:**

Właściwe wymiary:

szafka 2-komorowa 600x490x200cm (wymiar bez ławeczki); dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

szafka 3-komorowa 900x490x200cm (wymiar bez ławeczki); dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

**Pytanie 6.** Jak mają wyglądać zamykane szafy ze stali nierdzewnej z poz.. 9,10,11,12 załącznika nr 1 do SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – zał. 10-Materiały dla mebli do zabudowy (szafy, półki, regały, itp.) ze stali nierdzewnej.

Meble o symbolach: Ssun....,

Szafy stojące oraz szafki wiszące (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 (inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Szafy dwudrzwiowe, w całości wykonane ze stali i z drzwiami przeszklonymi.

Drzwi szafy otwierane standardowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (do decyzji przed zamówieniem).

Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym przezroczystym. Półki wykonane są ze stali nierdzewnej 0H18N9.

Zamontowane są stopki z regulacją wysokości oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, które umożliwiają otwarcie drzwi do 270st.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 9

**Pytanie 7.** Co oznacza opis „okucia ze stali nierdzewnej” umieszczony w opisie poz. 6,7,8,9,10,11,12, załącznika nr 1 do SIWZ

**Odpowiedź:**

Dotyczy tylko poz. 9-12 (szaf ze stali nierdzewnej) – uchwyty ze stali nierdzewnej

**Pytanie 8.** Czy obowiązkowa wizja lokalna wraz z pomiarami z natury może odbyć się w dniu składania ofert?

**Odpowiedź:**

Wizja lokalna jest warunkiem przygotowania oferty, a nie jej złożenia, co oznacza, że powinna być dokonana najpóźniej w przeddzień złożenia oferty.

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek opatrunkowy ( Pytania: 9-27)**

**Pytanie 9.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzi:*

- szuflada duża o wysokości 210mm – 1szt.
  - szuflada średnia o wysokości 150mm – 2szt.
  - szuflada mała o wysokości 105mm – 2szt.
- szuflady na prowadnicach suwnych?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - załącznik nr 10.

**Pytanie 10.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który nie jest przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - załącznik nr 10.

**Pytanie 11.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) wykonana jest z nierdzewnych aluminiowych paneli w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego górny blat oraz dolna półka bez otworu umożliwiającego odpływ wody wykonane są z tworzywa sztucznego Baydur (odpowiednik ABS) odpornego na powszechnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące oraz odpornego na uderzenia?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 13.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający zintegrowany uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej zamiast wyprofilowanych uchwytów w blacie?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 14.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który z uwagi na inny system montażu dodatkowego wyposażenia nie posiada szyn instrumentalnych po bokach wózka aczkolwiek wyposażony będzie we wszystkie akcesoria wymagane przez Zamawiającego? W oferowanym wózku każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w relingi z 14 punktami mocowania akcesoriów, co eliminuje konieczność stosowania szyn i stanowi rozwiązanie równoważne.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 15.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast możliwości wyboru koloru podstawy posiada możliwość wyboru koloru frontów szuflad oraz ich oznaczeń?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 16.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w półkę tworzywową z regulacją wysokości o wymiarach 710x110mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 17.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast metalowego kosza nad blatem wyposażony będzie w półkę ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości o wymiarach 710x150mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 18.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast metalowego pojemnika na dokumentację pacjenta wyposażony będzie w tworzywową, odchylaną kieszeń z boku wózka o wymiarach 400x100x250mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek reanimacyjny (Pytania: 19-27)**

**Pytanie 19.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzi:*

- szuflada duża o wysokości 210mm – 1szt.
  - szuflada średnia o wysokości 150mm – 2szt.
  - szuflada mała o wysokości 105mm – 2szt.
- szuflady na prowadnicach suwnych?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 20.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który nie jest przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 21.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) wykonana jest z nierdzewnych aluminiowych paneli w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 22.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego górny blat oraz dolna półka bez otworu umożliwiającego odpływ wody wykonane są z tworzywa sztucznego Baydur (odpowiednik ABS) odpornego na powszechnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące oraz odpornego na uderzenia?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 23.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający zintegrowany uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej zamiast wyprofilowanych uchwytów w blacie?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 24.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który z uwagi na inny system montażu dodatkowego wyposażenia nie posiada szyn instrumentalnych po bokach wózka aczkolwiek wyposażony będzie we wszystkie akcesoria wymagane przez Zamawiającego? W oferowanym*

wózku każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest wrelingi z 14 punktami mocowania akcesoriów, co eliminuje konieczność stosowania szyn i stanowi rozwiązanie równoważne

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 25.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast możliwości wyboru koloru podstawy posiada możliwość wyboru koloru frontów szuflad oraz ich oznaczeń?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 26.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast uchwytu na worek z odpadami wyposażony będzie w tworzywowy kosz o pojemności 8l?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 27.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który wyposażony będzie w wysuwaną spod blatu deskę reanimacyjną?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek anestezyjologiczny (Pytanie 28-37)**

**Pytanie 28.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzi:*

- szuflada duża o wysokości 210mm – 1szt.
  - szuflada średnia o wysokości 150mm – 2szt.
  - szuflada mała o wysokości 105mm – 2szt.
- szuflady na prowadnicach suwnych?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - załącznik nr 10.

**Pytanie 29.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który nie jest przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - załącznik nr 10.

**Pytanie 30.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) wykonana jest z nierdzewnych aluminiowych paneli w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 31.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego górny blat oraz dolna półka bez otworu umożliwiającego odpływ wody wykonane są z tworzywa sztucznego Baydur (odpowiednik ABS) odpornego na powszechnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące oraz odpornego na uderzenia?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 32.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający zintegrowany uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej zamiast wyprofilowanych uchwytów w blacie?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 33.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który z uwagi na inny system montażu dodatkowego wyposażenia nie posiada szyn instrumentalnych po bokach wózka aczkolwiek wyposażony będzie we wszystkie akcesoria wymagane przez Zamawiającego? W oferowanym wózku każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w relingi z 14 punktami mocowania akcesoriów, co eliminuje konieczność stosowania szyn i stanowi rozwiązanie równoważne.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 34.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast możliwości wyboru koloru podstawy posiada możliwość wyboru koloru frontów szuflad oraz ich oznaczeń?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 35.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w półkę tworzywową z regulacją wysokości o wymiarach 710x110mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 36.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast metalowego kosza nad blatem wyposażony będzie w półkę ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości o wymiarach 710x150mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 37.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast uchwytu na worek z odpadami wyposażony będzie w tworzywową kosz o pojemności 8l?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek na dokumentację medyczną (Pytania 38-47)**

**Pytanie 38.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) wykonana jest z nierdzewnych aluminiowych paneli w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 39.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego górny blat o wymiarach 510x510mm oraz dolna półka bez otworu umożliwiającego odpływ wody wykonane są z tworzywa sztucznego Baydur (odpowiednik ABS) odpornego na powszechnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące oraz odpornego na uderzenia?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 40.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w dwie szuflady na dokumentację medyczną o wysokości 31,5cm z możliwością zawieszania teczek?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 41.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który nie jest przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi?*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – załącznik nr 10

**Pytanie 42.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach szer. 635mm, wys. 940mm, gł. 645mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – załącznik nr 10

**Pytanie 43.**

*Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający zintegrowany uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej zamiast wbudowanego podwójnego uchwyty do transportu w blacie?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 44.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z szufladami zamykanymi centralnie kluczem bez wyciąganej tworzywowej rolety?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 45.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który z uwagi na inny system montażu dodatkowego wyposażenia nie posiada szyn instrumentalnych po bokach wózka aczkolwiek wyposażony będzie we wszystkie akcesoria wymagane przez Zamawiającego? W oferowanym wózku każdą cztery kolumn w narożnikach wyposażona jest wrelingi z 14 punktami mocowania akcesoriów, co eliminuje konieczność stosowania szyn i stanowi rozwiązanie równoważne.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 46.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast możliwości wyboru koloru podstawy posiada możliwość wyboru koloru frontów szuflad oraz ich oznaczeń?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 47.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast metalowego pojemnika na dokumentację pacjenta wyposażony będzie w tworzywową, odchylaną kieszeń z boku wózka o wymiarach 400x100x250mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek do przewożenia leków (Pytania 48-55)**

**Pytanie 48.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wysokości 940mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 49.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) wykonana jest z nierdzewnych aluminiowych paneli w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygotuszającym odpornym na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 50.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z szufladami zgodnymi wymiarowo z systemem ISO poruszającymi się na prowadnicach teleskopowych z funkcją pełnego wysuwu?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 51.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który nie jest przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz w stacjach dezynfekcji?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – załącznik nr 10

**Pytanie 52.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający jeden zintegrowany uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 53.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego górny blat o wymiarach 510x510mm z obrzeżami z 3 stron wykonany jest z tworzywa sztucznego Baydur (odpowiednik ABS) odpornego na powszechnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące oraz odpornego na uderzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 54.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w tworzywową listwę odbojową wokół podstawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 55.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z szufladami zamykane centralnie kluczem bez żaluzji od strony czołowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek wielofunkcyjny (Pytania 56-65)**

**Pytanie 56.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzi:

- szuflada duża o wysokości 210mm – 1szt.
  - szuflada średnia o wysokości 150mm – 2szt.
  - szuflada mała o wysokości 105mm – 2szt.
- szuflady na prowadnicach suwnych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – załącznik nr 10 -Wózek wielofunkcyjny (WW...)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 57.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który nie jest przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Wózek wielofunkcyjny (WW...)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 58.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) wykonana jest z nierdzewnych aluminiowych paneli w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne?

**Odpowiedź:**



Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 59.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego górny blat oraz dolna półka bez otworu umożliwiającego odpływ wody wykonane są z tworzywa sztucznego Baydur (odpowiednik ABS) odpornego na powszechnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące oraz odpornego na uderzenia?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 60.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający zintegrowany uchwyt do przetaczania z prawej strony wózka wykonany ze stali nierdzewnej zamiast wyprofilowanych uchwytów w blacie?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 61.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który z uwagi na inny system montażu dodatkowego wyposażenia nie posiada szyn instrumentalnych po bokach wózka aczkolwiek wyposażony będzie we wszystkie akcesoria wymagane przez Zamawiającego? W oferowanym wózku każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w relingi z 14punktami mocowania akcesoriów, co eliminuje konieczność stosowania szyn i stanowi rozwiązanie równoważne.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 62.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast możliwości wyboru koloru podstawy posiada możliwość wyboru koloru frontów szuflad oraz ich oznaczeń?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 63.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w półkę tworzywową z regulacją wysokości o wymiarach 710x110mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 64.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast metalowego kosza nad blatem wyposażony będzie w półkę ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości o wymiarach 710x150mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 65.** *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast metalowego pojemnika na dokumentację pacjenta wyposażony będzie w tworzywową, odchylaną kieszeń z boku wózka o wymiarach 400x100x250mm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 66.** *Prosimy o potwierdzenie, że biurka poz. 1-6 z załącznika nr 1 pakiet nr 1 do SIWZ mają być wykonane zgodnie z opisem ze str. 16 punkt 2.2 „Technologia i meble ruchome” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

Biurka, dostawki, stoły – zgodnie z SIWZ – zał. 10-Materiały meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biurka, stoły itp.) o symbolach: Bi....., Bid.....,St....., lecz z blatem matowym

**Pytanie 67.** Prosimy o potwierdzenie, że fotel poz.7 z załącznika nr 1 pakiet nr 1 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 18 „fotel wypoczynkowy (Sof1) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zmawiający potwierdza.

**Pytanie 68.** Prosimy o potwierdzenie, że fotel poz.8 z załącznika nr 1 pakiet nr 1 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 17 „krzesła obrotowe z tapicerką zmywalną (BuM, CS.UwKrob) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zmawiający potwierdza.

**Pytanie 69.** Prosimy o wskazanie opisu dla komody wolnostojącej zamykanej drzwiami z załącznika nr 1 pakiet nr 1 do SIWZ poz. 9.

**Odpowiedź:**

Komoda (poz. 9 z pakietu nr1) zgodnie ze standardem mebli wykonanych i zabudowanych w Szpitalu: Meble na profilach aluminiowych 25x25 malowanych proszkowo na kolor wybrany z palety RAL zgodnie z kolorystyką w każdej z jednostce funkcjonalnej , profile wypełnione płytą HPL koloru białego matową, profile łączone narożnikami z PCV, profile oraz łączniki posiadające atest higieniczny dla obiektów służby zdrowia. Uchwyty metalowe, malowane pod kolor RAL wg kolorystyki profili. Obrzeża -PCV/ABS gr2mm. 2x 4 szuflady zamykane na zamek.

**Pytanie 70.** Prosimy o wskazanie opisu dla kontenera jezdny szufladowego z załącznika nr 1 pakiet nr 1 do SIWZ poz. 10.

**Odpowiedź:**

Kontener jezdny (poz. 10 z pakietu nr1) zgodnie ze standardem mebli wykonanych i zabudowanych w Szpitalu:

Meble na profilach aluminiowych 25x25 malowanych proszkowo na kolor wybrany z palety RAL zgodnie z kolorystyką w każdej z jednostce funkcjonalnej , profile wypełnione płytą HPL koloru białego matową, profile łączone narożnikami z PCV , profile oraz łączniki posiadające atest higieniczny dla obiektów służby zdrowia. Uchwyty metalowe, malowane pod kolor RAL wg kolorystyki profili. Obrzeża -PCV/ABS gr2mm. 3 szuflady zamykane na zamek.

**Pytanie 71.** Prosimy o potwierdzenie, że krzesło poz.11 z załącznika nr 1 pakiet nr 1 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 17 „krzesła z tapicerką zmywalną (BuwK) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zmawiający potwierdza.

**Pytanie 72.** Prosimy o potwierdzenie, że sofya poz.12 i 13 z załącznika nr 1 pakiet nr 1 do SIWZ mają być wykonane zgodnie z opisem ze str. 18 „sofa wypoczynkowa (Sof2, Sof3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zmawiający potwierdza

**Pytanie 73.** Prosimy o potwierdzenie, że stoły i szafy poz.14-36 z załącznika nr 1 pakiet nr 1 do SIWZ mają być wykonane zgodnie z opisem ze str. 16 punkt 2.2 „Technologia i meble ruchome” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Szafy (poz. 21-36 z pakietu nr1) zgodnie ze standardem mebli wykonanych i zabudowanych w Szpitalu: Meble na profilach aluminiowych 25x25 malowanych proszkowo na kolor wybrany z palety RAL zgodnie z kolorystyką w każdej z jednostce funkcjonalnej , profile wypełnione płytą HPL koloru białego matową,

profile łączone narożnikami z PCV, profile oraz łączniki posiadające atest higieniczny dla obiektów służby zdrowia. Uchwyty metalowe, malowane pod kolor RAL wg kolorystyki profili. Obrzeża -PCV/ABS gr2mm wg koloru profili

Stoły (poz. 14-20 z pakietu nr1)– stoły – zgodnie z SIWZ – zał. 10-Materiały meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biurek, stoły itp.) o symbolach: Bi....., Bid.....,St....., lecz z blatem matowym

**Pytanie 74.** Prosimy o potwierdzenie, że taboret poz.37 z załącznika nr 1 pakiet nr 1 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 17 „taboret szpitalny (medyczny) (TH) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zmawiający potwierdza

**Pytanie 75.** Prosimy o potwierdzenie, że szafy ubraniowe BHP poz.1-2 pakiet nr 2 z załącznika nr 1 do SIWZ mają być wykonane zgodnie z opisem ze str. 18 „szafa ubraniowa BHP, 2-drzwiowa ze stali nierdzewnej z daszkiem ukośnym (Ssun...,CSSub...) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Dwudrzwiowa (podwójna) i trójdrzwiowa (potrójna) szafa ubraniowa z ukośnym daszkiem w stronę otwieranej strony, wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiadać musi podział wewnętrzny komory szafy (czyste/brudne). Zamykana zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na ławeczce oraz na nóżkach . Stal nierdzewna.

wymiary:

szafka 2-komorowa 600x490x200cm (wymiar bez ławeczki); dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

szafka 3-komorowa 900x490x200cm (wymiar bez ławeczki); dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

**Pytanie 76.** Prosimy o wskazanie opisu dla podstaw stalowych z ławką dla 2 i 3 szafek z załącznika nr 1 pakiet nr 2 do SIWZ poz. 3 i 4.

**Odpowiedź:**

Podstawy stalowe z ławką do szatni dla szafek 2- i 3- komorowych wykonane z kształtownika stalowego ze stali nierdzewnej o profilu zamkniętym 30x30mm o gabarytach dostosowanych do wielkości szafek BHP, ławka głębokości 25-30cm. Siedziska z listewek drewnianych szlifowanych i zabezpieczonych lakierem bezbarwnym. Nogi ze stopkami plastikowymi.

**Pytanie 77.** Prosimy o potwierdzenie, że regały poz.5-8 z załącznika nr 1 pakiet nr 2 do SIWZ mają być wykonane zgodnie z opisem ze str. 19 „regały magazynowe pięciopółkowe ze stali nierdzewnej (SRn)” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zmawiający potwierdza

**Pytanie 78.** Prosimy o potwierdzenie, że szafy poz.9-12 z załącznika nr 1 pakiet nr 2 do SIWZ mają być wykonane zgodnie z opisem ze str. 18 punkt 2.2 Technologia – meble ze stali nierdzewnej gotowe Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zmawiający potwierdza.

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Szafy stojące (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 (inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Szafy dwudrzwiowe, w całości wykonane ze stali i z drzwiami przeszklonymi.

Drzwi szafy otwierane standardowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (do decyzji przed zamówieniem).

Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym przezroczystym. Półki wykonane są ze stali nierdzewnej 0H18N9.

Zamontowane są stopki z regulacją wysokości oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, które umożliwiają otwarcie drzwi do 270st.

**Pytanie 79.** Prosimy o potwierdzenie, że kosz stalowy na bieliznę zamykany poz.1 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 19 „kosz na bieliznę z workiem (Ksn60.40) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Stelaż wykonany jest z rurek lub kształtowników ze stali kwasoodpornej z możliwością zaczepienia worka na bieliznę (do ekspedycji). Podstawa z prętów lub rurek stalowych nierdzewnych. Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.

Wymiar dostosowany do worka 100-120 l.

**Pytanie 80.** Prosimy o potwierdzenie, że pojemnik na odpady komunalne poz.2 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 9 Wózek na odpady (W.Odp) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej szlifowanej na worki 60 l, zamykany z otwieraniem na „pedał” jak w obecnym wyposażeniu Szpitala - Budynek Pawilonu Operacyjnego

**Pytanie 81.** Prosimy o potwierdzenie, że stojak z 2 misami poz.3 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 18 Stojak jezdny dwumiskowy (Stoj) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10 -Stojak jezdny dwumiskowy (Stoj...)

Zamawiający doprecyzowuje zapis:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej na 5 kółkach. 2 miski ze stali nierdzewnej o poj. min.5l. Wymiary średnica 600mm (+/- 50mm) wys. 850 (+/- 50mm)

Blokada kółek – hamulec nożny (min 2 kółka)

**Pytanie 82.** Prosimy o potwierdzenie, że Stolik typu Mayo poz.4 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 9 Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (SMayo) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10-Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (SMayo)

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 83.** Prosimy o potwierdzenie, że stolik zabiegowy poz.5 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 19 Stolik zabiegowy jezdny ze stali nierdzewnej (SZABn) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Stolik zabiegowy jezdny ze stali nierdzewnej (SZABn...)

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 84.** Prosimy o potwierdzenie, że wózek anestezyjologiczny poz.6 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 6 Wózek anestezyjologiczny (Wan) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek anestezyjologiczny (Wan)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 85.** Prosimy o potwierdzenie, że wózek do przewożenia leków poz.7 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 7 Wózek do przewożenia leków (WPL) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - -Załącznik nr 10 - Wózek do przewożenia leków (WPL)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 86.** Prosimy o potwierdzenie, że wózek na aparaturę medyczną poz.8 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 5 Wózek na aparaturę medyczną (WAM) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek na aparaturę medyczną (WAM)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 87.** Prosimy o potwierdzenie, że wózek na dokumentację medyczną poz.9 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 7 Wózek na dokumentację medyczną (WDM) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek na dokumentację medyczną (WDM)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 88.** Prosimy o potwierdzenie, że Wózek opatrunkowy poz.10 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 3 Wózek opatrunkowy (W.Op) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 -Wózek opatrunkowy (W.Op)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 89.** Prosimy o wskazanie opisu dla wózka transportowego z załącznika nr 1 pakiet nr 3 do SIWZ poz. 11.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem (CS.WTB)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Wykonany ze stali nierdzewnej, 4 skrętne koła z możliwością blokady co najmniej dwóch kół.

Przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi

Wymiary gabarytowe ( $\pm 10\%$ ): długość 110 cm, szerokość 55 cm, wysokość 80 cm,

**Pytanie 90.** Prosimy o potwierdzenie, że wózek wielofunkcyjny poz.12 z załącznika nr 1 Pakiet nr 3 do SIWZ ma być wykonany zgodnie z opisem ze str. 7-8 Wózek wielofunkcyjny (WW) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10- Wózek wielofunkcyjny (WW...)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 91.** Prosimy o wskazanie opisu dla wózka zamykanego na odpady medyczne z załącznika nr 1 pakiet nr 3 do SIWZ poz. 13.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Wózek na odpady (W.Odp...)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Stelaż wykonany jest z rurek lub kształtowników ze stali kwasoodpornej z możliwością zaczepienia worka wyposażony w 2 obręcze lub uchwyty na worki foliowe zamykane klapą uruchamianą pedałem. Podstawa z prętów lub rurek stalowych nierdzewnych. Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiar dostosowany do worka 100 – 120 l.

**Pytanie 92** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia leków WPL str. 7-8 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z żaluzją od strony czołowej wózka zamykaną z zamkiem na klucz lub z zamkiem elektronicznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 93.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 30 na 40 dni?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 94.** Prosimy o zrezygnowanie z wymogu przeprowadzenia przez oferenta wizji lokalnej do pakietu nr 2 i 3 przed złożeniem oferty oraz załączenia notatki i oświadczenia Wykonawcy do oferty. Opisane w pakiecie nr 2 i 3 meble nie są meblami „na wymiar” i aby złożyć ofertę nie ma potrzeby dokonania wizji lokalnej. Prosimy o dopuszczenie możliwości wykonania wizji lokalnej po wyborze najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty do pakietu nr 2 lub pakietu nr 3 bez odbycia wizji lokalnej.

**Pytanie 95.** Dot. zapisów SIWZ – wzór umowy – prosimy o wyrażenie zgody na zmniejszenie kar umownych do 0,1 % za każdy dzień opóźnienia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 96.** Dot. zapisów SIWZ – wzór umowy – prosimy o dopuszczenie naliczania kar umownych od wartości części niewykonanego zamówienia, a nie od wartości całej umowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 97.** Prosimy o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w SIWZ zawarł informację, że opis techniczny mebli i wyposażenia jest zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ, który należy załączyć do oferty. Zamawiający zamieścił również załącznik nr 10, w którym także znajdują się opisy przedmiotu postępowania jednakże różnią się one zarówno wymiarami jak i technologią wykonania do podanych opisów w załączniku 1 i 9 do SIWZ. Prosimy o sprecyzowanie co jest przedmiotem postępowania, które opisy należy brać pod uwagę przygotowując ofertę?

**Odpowiedź:**

Załącznik nr 9 -opis techniczny mebli i wyposażenia – zawiera zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH w ramach dokumentacji inwestycji "Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego", przy ul Raciborskiej 27, 40-074 Katowice - Etap I, część 14,2 Dostawa mebli i wyposażenia (wersja elektroniczna)- zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oferent powinien uwzględnić oba załączniki wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami

Jeśli oferent w trakcie przygotowania oferty powinien kierować się tylko załącznikiem nr 9 to prosimy o potwierdzenie oraz następujące wyjaśnienia: (Pytania 98-130)

**Pytanie 98.** Dot. pakiet nr 2 poz. 1-2 – Szafa ubraniowa BHP 2-komorowa, 3-komorowa- prosimy o określenie w co mają być wyposażone szafy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Dwudrzwiowa (podwójna) i trójdrzwiowa (potrójna) szafa ubraniowa z ukośnym daszkiem w stronę otwieranej strony, wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiadać musi podział wewnętrzny komory szafy (czyste/brudne). Zamykana zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na ławeczce oraz na nóżkach . Stal nierdzewna.

wymiary:

szafka 2-komorowa 600x490xH200cm (wymiar bez ławeczki); dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

szafka 3-komorowa 900x490xH200cm (wymiar bez ławeczki); dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

**Pytanie 99.** Dot. pakiet nr 2 poz. 3-4 – Podstawa stalowa z ławką dla 2 szafek, Podstawa stalowa z ławką dla 3 szafek- prosimy o wyjaśnienie zapisu „ukośny daszek”.

**Odpowiedź:**

Pomyłka pisarska.

Podstawy stalowe z ławką do szatni dla szafek 2- i 3- komorowych wykonane z kształtownika stalowego ze stali nierdzewnej o profilu zamkniętym 30x30mm o gabarytach dostosowanych do wielkości szafek BHP, ławka głębokości 25-30cm. Siedziska z listewek drewnianych szlifowanych i zabezpieczonych lakierem bezbarwnym. Nogi ze stopkami plastikowymi.

**Pytanie 100.** Dot. pakiet nr 2 poz. 3-4 – Podstawa stalowa z ławką dla 2 szafek, Podstawa stalowa z ławką dla 3 szafek- prosimy o informację czy podstawy mają posiadać półkę dolną?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 101.** Dot. pakiet nr 2 poz. 3-4 – Podstawa stalowa z ławką dla 2 szafek, Podstawa stalowa z ławką dla 3 szafek- prosimy o informację czy podstawy mają posiadać siedzisko tapicerowane?

**Odpowiedź:**

Nie, siedziska z listewek drewnianych szlifowanych i zabezpieczonych lakierem bezbarwnym.

**Pytanie 102.** Dot. pakiet nr 2 poz. 5- Regał wolnostojący - w ile półek ma być wyposażony regał?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ- Załącznik nr 10- Regały magazynowe pięciopółkowe ze stali nierdzewnej (Srn...), czyli 5 półek

**Pytanie 103.** Dot. pakiet nr 2 poz. 5- Regał wolnostojący - czy regał ma posiadać półki montowane na stałe czy regulowane?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ- Załącznik nr 10 -Regały magazynowe pięciopółkowe ze stali nierdzewnej (Srn...), regulowane.

**Pytanie 104.** Dot. pakiet nr 2 poz.6-8- Regał ze stali nierdzewnej - w ile półek ma być wyposażony regał?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ- Załącznik nr 10 -Regały magazynowe pięciopółkowe ze stali nierdzewnej (Srn...), czyli 5 półek.

**Pytanie 105.** Dot. pakiet nr 2 poz.6-8- Regał ze stali nierdzewnej- czy regał ma posiadać półki montowane na stałe czy regulowane?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ- Załącznik nr 10- Regały magazynowe pięciopółkowe ze stali nierdzewnej (Srn...), regulowane.

**Pytanie 106.** Dot. pakiet 2 poz. 9-12 – szafa ze stali nierdzewnej zamykana - prosimy o wyjaśnienia czy szafy powinny mieć drzwi wykonane ze stali nierdzewnej czy przeszklone?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Materiały dla mebli do zabudowy (szafy, półki, regały, blaty z ze zintegrowanymi zlewami i umywalkami, szafy przelotowe itp.) ze stali nierdzewnej.

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Szafy stojące (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 (inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Szafy dwudrzwiowe, w całości wykonane ze stali i z drzwiami przeszklonymi.

Drzwi szafy otwierane standardowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (do decyzji przed zamówieniem).

Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym przezroczystym. Półki wykonane są ze stali nierdzewnej 0H18N9.

Zamontowane są stopki z regulacją wysokości oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, które umożliwiają otwarcie drzwi do 270st.

**Pytanie 107.** Dot. pakiet 2 poz. 9-12 –szafa ze stali nierdzewnej zamykana - prosimy o informację w ile półek mają być wyposażone szafy?

**Odpowiedź:**

4 półki

**Pytanie 108.** Dot. pakiet nr 3 poz. 1 – kosz stalowy na bieliznę zamykany – czy przy składaniu oferty oferent powinien kierować się opisem z zał. 10 str. 19 (kosz na bieliznę z workiem) a wymiarami z zał. nr 9?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Kosz na bieliznę z workiem (Ksn60.40)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Stelaż wykonany jest z rurek lub kształtowników ze stali kwasoodpornej z możliwością zaczepienia worka na bieliznę (do ekspedycji). Podstawa z prętów lub rurek stalowych nierdzewnych . Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.

Wymiar dostosowany do worka 100 – 120 l.

**Pytanie 109.** Dot. pakiet nr 3 poz. 1– kosz stalowy na bieliznę zamykany – prosimy o informację czy kosz ma posiadać kółka czy ma to być kosz który umożliwia przeniesienie?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Kosz na bieliznę z workiem (Ksn60.40)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Stelaż wykonany jest z rurek lub kształtowników ze stali kwasoodpornej z możliwością zaczepienia worka na bieliznę (do ekspedycji). Podstawa z prętów lub rurek stalowych nierdzewnych . Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.

Wymiar dostosowany do worka 100 – 120 l.

**Pytanie 110.** Dot. pakiet nr 3 poz. 2– pojemnik na odpady komunalne- czy pojemnik ma posiadać kółka czy ma to być kosz który umożliwia przeniesienie?

**Odpowiedź:**

Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej szlifowanej na worki 60 l, zamykany z otwieraniem na „pedał” jak w obecnym wyposażeniu Szpitala - Budynek Pawilonu Operacyjnego.

**Pytanie 111.** Dot. pakiet nr 3 poz. 2 – pojemnik na odpady komunalne - czy pojemnik ma posiadać pokrywę do zamykania?

**Odpowiedź:**

Pojemnik na odpady z stali nierdzewnej szlifowanej na worki 60l, zamykany z otwieraniem na „pedał” jak w obecnym wyposażeniu Szpitala - Budynek Pawilonu Operacyjnego

**Pytanie 112.** Dot. pakiet nr 3 poz. 3 – Stojak z 2 misami- czy stojak ma posiadać miski 3 czy 6 litrowe?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10- Stojak jezdny dwumiskowy (Stoj...)



Zamawiający doprecyzowuje zapis:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej na 5 kółkach. 2 miski ze stali nierdzewnej o poj. min. 5 l. Wymiary średnica 600mm (+/- 50mm) wys. 850 (+/- 50mm)

Blokada kółek – hamulec nożny (min 2 kółka).

**Pytanie 113.** Dot. pakiet nr 3 poz. 4- Stolik typu Mayo- czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach: 740x490x960/1370mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10- Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (SMayo)

Wysokość regulowana w zakresie od min. 830 do 1300 mm +/- 20 mm.

Wymiary blatu: 500 x 750 mm +/- 20 mm

**Pytanie 114.** Dot. pakiet nr 3 poz. 4- Stolik typu Mayo- czy Zamawiający wymaga zaoferowania stolik z ręczną czy z hydrauliczną regulacją wysokości?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (SMayo)- Błat regulowany za pomocą pompy hydraulicznej z wykorzystaniem dźwigni nożnej.

**Pytanie 115.** Dot. pakiet nr 3 poz. 5- Stolik zabiegowy - czy Zamawiający wymaga zaoferowania stolika wyposażonego w jeden czy w dwa blaty?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10 - Stolik zabiegowy jezdny ze stali nierdzewnej (SZABn...) - stolik z jednym blatem prostym i półką montowaną na stałe /odległość między półkami ok. 450mm/.

**Pytanie 116.** Dot. pakiet nr 3 poz. 5- Stolik zabiegowy- czy Zamawiający wymaga zaoferowania stolika z blatem zagłębionym czy z prostym?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Stolik zabiegowy jezdny ze stali nierdzewnej (SZABn...) z blatem prostym

**Pytanie 117.** Dot. pakiet nr 3 poz. 6 - Wózek anestezyjologiczny - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka opisanego poniżej:

Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ-Załącznik nr 10

**Pytanie 118.** Dot. pakiet nr 3 poz. 6 - Wózek anestezyjologiczny - czy Zamawiający może opisać w co ma być wyposażony wózek?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek anestezyjologiczny (Wan...)

**Pytanie 119.** Dot. pakiet nr 3 poz. 7 - Wózek do przewożenia leków - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka z 4 tacami wyposażonymi w podziałki na leki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z 4 tacami wyposażonymi w podziałki na leki.

**Pytanie 120.** Dot. pakiet nr 3 poz. 7- Wózek do przewożenia leków - czy Zamawiający może opisać w co ma być wyposażony wózek?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek do przewożenia leków (WPL...)

**Pytanie 121.** Dot. pakiet nr 3 poz. 8 - Wózek na aparaturę medyczną - czy Zamawiający może opisać w co ma być wyposażony wózek?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek na aparaturę medyczną (WAM....)

**Pytanie 122.** Dot. pakiet nr 3 poz. 8 - Wózek na aparaturę medyczną - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka opisanego poniżej:

Wózek do aparatury z trzema półkami i szufladą wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek wyposażony w trzy półki montowane na stałe (bez regulacji wysokości) oraz szufladę umieszczoną w dolnej części wózka. Szuflada wyposażona w prowadnice samodociągowe. Wysokość zewnętrzna szyldu szuflady - 150 mm (wewnątrz - 110 mm). Odległość między poszczególnymi półkami wynosi 180 mm. Półki proste. Wyrób na kółkach fi 100 mm (w tym dwa koła z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek bez uchwytu do prowadzenia. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ-Załącznik nr 10

**Pytanie 123.** Dot. pakiet nr 3 poz. 9 - Wózek na dokumentację medyczną - czy Zamawiający może opisać w co ma być wyposażony wózek?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek na dokumentację medyczną (WDM...)

**Pytanie 124.** Dot. pakiet nr 3 poz. 9 - Wózek na dokumentację medyczną - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka opisanego poniżej:

Wózek do arkuszy papieru wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek przeznaczony do przewożenia i magazynowania papieru oraz włóknin. Wózek wykonany z profili 30x30x1,2mm. Wyrób na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ-załącznik nr 10 - Wózek na dokumentację medyczną (WDM...)

**Pytanie 125.** Dot. pakiet nr 3 poz. 10 - Wózek opatrunkowy - czy Zamawiający może opisać w co ma być wyposażony wózek?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek opatrunkowy (W.Op)

**Pytanie 126.** Dot. pakiet nr 3 poz. 10 - Wózek opatrunkowy - czy wymaga zaoferowania wózka wyposażonego w dwa blaty?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek opatrunkowy (W.Op)

**Pytanie 127.** Dot. pakiet nr 3 poz. 11 - Wózek transportowy - czy Zamawiający może przedstawić opis wózka?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem (CS.WTB)  
Zamawiający doprecyzowuje opis:

Wykonany ze stali nierdzewnej, 4 skrętne koła z możliwością blokady co najmniej dwóch kół.  
Przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi

Wymiary gabarytowe ( $\pm 10\%$ ): długość 110 cm, szerokość 55 cm, wysokość 80 cm,

**Pytanie 128.** Dot. pakiet nr 3 poz. 12 - Wózek wielofunkcyjny - czy Zamawiający może przedstawić opis wózka?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek wielofunkcyjny (WW...)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

**Pytanie 129.** Dot. pakiet nr 3 poz. 13 - Wózek zamykany na odpady medyczne - czy Zamawiający może przedstawić opis wózka?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Wózek na odpady (W.Odp...)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Stelaż wykonany jest z rurek lub kształtowników ze stali kwasoodpornej z możliwością zaczepienia worka wyposażony w 2 obręcze lub uchwyty na worki foliowe zamykane klapą uruchamianą pedałem. Podstawa z prętów lub rurek stalowych nierdzewnych . Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiar dostosowany do worka 100 – 120 l.

**Pytanie 130.** Dot. pakiet nr 3 poz. 13 - Wózek zamykany na odpady medyczne - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka zgodnie z poniższym opisem:

Wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek z uchwytem do worków foliowych 120l. Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecąca) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. Podstawa z kółkami fi 50 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Wózek na odpady (W.Odp...)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Stelaż wykonany jest z rurek lub kształtowników ze stali kwasoodpornej z możliwością zaczepienia worka wyposażony w 2 obręcze lub uchwyty na worki foliowe zamykane klapą uruchamianą pedałem. Podstawa z prętów lub rurek stalowych nierdzewnych . Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiar dostosowany do worka 100 – 120 l.

W przypadku, gdy Zamawiający wymaga zaoferowania mebli zgodnie z opisami z załączniku nr 10, prosimy o potwierdzenie oraz wyjaśnienia: (Pytania 131-151)

**Pytanie 131.** Dot. – pakiet nr 2 szafa ubraniowa BHP 3-komorowa – prosimy o podanie wymiarów szafy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Dwudrzwiowa (podwójna) i trójdrzwiowa (potrójna) szafa ubraniowa z ukośnym daszkiem w stronę otwieranej strony, wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiadać musi podział wewnętrzny komory szafy (czyste/brudne). Zamykana zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na ławeczce oraz na nóżkach . Stal nierdzewna.

wymiary:

szafka 2-komorowa 600x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

szafka 3-komorowa 900x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

**Pytanie 132.** Dot. – pakiet nr 2 szafa ubraniowa BHP 3-komorowa – czy konstrukcja i wyposażenie szafy powinno być takie jak w szafie 2-komorowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Dwudrzwiowa (podwójna) i trójdrzwiowa (potrójna) szafa ubraniowa z ukośnym daszkiem w stronę otwieranej strony, wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiadać musi podział wewnętrzny komory szafy (czyste/brudne). Zamykana zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na ławeczce oraz na nóżkach . Stal nierdzewna.

wymiary:

szafka 2-komorowa 600x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

szafka 3-komorowa 900x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

**Pytanie 133.** Dot. – pakiet nr 2 Podstawa stalowa z ławką– prosimy o podanie wymiarów podstawy.

**Odpowiedź:**

Podstawy stalowe z ławką do szatni dla szafek 2- i 3- komorowych wykonane z kształtownika stalowego ze stali nierdzewnej o profilu zamkniętym 30x30mm o gabarytach dostosowanych do wielkości szafek BHP, ławka głębokości 25-30 cm.

**Pytanie 134 .** Dot. pakiet nr 2 – Podstawa stalowa z ławką - prosimy o informację czy podstawy mają posiadać siedzisko tapicerowane?

**Odpowiedź:**

Siedziska z listewek drewnianych szlifowanych i zabezpieczonych lakierem bezbarwnym.

**Pytanie 135.** Dot. pakiet nr 2 – regały od poz. 5 do 8 – czy Zamawiający ma na myśli regały opisane w zał. nr 10 jako „regały magazynowe pięciopółkowe ze stali nierdzewnej”? Jeśli tak, to czy przy wycenie oferent powinien wziąć pod uwagę opis z zał. nr 10 a wymiary z zał. nr 9?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Regały magazynowe pięciopółkowe ze stali nierdzewnej (Srn...)

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 9

**Pytanie 136.** Dot. pakiet 2 poz. 9-12 szafa ze stali nierdzewnej zamykana - czy oferent ma się kierować opisem szaf z zał. nr 10 pkt. 2.2 – „Technologia – meble ze stali nierdzewnej gotowe” a wymiarami z zał. nr 9? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie które wymiary odnoszą się do szaf jednodrzwiowych a które do dwudrzwiowych? Ile Zamawiający wymaga szaf jednodrzwiowych a ile dwudrzwiowych?

**Odpowiedź:**

Szafy stojące (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 (inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Szafy dwudrzwiowe, w całości wykonane ze stali i z drzwiami przeszklonymi.

Drzwi szafy otwierane standardowo z prawej na lewą stronę lub odwrotnie (do decyzji przed zamówieniem).

Drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym przezroczystym. Półki wykonane są ze stali nierdzewnej 0H18N9.

Zamontowane są stopki z regulacją wysokości oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, które umożliwiają otwarcie drzwi do 270st.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 9

Zamawiający wymaga tylko szaf dwudrzwiowych

**Pytanie 137.** Dot. pakiet 3 poz. 1- Kosz stalowy ma bieliznę zamykany - czy Zamawiający ma na myśli „Kosz na bieliznę zamykany” z zał. nr 10 i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10 -Kosz na bieliznę z workiem (Ksn60.40)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Stelaż wykonany jest z rurek lub kształtowników ze stali kwasoodpornej z możliwością zaczepienia worka na bieliznę (do ekspedycji). Podstawa z prętów lub rurek stalowych nierdzewnych . Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą.

Wymiar dostosowany do worka 100 – 120 l.

**Pytanie 138.** Dot. pakiet 3 poz. Pojemnik na odpady komunalne – czy Zamawiający ma na myśli „wózek na odpady” z zał. nr 10 i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Pojemnik na odpady z stali nierdzewnej szlifowanej na worki 60l, zamykany z otwieraniem na „pedał” jak w obecnym wyposażeniu Szpitala - Budynek Bloku Operacyjnego

**Pytanie 139.** Dot. pakiet 3 poz. Stojak z 2 misami – czy Zamawiający ma na myśli „stojak jezdny dwumiskowy” z zał. nr- 10 i czy przy złożeniu oferty oferent powinien kierować się wymiarami z zał. nr 9?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10 - Stojak jezdny dwumiskowy (Stoj...)

Zamawiający doprecyzowuje zapis:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej na 5 kółkach. 2 miski ze stali nierdzewnej o poj. min.5l.

Wymiary średnica 600mm (+/- 50mm) wys. 850 (+/- 50mm)

Blokada kółek – hamulec nożny (min 2 kółka)

**Pytanie 140.** Dot. pakiet 3 poz. 4 - Stolik typu Mayo - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stolika o wymiarach: 740x490x960/1370mm i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (SMayo)

Wysokość regulowana w zakresie od min. 830 do 1300 mm +/- 20 mm.

Wymiary blatu: 500 x 750 mm +/- 20 mm

**Pytanie 141.** Dot. pakiet nr 3 poz. 4 - Stolik typu Mayo - czy Zamawiający wymaga zaoferowania stolik z ręczną czy z hydrauliczną regulacją wysokości i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (SMayo)- Błat regulowany za pomocą pompy hydraulicznej z wykorzystaniem dźwigni nożnej.

**Pytanie 142.** Dot. pakiet nr 3 poz. 5 - Stolik zabiegowy - czy Zamawiający wymaga zaoferowania stolika wyposażonego w jeden czy w dwa blaty i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Stolik zabiegowy jezdny ze stali nierdzewnej (SZABn...) - stolik z jednym blatem prostym i półką montowaną na stałe /odległość między półkami ok. 450mm/.

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 143.** Dot. pakiet nr 3 poz. 5 - Stolik zabiegowy - czy Zamawiający wymaga zaoferowania stolika z blatem zagłębionym czy z prostym i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Stolik zabiegowy jezdny ze stali nierdzewnej (SZABn...) z blatem prostym. Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 144.** Dot. pakiet nr 3 poz. 6 - Wózek anestezjologiczny - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka opisanego poniżej:

Wózek z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Wózek anestezjologiczny (Wan)

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 145.** Dot. pakiet nr 3 poz. 7 - Wózek do przewożenia leków - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka z 4 tacami wyposażonymi w podziałki na leki i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z 4 tacami wyposażonymi w podziałki na leki.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ-Załącznik nr 10 - Wózek do przewożenia leków (WPL)

Wymiary wg załącznika nr 10.

**Pytanie 146.** Dot. pakiet nr 3 poz. 8 - Wózek na aparaturę medyczną - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka opisanego poniżej:

Wózek do aparatury z trzema półkami i szufladą wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek wyposażony w trzy półki montowane na stałe (bez regulacji wysokości) oraz szufladę umieszczoną w dolnej części wózka. Szuflada wyposażona w prowadnice samodociągowe. Wysokość zewnętrzna sztyldu szuflady - 150 mm (wewnątrz - 110 mm). Odległość między poszczególnymi półkami wynosi 180 mm. Półki proste. Wyrób na kółkach fi 100 mm (w tym dwa koła z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek bez uchwytu do prowadzenia. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Wózek na aparaturę medyczną (WAM....)

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 147.** Dot. pakiet nr 3 poz. 9 - Wózek na dokumentację medyczną - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka opisanego poniżej:

Wózek do arkuszy papieru wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek przeznaczony do przewożenia i magazynowania papieru oraz włóknin. Wózek wykonany z profili 30x30x1,2mm. Wyrób na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ Załącznik nr 10 - Wózek na dokumentację medyczną (WDM)

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 148.** Dot. pakiet nr 3 poz. 10 - Wózek opatrunkowy - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka wyposażonego w dwa blaty i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 149.** Dot. pakiet nr 3 poz. 12 - Wózek wielofunkcyjny - czy Zamawiający miał na myśli „wózek wielofunkcyjny” z zał. nr 10?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza

Zgodnie z SIWZ Załącznik nr 10 - Wózek wielofunkcyjny (WW)

**Pytanie 150.** Dot. pakiet nr 3 poz. 12 - Wózek wielofunkcyjny - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka opisanego poniżej:

Wózek z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie - 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600 mm i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek wielofunkcyjny (WW...)

Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej.

Wymiary wg załącznika nr 10

**Pytanie 151.** Dot. pakiet 3 poz. 13 - Wózek zamykany na odpady medyczne - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wózek zgodnie z poniższym opisem:

Wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek z uchwytem do worków foliowych 120l. Wózek wyposażony w pokrywę satynową (matową) lub polerowaną (świecąca) - do wyboru przez Zamawiającego - podnoszoną nożnie, opierającą się na gumie silikonowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. Podstawa z kółkami fi 50 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 0H18N9 i czy przy złożeniu oferty oferent powinien się sugerować wymiarami z zał. nr 9 ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Wózek na odpady (W.Odp...)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Stelaż wykonany jest z rurek lub kształtowników ze stali kwasoodpornej z możliwością zaczepienia worka wyposażony w 2 obręcze lub uchwyty na worki foliowe zamykane klapą uruchamianą pedałem. Podstawa z prętów lub rurek stalowych nierdzewnych. Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiar dostosowany do worka 100 – 120 l

**Pytanie 152.** Dot. pakiet 3 poz. – wózek transportowy – Czy Zamawiający miał na myśli: Wózek transportowy typu BUS opisany w zał. nr 10 ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 -Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem (CS.WTB)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Wykonany ze stali nierdzewnej.4 skądne koła z możliwością blokady co najmniej dwóch kół. Przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi

Wymiary gabarytowe ( $\pm 10\%$ ): długość 110 cm, szerokość 55 cm, wysokość 80 cm,

**Pytanie 153.** Dot. pakiet 3 poz. – wózek transportowy – Czy Zamawiający miał na myśli: Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach z zał. 10?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem (CS.WTB)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Wykonany ze stali nierdzewnej, 4 skądne koła z możliwością blokady co najmniej dwóch kół. Przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi

Wymiary gabarytowe ( $\pm 10\%$ ): długość 110 cm, szerokość 55 cm, wysokość 80 cm,

**Pytanie 154.** Dot. pakiet 3 poz. – wózek transportowy - Czy Zamawiający miał na myśli: Wózek transportowy do przewożenia chorych ? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 750 mm, z wysokością minimalną leża 660 mm, o konstrukcji opartej na pantografie, wyposażony w niewyprofilowaną osłonę podwozia, wyposażony w koszyk na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butlę z tlenem umiejscowione pod leżem, z regulacją oparcia pleców w zakresie od 0 do 66 stopni, z funkcją Trendelenburga 12 stopni i funkcją anti-Trendelenburga 12 stopni, niewyposażony w listwy odbojowe wzdłuż leża, o udźwigu 200 kg, niewyposażony w składane uchwyty do przetaczania wózka od strony głowy pacjenta, wyposażony w wieszak do kroplówki składany wzdłuż leża?

**Odpowiedź:**

Nie jest to wózek do przewożenia chorych.

**Pytanie 155.** Dot. pakiet 3 poz. – wózek transportowy - Czy Zamawiający miał na myśli wózek do przewożenia zwłok z zał. 10?

**Odpowiedź:**

Nie jest to wózek do przewożenia zwłok.

**Pytanie 156.** Dot. pakiet 3 poz. Wózek zamykany na odpady medyczne – Czy Zamawiający miał na myśli „wózek na odpady” opisany w zał. nr 10 o wymiarach z zał. nr 9?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ-Załącznik nr 10 -Wózek na odpady (W.Odp...)

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Stelaż wykonany jest z rurek lub kształtowników ze stali kwasoodpornej z możliwością zaczepienia worka wyposażony w 2 obręcze lub uchwyty na worki foliowe zamykane klapą uruchamianą pedałem. Podstawa z prętów lub rurek stalowych nierdzewnych . Podstawa wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Wymiar dostosowany do worka 100 – 120 l

**Pytanie 157.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek uniwersalny z blatem (CS.WTB) o wymiarach tylko nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 1115x720x880mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 158.** Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy (W.Op) wykonany ze stali nierdzewnej o wym. 690x700x985mm?

*Taki wózek jest bardziej trwały od wykonanego z tworzywa i zapewnia pełną sprawność funkcjonowania przez wiele lat.*

**Odpowiedź:**



Zgodnie z SIWZ-Załącznik nr 10 -Wózek opatrunkowy (W.Op)  
Zamawiający dopuszcza wykonanie ze stali nierdzewnej

**Pytanie 159.** Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy, w którym można zmieniać położenie szuflad lecz tylko pomiędzy szufladami o tych samych wymiarach?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10 - Wózek opatrunkowy (W.Op)

**Pytanie 160.** Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy z kółkami o Ø100mm?

*Takie kółka wystarczają w zupełności do codziennej pracy z wózkiem.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 161.** Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w półkę (tacę) o wym. 300x300x70mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 162.** Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy kosz metalowy wykonany ze stali nierdzewnej, niemalowany?

*Stal nierdzewna nie wymaga malowania, jest estetyczna i odporna na powszechnie stosowane środki do dezynfekcji w szpitalu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie rozumie pytania.

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10 -Wózek opatrunkowy (W.Op)

**Pytanie 163.** Czy Zamawiający dopuści wózek na aparaturę medyczną wykonany ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 164.** Czy Zamawiający dopuści wózek na aparaturę medyczną bez możliwości późniejszej rozbudowy? *Dzięki temu wózek jest znacznie bardziej stabilny i wytrzymały.*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ - Załącznik nr 10 - Wózek na aparaturę medyczną (WAM)

**Pytanie 165.** Czy Zamawiający dopuści wózek - wanna nieprzezierną dla promieni RTG? 1140-1280mm?

**Odpowiedź:**

Wózek-wanna nie jest przedmiotem niniejszego postępowania

**Pytanie 166.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stolik Mayo z regulacją wysokości w zakresie 960-1370mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ -Załącznik nr 10 - Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (SMayo)

**Pytanie 167.** Czy Zamawiający dopuści szafy ubraniowe BHP o wym. 650x450x1800mm (bez ławeczki)?

**Odpowiedź:**

wymiary:

szafka 2-komorowa 600x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów mniejsze o 5%

szafka 3-komorowa 900x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów mniejsze o 5%

**Pytanie 168.** Czy Zamawiający dopuści mocne regały magazynowe spawane?

Takie regały są znacznie stabilniejsze i bezpieczniejsze od skręcanych.

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 169.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania płynów z pojemnikiem okrągłym?

**Odpowiedź:**

Urządzenie nie jest objęte przedmiotowym postępowaniem

**Pytanie 170.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania płynów z możliwością ogrzewania płynu do 70°?

**Odpowiedź:**

Urządzenie nie jest objęte przedmiotowym postępowaniem

**Pytanie 171.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania płynów z regulacją w zakresie 1140-1280mm?

**Odpowiedź:**

Urządzenie nie jest objęte przedmiotowym postępowaniem

**Pytanie 172.** Czy zamawiający w pakiecie nr 1 meble dopuści certyfikat wdrożenia i funkcjonowania systemu ISO 9001 oraz certyfikat ISO 13485 w zakresie: projektowania, produkcji, instalacji oraz wykonywania czynności serwisowych dla specjalizowanych systemów mebli medycznych wydany przez niezależną akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą ale bez certyfikatu ISO 14001?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 173.** Proszę o podesłanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia mebli w pakiecie nr 1.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ oraz odpowiedziami:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Szafy, komoda, kontener jezdny (poz. 9, 10, 20-36 z pakietu nr1) zgodnie ze standardem mebli wykonanych i zabudowanych w Szpitalu:

Meble na profilach aluminiowych 25x25 malowanych proszkowo na kolor wybrany z palety RAL zgodnie z kolorystyką w każdej z jednostce funkcjonalnej , profile wypełnione płytą HPL koloru białego matową, profile łączone narożnikami z PCV , profile oraz łączniki posiadające atest higieniczny dla obiektów służby zdrowia. Uchwyty metalowe, malowane pod kolor RAL wg kolorystyki profili. Obrzeża -PCV/ABS gr2mm wg koloru profili

Biurka, dostawki, stoły – zgodnie z SIWZ – zał. 10-Materiały meblarskie dla mebli ruchomych (biurka, dostawki do biurek, stoły itp.) o symbolach: Bi....., Bid.....,St....., lecz z białym matowym

Odpowiedź na pytanie nr 69:

Komoda (poz. 9 z pakietu nr1) zgodnie ze standardem mebli wykonanych i zabudowanych w Szpitalu:

Meble na profilach aluminiowych 25x25 malowanych proszkowo na kolor wybrany z palety RAL zgodnie z kolorystyką w każdej z jednostce funkcjonalnej , profile wypełnione płytą HPL koloru białego matową, profile łączone narożnikami z PCV , profile oraz łączniki posiadające atest higieniczny dla obiektów służby zdrowia. Uchwyty metalowe, malowane pod kolor RAL wg kolorystyki profili. Obrzeża -PCV/ABS gr2mm. 2x 4 szuflady zamykane na zamek.

**Pytanie 174.** Dot. Pakietu nr 2 pozycja 1 – Szafa ubraniowa BHP 2-komorowa

Zamawiający wymaga :

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa, wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny komory szafy (czyste/brudne). . Zamykana zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na ławeczce oraz na nóżkach . Stal nierdzewna.

Czy szafa BHP ma być wykonana z stali nierdzewnej na zamówienie czy też z stali malowanej proszkowo na kolor popiel 7035 lub inny .

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Dwudrzwiowa (podwójna) i trójdrzwiowa (potrójna) szafa ubraniowa z ukośnym daszkiem w stronę otwieranej strony, wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiadać musi podział wewnętrzny komory szafy (czyste/brudne). Zamykana zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na ławeczce oraz na nóżkach . Stal nierdzewna.

wymiary:

szafka 2-komorowa 600x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

szafka 3-komorowa 900x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

**Pytanie 175.** Dot. Pakietu nr 2 pozycja 2 - Szafa ubraniowa BHP 3-komorowa

Zamawiający wymaga :

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa, wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny komory szafy (czyste/brudne). . Zamykana zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na ławeczce oraz na nóżkach . Stal nierdzewna

Czy szafa BHP ma być wykonana z stali nierdzewnej na zamówienie czy też z stali malowanej proszkowo na kolor popiel 7035 lub inny .

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje opis:

Dwudrzwiowa (podwójna) i trójdrzwiowa (potrójna) szafa ubraniowa z ukośnym daszkiem w stronę otwieranej strony, wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiadać musi podział wewnętrzny komory szafy (czyste/brudne). Zamykana zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na ławeczce oraz na nóżkach . Stal nierdzewna.

wymiary:

szafka 2-komorowa 600x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

szafka 3-komorowa 900x490xH200cm (wymiar bez ławeczki). Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów minus 5%

**Pytanie 176.** Dot. Pakietu nr 1 pozycja 8 - Krzesła obrotowe z tapicerką zmywalną

Zamawiający wymaga :

Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną z atestem higieniczności, trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m<sup>2</sup>.

Według potwierdzenia producenta jest to tapicerka wycofywana z produkcji i brak jest już doboru kolorystyki . Co za tym idzie nie będzie możliwości domówienia foteli w danej tapicerce czy zamawiający dopuszcza tkaninę zmywalną o przybliżonych nie gorszych parametrach .

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza tapicerkę o równoważnych lub wyższych parametrach

**Pytanie 177.** Dot. Pakiet nr 1 pozycja 11 - Krzesło konferencyjne na czterech nogach

zamawiający wymaga :

Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju FI 20 x 1,5 mm,

Czy zamawiający dopuszcza stelaż wykonany z rury stalowej 1,5 mm o kształcie elipsy co nie wpływa na parametry użytkowe i wytrzymałościowe krzesła .

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 178.** Dot. Pakiet nr 1 pozycja 11 - Krzesło konferencyjne na czterech nogach zamawiający wymaga :

Krzesło o konstrukcji kubelkowej.

Czy zamawiający dopuszcza krzesło stacjonarne z rozdzielonym siedziskiem i oparciem

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 - Krzesła z tapicerką zmywalną (BuwK)

**Pytanie 179.** Dot. Pakiet nr 1 pozycja 11 - Krzesło konferencyjne na czterech nogach zamawiający wymaga :

Krzesło w całości tapicerowane (bez maskownic plastikowych) tkaniną

Czy zamawiający dopuszcza by Krzesło stacjonarne posiadało osłonę z tworzywa na tylnej części oparcia .

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ – Załącznik nr 10 -Krzesła z tapicerką zmywalną (BuwK)

**Pytanie 180.**

Fotel tapicerowany tkaniną zmywalną z atestem higieniczności, trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2.

Według potwierdzenia producenta jest to tapicerka wycofywana z produkcji i brak jest już doboru kolorystyki . Co za tym idzie nie będzie możliwości domówienia foteli w danej tapicerce czy zamawiający dopuszcza tkaninę zmywalną o przybliżonych nie gorszych parametrach zamawiający wymaga :

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza tapicerkę o równoważnych lub wyższych parametrach

**DYREKTOR**  
**Katowickiego Centrum Onkologii**  
**lek. med. Włodzimierz Migacz**