

Katowickie Centrum Onkologii

UL. RACIBORSKA 26 40 - 074 KATOWICE



http:// www.kco.katowice.pl e-mail: szpital@kco.katowice.pl

tel. 32/2511-761 fax. 32/2514-533

Katowice, dnia ... 13.01.2017 r.

KCO/AT/ZI/LP/IOR/ 55 /2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
oznaczenie sprawy: KCO/PN/1/2017

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły zapytania do Spycyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

Zapytanie 1

„Szanowni Państwo uprzejmie informuje, że w SIWZ wkradł się najprawdopodobniej błąd polegający na wymaganiu referencji wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zamiast 3 lata przed terminem składania ofert.

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę w/w zapisu na:

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie modyfikuje ustawy Pzp.

Zapytanie 2

„Jednocześnie proszę o informacje czy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa poniżej

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych?”

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zapytanie 3

„Pytanie dot. Opisu przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie i sprecyzowanie wymagań dotyczących spełniania wymogów przez zaoferowane materiały równoważne.

Zamawiający w SIWZ umieścił zapis:

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ w zakresie Pakietów: Nr 1 pozycja 2-3, 10-12, 16, 62-65

8. Dokument potwierdzający wydrukowanie żądanej przez Zamawiającego ilości stron, ilości znaków, pojemności zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ (kolumna nr 5) – dotyczy przypadku, gdy Wykonawca w zakresie Pakietów: Nr 1 pozycja 2-3, 10-12, 16, 62-65, Nr 2 pozycja 1, 5, 7, Nr 3 pozycja 1-4 zaoferuje produkt równoważny.

Oświadczenie producenta potwierdzające, że do produkcji zaoferowanych Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych używa się nowych wałków światłoczułych – dotyczy przypadku, gdy Wykonawca

w zakresie Pakietów: Nr 1 pozycja 2-3, 10-12, 16, 62-65, Nr 2 pozycja 1, 5, 7, Nr 3 pozycja 1-4 zaoferuje produkt równoważny.”

Zapis umieszczony przez Zamawiającego informuje, jakich dokumentów do materiałów równoważnych oczekuje. Brak dokładnego określenia w zakresie złożenia dokumentacji wskazującej parametry zaoferowanych materiałów równoważnych umożliwi wykonawcom zaoferowanie produktów posiadających jedynie minimalne parametry jakościowe i dołączenie np. karty produktu. Uniemożliwia to Zamawiającemu, jak również innym oferentom biorącym udział w postępowaniu, zweryfikowanie ofert na etapie ich oceny i rozpatrywania pod kątem równoważności z materiałami oryginalnymi, spełniania norm wydajności oraz prawdziwości złożonego oświadczenia woli, jakim jest oferta.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających jakość i wydajność oferowanych wyrobów równoważnych, tj.:

- Raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24711 oraz 24712 dla materiałów do drukarek atramentowych, wystawionych przez podmiot niezależny od producenta, wykonawcy i dystrybutora zawierających wszystkie wymagane przez normy ISO/IEC elementy tj. posiadający nadany przez Ministerstwo Rozwoju status centrum badawczo rozwojowego

- Średnia ilość wydruków
- Odchylenie standardowe
- Dolna granica przedziału ufności (90%)
- Data testowania
- Liczba testowanych kaset
- Liczba kaset użytych do obliczeń
- Typ kasety
- Czy stosowano procedurę wstrząsania
- Tryb drukowania
- Liczba urządzeń użytych w teście
- Użyty nośnik
- Format papieru
- Orientacja podawania papieru
- System operacyjny
- Oprogramowanie
- Wersja sterownika drukarki
- Wersja strony testowej
- Kody testowanych wkładów
- Numery użytych urządzeń
- Temperatura
- Wilgotność
- Zestawienie wydajności poszczególnych tonerów z podaniem urządzeń i warunków w jakich odbyło się badanie.

Istnieje duże ryzyko, że materiały nieposiadające takich dokumentów nie będą spełniały wymagań bezawaryjności i jakości wydruku, co w perspektywie może spowodować utrudnienia w realizacji umowy podpisanej z wykonawcą oferującym takie materiały oraz utrudnienia w pracy Państwa placówki, np. powtarzające się reklamacje, naprawy sprzętu etc.

Powyższe dokumenty, w przypadku zgody na wymóg ich złożenia, pozwalają Zamawiającemu ocenić jakość i wydajność tych produktów w porównaniu z materiałami oryginalnymi, a także ich kompatybilność, a tym samym zabezpieczyć interes Zamawiającego w postaci oferowania produktów odpowiedniej jakości oraz zgodność zaoferowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Wprowadzenie wymogu złożenia dokumentów również powoduje niezłożenie oferty przez niezrelewnych i nieuczciwych wykonawców, a więc zmniejsza ryzyko zaoferowania materiałów niezgodnych z wymaganiami."

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 4

„Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji nr 40 wymaga zaproponowania oryginalnego tonera do urządzenia HP LJ MFP M127fw o kodzie C283A

40	Toner do HP LJ MFP M127fw C283A	szt.	100	1500 stron	O
----	---------------------------------	------	-----	------------	---

Według naszej wiedzy toner o kodzie C283A nie istnieje, prosimy o zweryfikowanie i zmianę na prawidłowy kod produktu tj. CF283A."

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zakresie kodu: z C283A na CF283A.

Zapytanie 5

„Zamawiający w Pakiecie 1 w pozycjach nr 2, 3, 10, 11, 12, 16, 62, 63, 64, 65 wymaga zaproponowania n/w produktów

2	TONER kompatybilny DO DRUKARKI LASEROWEJ HP LJ 1000/1200 series	szt.	320	2500 str.A4	
3	TONER do drukarki LASEROWEJ HP LJ 2300 series, kompatybilny	szt.	8	6000 str.A4	
10	TONER kompatybilny DO DRUKARKI LASEROWEJ HP LJ 1010/M 1005	szt.	50	2000 str.A4	
11	TONER kompatybilny DO DRUKARKI LASEROWEJ HP LJ 1100	szt.	10	2500 str.A4	
12	TONER kompatybilny DO DRUKARKI LASEROWEJ HP LJ 1320	szt.	10	2500 str.A4	
16	Toner do drukarki laserowej mono Samsung ML-2851NDR	szt.	20	5000 stron	
62	Toner do drukarki Laserowej HP LJ 4550 cyan	szt.	2	6000	
63	Toner do drukarki Laserowej HP LJ 4550 black	szt.	4	9000	
64	Toner do drukarki Laserowej HP LJ 4550 magenta	szt.	2	6000	
65	Toner do drukarki Laserowej HP LJ 4550 yellow	szt.	2	6000	

Czy w przypadku zaofiarowania w wymienionych pozycjach równoważnych materiałów eksploatacyjnych, zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów regenerowanych, lub fabrycznie nowy – zawierających elementy pochodzące z recyklingu?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 6

„W przypadku zaofiarowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, że do produkcji produktów używa się nowych wałków światłoczułych. Czy ma to być oświadczenie producenta zaofiarowanych materiałów równoważnych?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – punkt 10 działu „Zawartość oferty”.

Z-CIA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

lek. med. Witold Nowak