ISTN. BUDYNEK
RADIOTERAPII

ISTN. BUDYNEK
GŁÓWNY

⑥ 16ø8AIIINco10cm, Lśr=530cm
(L=900do70)

⑤ 22ø8AIIINco10cm, L=1040cm

16ø8co10cm

docięte pręty nr ⑦
ø8AIIINco10cm

2 1ø16AIIIN

22ø8AIIINco10cm

103ø12AIIINco10cm

104ø8AIIINco10cm (układać na przemian)

62ø8AIIINco10cm

615 ø8AIIINco10cm
po obwodzie stropu

pręty nr ⑦
docinać zachowując zakład min.40cm

zakład min.40

150

zakład min.40cm

121ø8AIIINco10cm (układać na przemian)

4ø8AIIIN L=50cm

4ø8AIIIN L=90cm

20 4ø8AIIIN L=80cm

91ø10AIIINco10cm

6ø10AIIIN L=110cm

4ø10AIIIN L=165cm

19ø8co10cm

11 4ø8AIIIN L=50cm

ø8AIIINco10cm, Lśr=800cm
(L=996do396)

74ø8AIIINco10cm

4ø10AIIIN L=90cm

4ø10AIIIN L=110cm

60ø8AIIINco10cm

62ø8AIIINco10cm

16 103ø12AIIINco10cm, L=1000cm

14 60ø8AIIINco10cm, L=900cm

8 166ø8AIIINco10cm, L=1000cm

7 104ø8AIIINco10cm, L=630cm

9 64ø8AIIINco10cm, L=300cm

15 74ø8AIIINco10cm, L=540cm

PŁYTA STROPODACHU
ZBROJENIE GÓRĄ

⑤ 22ø8AIIINco10cm, L=1040cm

⑰ 90ø8AIIINco10cm, L=1150cm

③ 121ø8AIIINco10cm, L=1200cm

④ 121ø8AIIINco10cm, L=700cm

UWAGA: Zbrojenie główne należy dociąć na otwory

wymiary w cm
beton C30/37
stal AIIIN

inwestor: SZPITAL im. St. LESZCZYŃSKIEGO ul. Raciborska 26 40-074 Katowice			branża: KONSTRUKCJA
temat: ROZBUDOWA BUDYNKU RADIOTERAPII DLA POTRZEB PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO SZPITALA IM. LESZCZYŃSKIEGO W KATOWICACH			faza opracowania: PBW symbol: 395/04/2011
treść: STROPODACH - zbrojenie górą			skala: 1:50
projektował: mgr inż. A. Szydłowski	nr. uprawnień: 23/84 UW K-ce	podpis:	data: czerwiec 2011
opracował: mgr inż. E. Pawlas-Mazur	nr. uprawnień: –	podpis:	nr rysunku: K-03.2a
sprawdził: mgr inż. H. Lipska	nr. uprawnień: 387/89UW K-ce	podpis:	

Pracownia Projektowo- Wdrożeniowa
SABUD
40-159 Katowice
ul. Jesionowa 9a
43-300 Bielsko-Biała
ul.Malkowskiego 9f/2
Tel/fax: 032.259 94 78 Tel: 033.813 83 88 e-mail: biuro.sabud@gmail.com

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.