ISTN. BUDYNEK RADIOTERAPII

ISTN. BUDYNEK GŁÓWNY

PŁYTA STROPODACHU

B - B

A - A

Uwaga:
Nadproża i belki wg odrębnego rysunku.
Konstrukcja wsporcza pod urządzenia na stropodachu zostanie wydana w ramach nadzoru autorskiego.
Na skraju cz. wspornikowej zastosować przeciwstrzałkę ugięcia 2cm.
Zbrojenie główne należy dociąć na otwory

Wymiary w cm.
Beton C30/37.
Stal AIIIN.

Powierzchnia płyty: 255,00m2
Objętość betonu: 76,50m3

inwestor: SZPITAL im. St. LESZCZYŃSKIEGO ul. Raciborska 26 40-074 Katowice			*branża:* KONSTRUKCJA
temat: ROZBUDOWA BUDYNKU RADIOTERAPII DLA POTRZEB PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO SZPITALA IM. LESZCZYŃSKIEGO W KATOWICACH			*faza opracowania:* PBW *symbol:* 395/04/2011
treść: STROPODACH - deskowanie			*skala:* 1:50
projektował: mgr inż. A. Szydłowski	*nr. uprawnień:* 23/84 UW K-ce	*podpis:*	*data:* czerwiec 2011
opracował: mgr inż. E. Pawlas-Mazur	*nr. uprawnień:* –	*podpis:*	*nr rysunku:* K-03a
sprawdził: mgr inż. H. Lipska	*nr. uprawnień:* 387/89UW K-ce	*podpis:*	

Pracownia Projektowo- Wdrożeniowa
SABUD
40-159 Katowice
ul. Jesionowa 9a
43-300 Bielsko-Biała
ul.Malkowskiego 9f/2
Tel/fax: 032.259 94 78
Tel: 033.813 83 88
e-mail: biuro.sabud@gmail.com

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.