ISTN. BUDYNEK RADIOTERAPII

ISTN. BUDYNEK GŁÓWNY

± 0,00=274,70m n.p.m.

± 0,00=276,79m n.p.m.

0.1 ŚLUZA WJAZDOWA 9,04 pł. ceram./ mata grzewcza

0.2 POCZEKALNIA 26,88 pł. ceram.

0.3 POMIESZCZ. STEROWNI 30,21 wykł. pvc rulon.

0.4 PRZEDSIONEK 5,74 wykł. pvc rulon.

0.5 KABINA 1 3,43 pvc rulon.

0.6 KABINA 2 4,44 pvc rulon.

0.7 POMIESZCZ. PRZYGOTOW. 20,33 pvc rulon.

0.8 POMIESZCZ. TECHNICZNE 29,72 pvc rulon. antyelektrostat.

0.9 POMIESZCZ. MAGNESU 43,59 pvc rulon. antyelektrostat.

0.10 POMIESZCZ. POMOCNICZE 13,87 wykł.pvc rulon.

0.11 POMIESZCZ. OPISOWE 14,82 wykł.pvc rulon.

0.12 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,85 pł. ceram.

SŁUPEK Z CEGŁY Z OCIEPLENIEM

DYLATACJA POZIOMA LISTWA DEFLEX 418-050 PROD. "BETOMAX"

DYLATACJA PIONOWA LISTWA DEFLEX 360-050 PROD. "BETOMAX"

DYLATACJA POZIOMA STROPU LISTWA DEFLEX 418-050 PROD. "BETOMAX"

KURTYNA POWIETRZNA

WYCIERACZKA ANTYPOŚLIZG.

WYBURZENIE ŚCIANKI PODPARAPETOWEJ

POROTHERM 25P+W

OTWÓR W STROPIE 900x300

WŁAZ REWIZYJNY PRZYKRYCIE: PŁYTKA BETON. Z OKŁADZ. Z PŁ. CERAM.

ODWODNIENIE LINIOWE

OBRYS DACHU

OTWÓR W STROPIE 170x170

PORĘCZ DLA NIEPEŁNOSPR.

OTWÓR W STROPIE ø120

OTWÓR W ŚCIANIE H=10cm, SP00 - 0,17 WYKOŃCZENIE: P.POŻ.

FARTUCH Z PŁ.CERAM. DO WYS. 1,40m

REI 120

EI 60

ELEWACJA SYSTEMOWA Z BLACHY MIEDZIANEJ

KABINA FERROMAGNET.

CENTRALNY PUNKT MAGNESU

SZAFA KLIMATYZ. (DOSTAWA Z URZĄDZENIEM)

ODDZIAŁYWANIE POLA MAGNETYCZNEGO 10mT

ODDZIAŁYWANIE POLA MAGNETYCZNEGO 1mT

ODDZIAŁYWANIE POLA MAGNETYCZNEGO 0.05mT

OTWÓR MONTAŻOWY Hmin.=250 ZAMUROWAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ

ALTERNATYWNY OTWÓR MONTAŻOWY Hmin.=250

ALTERNATYWNY OTWÓR MONTAŻOWY ZAMUROWAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ

DYLATACJA POZIOMA STROPU LISTWA DEFLEX 360-050 PROD. "BETOMAX"

DOPUSZCZALNA GRANICA WPŁYWU RUCHOMYCH MAS MAGNETYCZNYCH (AUTOBUSY, CIĘŻARÓWKI)

DOPUSZCZALNA GRANICA WPŁYWU RUCHOMYCH MAS MAGNETYCZNYCH (SAMOCHODY OSOBOWE, DOSTAWCZE)

MUREK OPOROWY Z BETONU ARCHIT.

trasa montażu

alternatywna trasa montażu

GRANICA DZIAŁKI

ul. Raciborska

RZUT PARTERU

OZNACZENIA:

- ŚCIANA MUROWANA POROTHERM 44P+W
- ŚCIANA MUROWANA POROTHERM 25AKU
- ŚCIANA MUROWANA POROTHERM 19P+W Z OCIEPLENIEM
- ŚC. GIPS.-KART. (2x1.25+profil7.5+2x1.25 + 5cm wełna min. akust.)
- DRZWI PRZESUWNE
- KLIMATYZATOR SUFITOWY
- KLIMATYZATOR NAŚCIENNY
- KALORYFER
- KALORYFER ŁAZIENKOWY

ŚREDNICE RUR OCHRONNYCH I OTWORÓW PODANO W mm.
RZĘDNE W m.
WYMIARY W cm.

RYSUNEK ZASTĘPUJE RYS. NR A-03

inwestor:
SZPITAL im. St. LESZCZYŃSKIEGO
ul. Raciborska 26
40-074 Katowice

branża: ARCHITEKTURA

temat:
ROZBUDOWA BUDYNKU RADIOTERAPII DLA POTRZEB PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO SZPITALA IM. LESZCZYŃSKIEGO W KATOWICACH

faza: PROJEKT BUD. – WYK.

skala: 1:50

treść: RZUT PARTERU

data: czerwiec 2011

nr rysunku: A-03a

projektował:	nr. uprawnień:	podpis:
mgr inż. arch. E.K. Możejko-Rogowska	522/90	
sprawdził:	nr. uprawnień:	podpis:
mgr inż. arch. R. Kwosek	219/91	

impet E.MOŻEJKO - ROGOWSKA 40-750 Katowice ul. Ogrodzińskiego 9
Telfax: 032.20 94 658 Tel: 0501 59 77 33 e-mail: impet_arch@interia.pl

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.