

# KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII



UL. RACIBORSKA 26 40 - 074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

e-mail: [szpital@kco.katowice.pl](mailto:szpital@kco.katowice.pl)

tel.: 32 42 00 100

fax.: 32 25 14 533

K.C.O./AT/ZL/ZP/RII *M70/18*

Katowice, dnia *01*.....10.2018 r.

## Zapytania do SIWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii  
**oznaczenie sprawy:** KCO/PN/ 49 /2018

**Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

**Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1-2**

„Czy Zamawiający wymaga aby chusteczki z poz. 1-2 były alkoholowe?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5**

„Czy Zamawiający dopuści preparat o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, wirusobójczym (HBV, HIV, HCV), Rota, Polyoma, Noro w czasie do 5min i Adeno w czasie do 30min?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1a-c**

„Czy Zamawiający wymaga aby pozycje z pakietu pochodziły od jednego producenta?”

**Odpowiedź:**

Nie wymaga.

**Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1a**

„Czy Zamawiający dopuści suche chusty w opakowaniach a 90szt?”

**Odpowiedź:**

Tak. Liczba opakowań nie może być mniejsza niż 990 szt. i większa niż 1760 szt.

**Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1c**

„Czy Zamawiający dopuści preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym (HBV, HIV, HCV), Rota w czasie do 5min, Polyoma i Polio w czasie do 30min, prątkobójczym do 2h?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 9 poz. 6 i 7**

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 9 poz. 6 i 7 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do

zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1a i 1b**

„Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 10 poz. 1a i 1b i dopuści: CHUSTECZKI - suche, do nasączania środkami do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz urządzeń medycznych. Wykonane z materiału wytrzymałego na rozciąganie. Chusteczki o rozmiarach 30 cm x 34 cm. Pakowane po 100 szt. w rolce, gramatura 70g/m2 oraz kompatybilne z nimi WIADERKO (DOZOWNIK) w pełni szczelne z możliwością ponownego zamknięcia, chroniące każdą następną chusteczkę przed wyschnięciem. Nadające się do mycia i dezynfekcji?”

lub

CHUSTECZKI - suche, do nasączania środkami do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz urządzeń medycznych. Wykonane z materiału wytrzymałego na rozciąganie. Chusteczki o rozmiarach 18 cm x 25 cm. Pakowane po 300 szt. w rolce, gramatura 70g/m2 oraz kompatybilne z nimi WIADERKO (DOZOWNIK) w pełni szczelne z możliwością ponownego zamknięcia, chroniące każdą następną chusteczkę przed wyschnięciem. Nadające się do mycia i dezynfekcji?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 20**

„Czy w Pakiecie 20 Zamawiający zrezygnuje ze spektrum na: clostridium difficile?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 22**

„Czy w Pakiecie 22 jeśli zestaw pakowany jest po 50szt zestawów gazika suchy+mokry należy wystartować z 60szt. opakowań?”

**Odpowiedź:**

Tak.

ksr 

**Zapytanie nr 10 – dot. treści umowy**

„Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

**Zapytanie nr 11 – dot. treści umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 12 – dot. treści umowy**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 7 ust. 1. i 3. oraz w § 8 ust. 2 punkt a. wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 13 – dot. treści umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 14 – dot. treści umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 15 – dot. treści umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary za brak wyładunku i wniesienia towaru do Magazynu oraz do Apteki Zamawiającego do 250,00 zł?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 16 – dot. treści umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy do 5%?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 17 – dot. treści umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3.1 wyrażenie “wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem “wartości niezrealizowanej części umowy”?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ konfekcjonowany w opakowaniach a 2L ?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ konfekcjonowany tylko w opakowaniach a 5L ?”

**Odpowiedź:**

Dopuszcza opakowania 3l lub 5l.

**Zapytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4**

„Czy Zamawiający w tej pozycji oczekuje zaoferowania preparatu w opakowaniach a3L lub a 5L ?”

**Odpowiedź:**

Dopuszcza opakowania 3l lub 5l.

**Zapytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4**

„Prosimy o podanie rodzaju systemu dozującego do jakiego ma być dostosowany zaoferowany preparatu.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5**

„Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania w tej pozycji wyrobu medycznego klasy IIa?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny preparatu konfekcjonowany w postaci piany, do mycia i dezynfekcji inkubatorów, skuteczny wobec B, F, V( Rota, Noro, Polyoma) Tbc w czasie do 5 minut, w butelce ze spryskiwaczem a 750ml, będący wyrobem medycznym klasy IIa?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 9 poz. 6 i 7**

„Czy Zamawiający potwierdza, że z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i personelu wymaga również skuteczności prątkobójczej wobec min. M. terrae w normatywnym czasie 15 minut?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 18 poz. 1**

„1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z płynem do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> w wyciskanych saszetkach z zawartością alkoholu jako konserwantu w bezpiecznym stężeniu poniżej 1%, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ, zestaw tak jak obecnie używany w Państwa Placówce ?

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu do toalety jamy ustnej w opakowaniu umożliwiającym przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, a tym samym zapobiegającym przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury?”

**Odpowiedź:**

1/ Tak.

2/ Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 18 poz. 2**

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostarczenia gąbki do pielęgnacji jamy ustnej z informacją o impregnacji dwuwęglanem sodu potwierdzoną oryginalnym nadrukiem umieszczonym przez producenta na opakowaniu jednostkowym – pozwoli to Zamawiającemu na jednoznaczny weryfikację obecności tego ważnego składnika w oferowanym produkcie?”

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, nie wymaga.

**Zapytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 13, Pakietu nr 17**

„Czy Zamawiający zgodzi się na wykazanie wykonanych należycie co najmniej 2 dostaw na produkty do higieny pacjenta?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 17**

„Czy Zamawiający dopuści myjkę w kształcie prostokątnej rękawicy, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 29**

„Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie produktów leczniczych Zamawiający wymaga spektrum działania potwierdzonego w CHPL”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 30**

„W przypadku, gdy wielkość preparatu w płynie wyrażono w kilogramach lub gramach, prosimy o wyrażenie zgody na przeliczenie wymaganych ilości z gęstości.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 31**

„W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?”

**Odpowiedź:**

Wg zasad matematyki.

**Zapytanie nr 32**

„Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego, litrach lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1 i 2**

„Pakiet 4 pozycja 1 i 2 – Czy Zamawiający w zakresie pakietu 4 pozycja 1 i 2 wymaga zaoferowania produktu zarejestrowanego jako produkt leczniczy?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 7 poz. 1**

„Pakiet 7 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów stosowany również w przemyśle spożywczym. Produkt na bazie podchlorynu sodu, posiadający szerokie spektrum działania i krótki czas działania. Skład: Substancje czynne: podchloryn sodu 47g/kg (4,7%) (aktywny chlor 45g/kg). Spektrum: B- EN13727, F - EN13624, Tbc - 14348, V(polio adeno, noro) –EN 14476. Produkt biobójczy, opakowanie 5L.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1**

„Pakiet 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Oferowany produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B –EN 13727, F - 13624, TBC –EN 14348, V(Zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, noro) V(adeno, noro – EN -14476) do 2 minut, możliwość rozszerzenia o polio. Chusteczki w rozmiarze 14 x 18 cm, opakowanie typu tuba (chusteczki + wkład).”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2**

„Pakiet 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Oferowany produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B –EN 13727, F – EN 13624, TBC –EN 14348,

V(Zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, noro) V(adeno, noro – EN -14476) do 2 minut, możliwość rozszerzenia o polio. Chusteczki w rozmiarze 14 x 18 cm, opakowanie typu wkład.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1**

„**Pakiet 9 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota), V(adeno, noro – EN14476 – 2 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o polio. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 9 poz. 2**

„**Pakiet 9 pozycja 2**- Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota), V(adeno, noro – EN14476 – 2 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o polio. Wyrób medyczny, opakowanie 1L.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3**

„**Pakiet 9 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie wydajnego koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V( Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV ), TBC –EN 14348, w czasie do 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 2L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4**

„**Pakiet 9 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie wydajnego koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V( Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV ), TBC –EN 14348, w czasie do 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5**

„**Pakiet 9 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B – EN13727, F(c. albicans) –EN 13624 V(Zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia spektrum o Tbc – EN14348 w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz pianowy.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3**

„Pakiet 9 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Skład: Chlorek didecyldimetyloamoniowy, poly(hexametylenbiguanid), hydrochloryd, bis (3-aminopropyl) dodecylamina. Spektrum: B – EN 14561, F (c. albicans) – EN 14562, V( zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: Vaccina, HIV, HBV, HCV, BVDV), Tbc-EN14348 -0,5%- 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Wyrób medyczny, opakowanie 1 L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4**

„Pakiet 9 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Skład: Chlorek didecyldimetyloamoniowy, poly(hexametylenbiguanid), hydrochloryd, bis (3-aminopropyl) dodecylamina. Spektrum: B – EN 14561, F (c. albicans) – EN 14562, V( zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: Vaccina, HIV, HBV, HCV, BVDV), Tbc-EN14348 -0,5%- 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Wyrób medyczny, opakowanie 5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 9 poz. 6**

„Pakiet 9 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B- EN 13727, F(c. albicans)- EN 13624 V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc – EN 14348 w dłuższym czasie. Chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm, pakowane po 200 szt. Wyrób medyczny, opakowanie typu Box (pojemnik + chusteczki)”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 9 poz. 7**

„Pakiet 9 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B- EN 13727, F(c. albicans)- EN 13624 V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc – EN 14348 w dłuższym czasie. Chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm, pakowane po 200 szt. Wyrób medyczny, opakowanie typu wkład.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 9 poz. 9**

„Pakiet 9 pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany do metalu, stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, cynk, żelaza, aluminium, ABS, poliamid, poliwęglan, kauczuk itp. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V( Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV ), TBC –EN 14348, w czasie do 15 minut, w stężeniu ma 1%. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt można stosować w obecności pacjentów. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 9 poz. 9**

„Pakiet 9 pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Skład: Chlorek didecyldimetyloamoniowy, poly(hexametylenbiguanid), hydrochloryd, bis (3-aminopropyl) dodecylamina. Spektrum: B – EN 14561, F (c. albicans) – EN 14562, V( zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: Vaccina, HIV, HBV, HCV, BVDV), Tbc-EN14348 -0,5%- 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Wyrób medyczny, opakowanie 5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 10 poz. c**

„Pakiet 10 pozycja c - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wydajnego koncentrat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową. Produkt zawiera w składzie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym. Spektrum: B – EN 13727, F (c. albicans) – EN 13624, V( Zgodnie z wytycznymi: vaccinia, rota, polioma SV40, HIV, HBV, HCV.), TBC –EN 14348, w czasie do 15 minut. Możliwość rozszerzenia spektrum o adeno. Produkt idealnie nadają się do zalewania suchych chusteczek, które utrzymują przydatność przez okres 28 dni. Wyrób Medyczny, opakowanie 5L”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

„Pakiet 11 pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania potwierdzone w CHPL: B (w tym MRSA), F(c. albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy opakowanie 1L”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 11 poz. 2**

„Pakiet 11 pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania potwierdzone w CHPL: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 1L”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 11 poz. 3**

„Pakiet 11 pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania potwierdzone w CHPL: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 250 ml z atomizerem”

**Odpowiedź:**

Tak.



**Zapytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 11 poz. 4**

„Pakiet 11 pozycja 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania potwierdzone w CHPL: B (w tym MRSA), F(c. albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy opakowanie 250 ml z atomizerem”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 12 poz. 1**

„Pakiet 12 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowaniu 400 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 15 poz. 1**

„Pakiet 15 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chlorowe tabletki przeznaczonym do codziennej dezynfekcji oraz dezynfekcji w przypadku ognisk epidemicznych powierzchni zmywalnych w zakładach opieki zdrowotnej, przemysłu spożywczego oraz higieny komunalnej. 1 tabletki = 3,3 g. Spektrum potwierdzone badaniami: B – EN 13727, F- EN 13624, Tbc (m. terrae) – EN 14348, V (polio, adeno) - EN 14476, S(C. difficile) – EN 13704 – 15 minut – 10 000 ppm. Produkt Biobójczy. Opakowanie handlowe 1 kg zawiera 300 tabletek..”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 20 poz. 1 i 2**

„Pakiet 20 pozycja 1 i 2 - Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni, na bazie kwasu nadoctowego. Spektrum działania B- EN 13727, F – EN 13624, V (polio, adeno) – EN 14476, Tbc –EN 14348, S (C. difficile, B. subtilis – do 5 min) – EN 13704. Redukcja wszystkich patogenów w czasie max 15 minut. Przebadane zgodnie z obowiązującymi normami. Wyrób medyczny, opakowanie typu box (chusteczki + wkład) opakowanie po 50 szt. o wymiarach 20 x 30 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 56 – dot. Załącznika nr 4 do SIWZ - Istotnych Postanowień Umowy**

„W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ postanowienia przewidującego zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny:

„Ceny jednostkowe brutto oraz wartości brutto przedmiotu umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT, natomiast ceny netto nie ulegną zmianie.””

**Odpowiedź:**

Niezmiennosc cen brutto.

**Zapytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji rękawicy do mycia z suchym mydłem, impregnowana środkiem myjącym, podfoliowana, w kształcie prostokąta, o wymiarach: 16x23 cm.”

**Odpowiedź:**

Jeżeli dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1 – Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 58 – dot. Rozdz. II pkt. 10.A.I.b) SIWZ w zakresie Pakietu nr 16:**

„Polska Norma PN-EN 14885 obejmuje szeroki zbiór norm europejskich do oceny skuteczności chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym i weterynaryjnym. Czy w związku z zastosowaniem oferowanych przez Oferenta środków chemicznych wyłącznie do procesów dezynfekcji narzędzi w automatycznych myjniach ETD Zamawiający dopuszcza zgodność ze wszystkimi wymaganymi w tym obszarze zharmonizowanymi normami europejskimi tj. EN 13727 (bakteriobójczość), EN 13624 (grzybobójczość), EN 14348 (prątkobójczość, w tym Tbc) oraz EN 14476 (wirusobójczość)?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 59 – dot. Rozdz. II pkt. 10.A.I.) SIWZ w zakresie Pakietu nr 16:**

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany płyn spełniał wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD 3 firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane, zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74)?

W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialność za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów.”

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, nie wymaga.

**Zapytanie nr 60 – dot. §1ust. 3a) Istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz pkt. 3 Formularza oferty oraz zapisów SIWZ:**

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę ww. zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje przez cały okres obowiązywania umowy:

a) niezmienność cen netto. ””

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 61 – dot. §7ust. 2) Istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w §7 pkt. 2 wzoru umowy w zakresie Pakietu nr 16 lub obniży karę do wysokości 0,5% wartości zamówienia za każde zdarzenie ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 7 poz. 1**

„Pakiet nr 7 poz. 1 - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej netto za 1 L koncentratu?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 63 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3 i 4**

„Pakiet nr 9 poz. 3 i 4 – czy Zamawiający dopuści preparat o pH 8,5 +/-0,5 z dodatkiem alkoholi, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 64 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5**

„Pakiet 9 poz. 5 - czy Zamawiający dopuści chusteczki nasączone preparatem na bazie kombinacji czwartorzędowych związków amoniowych o wymiarach 20 x 22 cm gęstości 50 g/m<sup>2</sup> do dezynfekcji inkubatorów o działaniu B,F,V (Polio, Adeno), S (Clostridium Difficile) pakowane po 100 szt.? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o określenie wymaganej ilości przez Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 65 – dot. Pakietu nr 9 poz. 9**

„Pakiet 9 poz. 9 - czy Zamawiający dopuści preparat w op. 20 g lub 1 kg w proszku na bazie kwasu nadooctowego o działaniu B,F,V(polio,adeno),S (Clostridium Difficile) 30 min.?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 66 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1, 2, 6 i 7**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 9 pozycji nr 1, 2, 6 i 7 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Zadając to pytanie oferent ma pełną świadomość, że proponowane rozwiązanie jest dla Zamawiającego trudniejsze ze względów technicznych, gdyż wymaga oddzielnego oceniania pozycji w pakiecie. Jednak korzyści

ekonomiczne dla Zamawiającego mogą być istotne, ponieważ pozwoli to na złożenie ofert większej ilości oferentom.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 67 – dot. Pakietu nr 15 poz. 1**

„Pakiet 15 poz. 1 - czy Zamawiający dopuści produkt w saszetce o poj. 100 ml z której można zrobić 5 l roztworu roboczego o działaniu B,F,Tbc,V,S w czasie 5 min.? W razie dopuszczenia prosimy o podanie ilości roztworu roboczego co Zamawiającemu przyniesie wymierne korzyści.”

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Zapytanie nr 68 – dot. Pakietu nr 15 poz. 1**

„Pakiet 15 poz. 1 - czy Zamawiający żąda działania tylko przeciwko sporom Clostridium difficile?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zapytanie nr 69 – dot. Pakietu nr 17 poz. 1**

„Pakiet 17 poz. 1 - czy Zamawiający dopuści rękawice nawilżone, które nie trzeba aktywować do mycia i pielęgnacji bez użycia mydła, ręczników i wody do stosowania na ciepło i zimno, nie zawierające perfum wywołujących alergię zapachową zgodnie z dyrektywą UE dot. kosmetyków, związków PEG, barwników, alkoholi, olejów mineralnych i silikonu o kształcie prostokąta o wym. 14 x 23 cm . Przetestowane i polecane przez Niemieckie Stowarzyszenie do Spraw Alergii i Astmy (DAAB)?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 70 – dot. Pakietu nr 20 poz. 1 i 2**

„Pakiet 20 poz. 1 i 2 - czy Zamawiający dopuści chusteczki wyłącznie w opakowaniach twardych o działaniu B, F, V (Polio, Adeno), S (Clostridium Difficile) w czasie 2 min., spełniający pozostałe wymogi SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 71 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2**

„Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat aktywny wobec bakterii, Tbc, grzybów, wirusów (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia), posiadający czas moczenia do 72h?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 72 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1**

„Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w worki o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 73 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2**

„Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylne mydło w płynie, bez barwników i konserwantów, konfekcjonowane w worki o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 74 – dot. Pakietu nr 2**

„W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o określenie wymaganej ilości dozowników, które należy wymienić?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 75 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3 i 4**

„Poz. 3 i 4: Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający śladową ilość alkoholu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Zapytanie nr 76 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4**

„Poz. 4: Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach tylko 5L?”

**Odpowiedź:**

Dopuszcza opakowania 3l lub 5l.

**Zapytanie nr 77 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5**

„Poz. 5: Czy Zamawiający dopuści preparat działający wobec B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papova)?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 78 – dot. Pakietu nr 9 poz. 6 i 7**

„Poz. 6 i 7: Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki zawierające śladową dopuszczalną ilość alkoholu, o spektrum działania B, Tbc, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 79 – dot. Pakietu nr 9 poz. 9**

„Poz. 9: Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny w opakowaniach 5kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Zapytanie nr 80 – dot. Pakietu nr 20 poz. 1 i 2**

„Poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści chusteczki wykazujące działanie w warunkach brudnych: bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze (M. avium, M. terrae), grzybobójcze (C. albicans, A. Niger) oraz dodatkowe działanie przeciwko C. difficile - 15 minut; pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 5 min. – konfekcjonowane w opakowaniu foliowym typu flow-pack zawierającym 25 inkrustowanych chusteczek.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**D Y R E K T O R**  
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz