

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII



UL. RACIBORSKA 26 40 - 074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

tel.: 32 42 00 100

fax.: 32 25 14 533

K.C.O./AT/ZL/ZP/RI/ 1307 / 18

Katowice, dnia³⁰10.2018 r.

Zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 53 /2018

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 17 poz. 42

„Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 42 z Pakietu 17 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie tejże pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu bezpieczne nakłuwacze faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie zaferowania pojemnika na odpady medyczne 0,2 litrowego z przykrywką zamontowaną na stałe, z otworem wrzutowym posiadającym specjalne wycięcie do zdejmowania igieł. Dla pojemników na odpady medyczne o tak małej pojemności, nałożona ściśle/zatrzaśnięta na korpusie przykrywa jest charakterystycznym elementem, ponieważ pojemniki te, nazywane często pojemnikami osobistymi, ze względu na rozmiar i użytkowanie nie tylko stacjonarne lecz również poza placówką (np. wizyty domowe/środowiskowe), mogą być bezpiecznie przenoszone np. w torbie zabiegowej czy pielęgnarskiej. Specyfika użytkowania pojemnika o najmniejszej, dostępnej na rynku pojemności, narzuca niejako wskazane rozwiązanie techniczne, celem całkowitego wyeliminowania ryzyka przypadkowego zsunienia się przykrywki i zakłucia. Ponadto, przykrywa nałożona/zatrzaśnięta na stałe, ułatwia użytkowanie pojemnika, pozwalając na jego obsługę jedną ręką, poprzez łatwe otwieranie i zamykanie klapki, osłaniającej otwór wrzutowy.

W razie odmowy, żądamy wskazania przesłanek merytorycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie pojemnika o pojemności 0,2 l z całkowicie zdejmowaną przykrywką.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 16 poz. 1, 2, 3, 4

„Czy zamawiający w pozycjach 1,2,3,4 dopuści tyżki j.uż., metalowe, do rękojeści światłowodowych?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 16 poz. 4, 6, 7, 8

„Czy Zamawiający w pozycjach 4,6,7,8 dopuści łyżki j.uż., standardowe z wbudowanym źródłem światła – dioda LED?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 42

„Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 3 poz. 13-32

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 3 pozycji 13-32 i stworzy osobny pakiet. Pozwoli to zamawiającemu na składanie ofert konkurencyjnych jak również przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 26 poz. 6

„Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 6 z Pakietu 26 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo – cenowa w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pozycji nr 6 w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pozycja nr 6 opisuje dokładnie asortyment oferowany przez konkretnego dostawcę, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art.17 ust.1 pkt.1 i 5b) ustawy z dnia 17.12.2004r.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 26 poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści jednorazowego użytku filtr antybakteryjny i antywirusowy przeznaczony do stosowania podczas wsparcia oddechowego lub też podczas zabiegów operacyjnych o następujących parametrach” „Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H₂O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 70

„Prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia próbek dla asortymentu oferowanego w pakiecie 70 i dokonanie oceny oferowanych parametrów na podstawie załączonej do oferty ulotki. Oferowany asortyment jest dobrze znany zamawiającemu (był przedmiotem umowy w 2017 roku). Jedynym kryterium oceny dla pakietu 70 w powyższym postępowaniu jest cena 100%.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ – próbki na wezwanie Zamawiającego.

Zapytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod gruszek w jednym kolorze.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 13 poz. 6

„Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony o czy też dopuszcza papier kompatybilny?”

Odpowiedź:

Dopuszcza papier kompatybilny.

Zapytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 13 poz. 11

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 210mm x 150mm x 200 arkuszy z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 14 sztuk.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 13 – dot. Projektu umowy - §1 ust. 2

„Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).”

Odpowiedź:

Zamawiający jako rzetelny uczestnik obrotu oszacował z należytą starannością wielkość na podstawie dotychczasowego zużycia, gdzie ilości faktycznie zestawione są związane z udzielanymi świadczeniami zdrowsotnymi.

Zapytanie nr 14 – dot. Projektu umowy - §1 ust. 3a

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację §1 ust. 3a projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmiennym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 15 – dot. Projektu umowy - §11

„Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 87 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki:

o przekroju 12 Fr i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm

o przekroju 14 Fr i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm

do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 87 poz. 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 87 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 20

„Prosimy o odstąpienie od wymogu etykiety samoprzylepnej z informacją o nr serii i dacie ważności, w przypadku gdy informacje te nadrukowane są na opakowaniu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 6 poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości rolki 50-51 cm (rozmiar 50-51 x 50cm)

Prosimy o dopuszczenie podkładów a' 100 sztuk w rolce = 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 480 sztuk.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 6 poz. 3

„Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości rolki 50-51 cm (rozmiar 50-51 x 80cm)

Prosimy o dopuszczenie podkładów a' 62,5 sztuk w rolce = 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 40 sztuk.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 6 poz. 4

„Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości rolki 50-51 cm (rozmiar 50-51 x 80cm)

Prosimy o dopuszczenie podkładów a' 62,5 sztuk w rolce = 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 240 sztuk.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 6 poz. 5

„Prosimy o dopuszczenie podkładów a' 100 sztuk w rolce = 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 140 sztuk.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 64 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igły typu Hubera o długości 19-25mm wyposażone w dren i odpinane uchwyty?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 64 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 igły typu Hubera proste do płukania portu w rozmiarach: 19G x 25mm, 20G x 25mm i 22G x 25mm?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 64 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 igły zagięte pod kątem 90° w rozmiarze 20G x 19-25mm lub 22G x 25mm?”

Odpowiedź:

Tak w rozmiarze 22G x 25mm.

Zapytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 55

„**Pakiet 55.** Czy Zamawiający oczekuje zaferowania zestawów porodowych dla noworodka, które są biozgodne i nie wykazują działania uczulającego, drażniącego i cytotoksycznego? Czy na potwierdzenie w/w wymagań będzie oczekiwał przedstawienia np. deklaracji o biozgodności i lub kart danych technicznych, i/lub niezależnej Instytucji np. Opinii Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 27 – dot. Projektu umowy - §7 ust. 1

„Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 71 poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 71 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji cienkoigłowej wysokiej rozdzielczości (FNA) wykonanych ze stali nierdzewnej (stal niklowo-chromowa), pokrytych echogenicznym wzorem (bez zaostrej końcówki) zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, nitinolowy mandrynem z zaokrągloną końcówką Naturalnie wyprofilowany uchwyt do zapewnienia kontroli nad igłą i stabilizacji. Pierścień zabezpieczający z blokadą na żądanym przedłużeniu, referencyjny znacznik "0" zapewniający całkowite wycofanie igły do koszulki. Nastawne przedłużenie igły regulowane od 0-8 cm. Nastawne przedłużenie długości koszulki od 0-5 cm. Regulowana długość osłonki od 1380 - 1430 mm. Średnica igły 22G, średnica koszulki 5,2 Fr do zastosowania przy minimalnym kanale roboczym 2,0 mm lub 5,4Fr do zastosowania przy min kanale 2,8mm.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 71 poz. 2A i B

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 71 w pozycji 2 A i B, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji cienkoigłowej wysokiej rozdzielczości (FNA) wykonanych ze stali nierdzewnej (stal niklowo-chromowa), pokrytych echogenicznym wzorem (bez zaostrej końcówki) zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, nitinolowy mandrynem z zaokrągloną końcówką Naturalnie wyprofilowany uchwyt do zapewnienia kontroli nad igłą i stabilizacji. Pierścień zabezpieczający z blokadą na żądanym przedłużeniu, referencyjny znacznik "0" zapewniający całkowite wycofanie igły do koszulki. Nastawne przedłużenie długości koszulki od 0-5 cm. Nastawne przedłużenie igły regulowane w granicach:

pozycja A

0-8 cm, średnica 25 Gauge, regulowana długość osłonki od 1380 - 1430 mm, średnica koszulki 5,2 Fr, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm

pozycja B

0-8cm, średnica 19 Gauge, , regulowana długość osłonki od 1380 - 1430 mm, średnica koszulki 5,2 do 4,2 Fr, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 72 poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 72 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych igieł do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); średnica igły 22 lub 25 G; igła wykonana ze stali nierdzewnej dł. 45mm, przedłużenie 0-5 cm; mandryn wykonany z nitinolu; koszulka PEEK umożliwiająca lepszą punkcyjność i dokładne pozycjonowanie podczas zabiegu, regulowana dł. koszulki, średnica 4,1 Fr dł. 744 mm; strzykawka próżniowa o poj. 10ml; minimalny kanał roboczy 2,0 mm.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 72 poz. 1

„Prosimy o wydzielenie z pakietu 72 pozycji 1 do oddzielnego pakietu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 32 – dot. Projektu umowy - §1 ust. 3a

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby niezmiennosc cen dotyczyła cen netto, a nie brutto?”

Ewentualna zmiana stawki VAT (szczególnie w przypadku jej wzrostu) nie może obciążać jedynie Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 33 – dot. Projektu umowy - §7 ust. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu (w zakresie Pakietu nr 31, 32 i 72) ponieważ przedmiotem zamówienia są narzędzia i akcesoria endoskopowe, a nie produkty „wysokobarytowe”?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 5 poz. 2

„Prosimy o wydzielenie pozycji 2 jako wyposażenia konkretnego urządzenia. Opisany jest filtr dedykowany, którego nie posiadają w ofercie producenci pozostałego asortymentu w tym pakiecie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 5 poz. 28

„Prosimy o wydzielenie wielorazowej prowadnicy. Pozycja ta znajduje się już w pakiecie 56 w pozycji 10.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 48

„Prosimy o dopuszczenie wody sterylnej do inhalacji o pojemności 340ml lub 650ml.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na pojemność 340ml. Jednocześnie ilość zamawianego towaru należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Zapytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 57 poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego o długości 180cm spełniający pozostałe parametry SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 57 poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie Układu oddechowego jednorazowego użytku do respiratorów, jednorurowy dla dorosłych z rury o budowie podwójnego DD, dwuświatłowy z pionową membraną, o długości 180 cm. Zestaw posiadający łącznik kolanko z portem kapno, dodatkową rozciągalną gałąź wydechowa o długości 50 cm. Posiadający możliwość pracy jako wymiennik ciepła o wydajności ogrzewania powietrz wdychanego o wartość 4,1stC przy przepływie 10 litrów/ minutę. O oporach przy przepływie 10l/min wydechowy 0,17cmH₂O, wdechowy 0,16cmH₂O. Waga <250g. Pakowany folia/folia mikrobiologicznie czysty. Układ posiadający elastyczne końcówki na wlocie i wylocie idealnie dopasowujące się do zakończeń w respiratorze. Wolny od DEHP”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 57 poz. 3

„Prosimy o dopuszczenie Układu oddechowy jednorazowego użytku do aparatów do znieczulenia, okrężny dla dorosłych z rury o budowie podwójnego DD, dwuświatłowy z pionową membraną, o długości 180 cm, z dodatkową rurą 150cm lub 300cm rozciągliwą i workiem 2l. Zestaw posiadający łącznik kolanko z portem kapno, dodatkową rozciągalną gałąź wydechowa o długości 50 cm. Posiadający możliwość pracy jako wymiennik ciepła o wydajności ogrzewania powietrz wdychanego o wartość 4,1stC przy przepływie 10 litrów/ minutę. O oporach przy przepływie 10l/min wydechowy 0,17cmH₂O, wdechowy 0,16cmH₂O. Waga <250g. Pakowany folia/folia mikrobiologicznie czysty. Układ posiadający elastyczne końcówki na wlocie i wylocie idealnie dopasowujące się do zakończeń w respiratorze. Wolny od DEHP”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 57 poz. 4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowe metalowe łyżki do laryngoskopów światłowodowych kompatybilne z rękojeściami jedno- i wielorazowymi w standardzie "zielonego zamka" (ISO7376), wykonane z stali szlachetnej, profil łyżki przypominający łyżki wielorazowego użycia, mocowanie zatrzaskowe do rękojeści za pomocą metalowego elementu, mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym bezbarwnym w celu lepszej transmisji światła, światłowód nieakrylowy dodatkowo osłonięty w części dystalnej zapewniając skupione światło . Czyste biologicznie. Dostępne w rozmiarach Mac.0-4, Mill 00-4. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numer seryjny, nazwa producenta, oraz symbol nie do powtórnego użycia (przekreślona 2) na łyżce. Kod kolorystyczny rozmiaru widoczny na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie jednostkowe foliowe z nacięciem lub perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 57 poz. 5

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej firmy LMA; Maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka, o wyprofilowanej anatomicznie krzywiznie rurki oddechowej, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H₂O w drogach

L. G. M. P.

oddechowych. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym maski, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości oraz balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: 1 <5 kg/6F; 1.5 5-10 kg/6F; 2 10- 20 kg/10F; 2.5 20-30 kg/10F; 3 30-50 kg/14F; 4 50-70 kg/14F; 5 70-100 kg/14F. Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu, maska bez lateksu, z PCV z dopuszczonymi do użycia plastyfikatorami.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 58 poz. 10-16

„Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystawienia oferty bezpośrednio przez producenta opisanych pozycji 10-16 poprzez ich wydzielenie do osobnego pakietu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 24, pozycja 1: Bezigłowy przyrząd z luer-lockiem do transferu leków cytostatycznych z fiolki, jednorazowy, jałowy, z bolcem umożliwiającym wklucie w gumowy korek fiolki, zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem 0,2 µm oraz końcówkę z zastawką aktywowaną połączeniem typu luer-lock?

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1, 2

„Czy Zamawiający wymaga przyrządów do przetaczania płynów, przyrządu do przetaczania krwi wolnych od ftalanów.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o długości komory kropkowej o długości 45 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów o długości komory kropkowej w części przezroczystej o długości 40 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża na to zgody.

Zapytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Prosimy o dopuszczenie strzykawek ze skalą 2/3ml, 5/6 ml, 10/12 ml, 20/24 ml.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną kryzą ograniczającą przed wypadnięciem tłoka.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym (niebieskim) tłokiem.”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Czy Zamawiający wymaga strzykawek wolnych od ftalanów z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5

„Czy Zamawiający wymaga strzykawki 100 ml Janeta z podwójną skalą pomiarową.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5

„Czy Zamawiający wymaga strzykawki 100 ml Janeta z podwójnym łącznikiem Luer.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 9 poz. 5

„Czy Zamawiający wymaga strzykawki 100 ml Janeta ściętej pod kątem 45 stopni.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 9 poz. 7

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 17 poz. 27, 57

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 9 poz. 27

„Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego z możliwością podawania lipidów.”

Odpowiedź:

Jeżeli dot. Pakietu nr 17 poz. 27 – Tak.

Zapytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 33

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego portu dostępu dożylnego z przezroczystym i przez przezroczystym pierścieniem wokół membrany o przepływie 312 ml/ min. o objętości wypełnienia 0,085 ml”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 62 poz. 13, 14

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 74 poz. 4

„Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 80 poz. 1-4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych z kolorystycznym oznaczeniem skrzydełek kaniuli, które pozwalają na prawidłową identyfikację rozmiaru kaniuli. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 80 poz. 5

„Czy Zamawiający wymaga koreczka trzpieniem poniżej, co gwarantuje aseptykę pracy dla personelu medycznego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 23 poz. 1

„Pakiet 23, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów do infuzji z drenem o długości 150 cm, z regulatorem przepływu od 5-250 ml/h (z możliwością precyzyjnej regulacji podawanego płynu przez regulator z podziałką do 30 ml/h z podziałem 5,10,20,30 ml/h), pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 63 – dot. Pakietu nr 23 poz. 2

„Pakiet 23, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów do infuzji bursztynowy, z regulatorem przepływu od 5-250 ml/h (z możliwością precyzyjnej regulacji podawanego płynu przez regulator z podziałką do 30 ml/h z podziałem 5,10,20,30 ml/h), pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 64 – dot. Pakietu nr 20 poz. 1

„Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę neutralną jednorazową dzieloną o powierzchnia 85 cm² dodatkowo dla zapewniania optymalnego bezpieczeństwa dla pacjenta elektroda posiada dodatkowo pierścień ekwipotencjalny o powierzchni 23 cm² zapewniający optymalne bezpieczeństwo pracy dla pacjenta oraz komfort pracy dla użytkownika. Dodatkowo elektroda została wykonana na podłożu z bawełny nie powodując uszkodzenia skóry pacjenta.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 65 – dot. Pakietu nr 3 poz. 46

„Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego z końcówkami lejek-lejek (żeńska-żeńska) lub lejek – stożek (żeńska-męska)?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 66 – dot. Pakietu nr 3 poz. 54

„Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego o średnicach 5,6mm / 8,0mm (wew. / zew.)?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 67 – dot. Pakietu nr 3 poz. 55

„Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego w rozm. CH 20 (6,5mm x 4,45mm)?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 68 – dot. Pakietu nr 3 poz. 65-66

„Czy Zamawiający dopuści sondy pediatryczne do żywienia z oznacznikami długości, co centymetr od 4 do 40cm?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 69 – dot. Pakietu nr 3 poz. 67

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 67 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 70 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne w op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 71 – dot. Pakietu nr 6 poz. 2


„Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 50x50cm a'80szt w rolce z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 72 – dot. Pakietu nr 6 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 50x80cm a'50szt w rolce z przeliczeniem podanych ilości?”

Lg y 

Odpowiedź:

nie.

Zapytanie nr 73 – dot. Pakietu nr 6 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści podkłady w rozmiarze 50x80cm a’50szt w rolce?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 74 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 4cm w części przezroczystej?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 75 – dot. Pakietu nr 13 poz. 6

„Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (Sony, Japonia), gwarantującego jakość i trwałości wydruku, czy dopuszczę produkt zamienny?”

Odpowiedź:

Dopuszczę produkt zamienny.

Zapytanie nr 76 – dot. Pakietu nr 13 poz. 8

„Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu KTG Corometrics 4305 BAO w bloku liczącym 150 arkuszy z przeliczeniem ilości na 214 bloków?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 77 – dot. Pakietu nr 13 poz. 11

„Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG Biocare iE12A w bloku liczącym 150 arkuszy z przeliczeniem ilości na 19 bloków?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 78 – dot. Pakietu nr 13 poz. 13

„Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje papieru do aparatu EKG Comen CM 600 w bloku o wymiarach 110mm x 140mm x **150 arkuszy/składanek** (20m), gdyż podana przez Zamawiającego ilość składanek (50) wskazuje na bloczek o długości 7m (po rozwinięciu).”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska.

Zamawiający oczekuje w sumie 300 składanek papieru do aparatu EKG COMEN CM 600 rozm. 110 mm x 140 mm x 143-150 arkuszy/składanek (20m), w opakowaniu a 1 składanka.

Zapytanie nr 79 – dot. Pakietu nr 20 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści elektrodę o powierzchni aktywnej 122cm², bez naklejek do dokumentacji?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 80 – dot. Pakietu nr 29 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml?”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 81 – dot. Pakietu nr 32 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści ustnik z bezlatelysową opaską mocującą?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 82 – dot. Pakietu nr 33 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o poniższych parametrach:

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału- polikarbonu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikacja torem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania

- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 100 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu: 100 szt.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 83 – dot. Pakietu nr 42 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne do fototerapii rozm. 29-35,5?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 84 – dot. Pakietu nr 42 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne do fototerapii rozm. 31-37,5?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 85 – dot. Pakietu nr 68 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego z igła Touchy w rozmiarze 18G / 9cm?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 86 – dot. Pakietu nr 64 poz. 2

„Pakiet nr 64, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wymienionej pozycji igieł prostych o parametrach : 20G x 40mm oraz 22G x 30mm ?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 87 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-4

„Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Zapytanie nr 88 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1, 2

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, które będą stosowane niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 89 – dot. Pakietu nr 12 poz. 1-8

„1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie zbiorcze ostrzy ma być zewnętrznie pokryte folią, co zabezpiecza opakowanie przez wilgocią, tak jak w ostrzach obecnie stosowanych w Państwa Placówce?
2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na indywidualnym opakowaniu ostrza ma się znajdować informacja o materiale z jakiego wykonane jest ostrze, tak jak w ostrzach obecnie stosowanych w Państwa Placówce?”

Odpowiedź:

1. Tak.
2. Tak.

Zapytanie nr 90 – dot. Pakietu nr 23 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów z regulatorem przepływu ze skalą pomiarową w zakresie 5-300 ml/h, z możliwością precyzyjnej regulacji podawanego płynu z podziałką w skali co 5ml/h do 10 ml/h, z zaciskiem zatrząskowym.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 91 – dot. Pakietu nr 23 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu celem złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 92 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr cząsteczkowy tj. filtr do płynów usuwający cząsteczki obecne w roztworze?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 93 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2

„1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania leków z portem dostępu zabezpieczonym koreczkiem domykanym ręcznie, z czasem użytkowania do 72 godzin.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania leków z czasem użytkowania do 140 aktywacji lub 7 dni.”

Odpowiedź:

1.i 2. Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 94 – dot. Pakietu nr 25 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do aspiracji i wstrzykiwania leków cytotoksycznych bez zastawki z zamknięciem w postaci zatyczki domykanej manualnie, ze skutecznością filtracji 0,2 mikrona.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 95 – dot. Pakietu nr 25 poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy filtr w zestawie infuzyjnym ma być zlokalizowany maksymalnie 20 cm od strony pacjenta?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 96 – dot. Pakietu nr 25 poz. 1, 3

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby filtr był wbudowany na całej swojej długości w część chwytą przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 97 – dot. Pakietu nr 33 poz. 1

„1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: naciśnięcie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min, objętość wypełnienia 0,1 ml, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami. Zdemowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy powierzchnia do dezynfekcji ma być inna niż poliwęglan?”

Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Zapytanie nr 98 – dot. Pakietu nr 48

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do nawilżania i inhalacji z możliwością przechodzenia O₂ przez całą objętość wody znajdującej się w komorze pojemnika z dyfuzorami dostarczającymi O₂.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 99 – dot. Pakietu nr 58 poz. 4

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik ma być kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych spełniającym w 100 % cechy opisane w poz. 3? ”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 100 – dot. Pakietu nr 58 poz. 12

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 101 – dot. Pakietu nr 58 poz. 13

„1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H₂O/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, tak jak obecnie stosowany w Państwa placówce.

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej $\geq 99,9998$ % , p/wirusowej $\geq 99,999$ % , z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 31 mg H₂O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H₂O / l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 51 ml, opory przepływu 2,7 cm H₂O przy 60 l/min (1,2 cm H₂O przy 30 l/min), objętość oddechowa V_t 150-1200 ml, waga 28 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 102 – dot. Pakietu nr 58 poz. 14

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania 28,5 mg H₂O przy V_t 500ml, utrata wilgotności 11 mg H₂O przy V_t 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylny”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 103 – dot. Pakietu nr 58 poz. 15

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC bez DEHP, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg od zakończenia spirali do końca rurki, skalowana co 1 cm, w rozmiarach od 3,5 do 10 co pół.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 104 – dot. Pakietu nr 58 poz. 16

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, przewodnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP w rozmiarach:

- 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm
- 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm
- 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm
- 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 105 – dot. Pakietu nr 58 poz. 19

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tracheostomijnej, jednorazowego użytku z wykonana z miękkiego PVC, atraumatyczny mankiet maski, dopasowanie do anatomii pacjenta, elastyczna gumka na szyje nie powodująca podrażnień skóry, obrotowy łącznik maski dopasowuje maskę do pozycji pacjenta, możliwość połączenia z rurą karbowaną ID 22mm, specjalne zaciski paska umożliwiają zdjęcie maski w komfortowy dla pacjenta sposób, biologicznie czysta, nie zawiera lateksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 106 – dot. Pakietu nr 81 poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kaniule mają być wykonane z PTFE jak kaniule w poz. nr 2?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 107 – dot. Pakietu nr 81 poz. 3

„Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny za opakowanie koreczków, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Zapytanie nr 108 – dot. Pakietu nr 82 poz. 4

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w jednej długości 20G x 32mm.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 109 – dot. Pakietu nr 82 poz. 1-5

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że mechanizm zabezpieczający igłę ma w pełni zatykać ostrze i światło igły co chroni personel medyczny przed zakłuciem i zachlapaniem.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 110 – dot. Pakietu nr 11

„Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki jałowej j. uz.. trzyczęściowej typu Luer-Lock w opakowaniu a 100 szt.? Taka wycena umożliwi złożenie korzystniejszej cenowo oferty.”

Odpowiedź:

Tak.

Zapytanie nr 111 – dot. Pakietu nr 33

„Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port dostępu żylnego:

- przezroczysty
- kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip,
- do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, cytostatyków, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań,
- o przepływie 312ml/min
- ilość aktywacji min. 600
- reflaks nie większy niż 0,02ml,
- ciśnienie wsteczne 2,0 bar,
- objętość wypełnienia nie większa niż 0,085ml,
- przeznaczony na 7 dni,
- bez zawartości lateksu i ftalanów,
- sterylne,
- opakowanie typu folia – papier,
- sterylizowany tlenkiem etylenu,

- opakowanie z nadrukowanymi informacjami o: producencie, dacie produkcji, dacie przydatności, metodzie sterylizacji?"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 112 – dot. Pakietu nr 83 poz. 1

„Prosimy o dopuszczenie:

kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z FEP, z zaworem odcinającym, w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, posiadająca filtr hydrofobowy na końcu kaniuli linii. Opakowanie jednostkowe typu folia/papier, opakowanie zbiorcze 50 szt. Do kaniuli dołączona okleina wykonana z folii paro-przepuszczalnej z wycięciem U, rozmiar 6cmx7cm?"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 113 – dot. Pakietu nr 83 poz. 2

„Prosimy o dopuszczenie:

Kaniula dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym, z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przezroczystym zaworem dostępu naczyniowego z przezroczystą silikonową membraną zakończoną równo z konektorem) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem, cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radioceniujących, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem - potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji, rozmiary: 22G, 20G, 18G - wg potrzeb Zamawiającego, opakowanie sztywne zapobiegające utracie jałowości, do każdej kaniuli należy dołączony transparentny opatrunek wykonany z folii paroprzepuszczalnej?"

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 114 – dot. Pakietu nr 83 poz. 3

„Prosimy o dopuszczenie:

Urządzenie dostępowe do fiolki o średnicy szyjki 13mm oraz 20mm, z bezigłowym zaworem. Przystosowany do pracy końcówkami Luer Lock i Luer. Objętość wypełnienia zestawu 0,07 ml, długość 3,2 cm. Wytrzymały na nadciśnienie wewnątrz portu powyżej 30 psi, na podciśnienie wewnątrz portu - 12,5 psi. Posiada przezroczystą obudowę, umożliwiającą kontrolę wzrokową. Membrana wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania - zalecany środek dezynfekcyjny 70 % alkohol izopropylowy. Produkt nie zawiera lateksu, metalu, PCV i DEHP. Żywotność min. 600 użyć."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 115 – dot. Pakietu nr 5 poz. 3

„Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby rurka intubacyjna w rozmiarze 2,5 bez mankietu posiadała czarny min 2cm znacznikiem głębokości. Rurka w rozmiarze 2,5 ma średnicę zewnętrzną wynoszącą ok. 3,3 mm, nie jest możliwe tym samym umieszczenie na rurce znacznika głębokości większego niż średnica samej rurki."

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 116 – dot. Pakietu nr 5 poz. 25-27

„Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 2/8cm, 3/9cm/ 4/10cm? Należy zauważyć, że Zamawiający w poz. 25-27 wymaga trzech rurek o różnych rozmiarach ale o tej samej długości."

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 117 – dot. Pakietu nr 57 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści układ o długości rur 1.8 m?"

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Zapytanie nr 118 – dot. Pakietu nr 57 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kołankiem z portem kapno, wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 x m H₂O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągającą do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?"

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 119 – dot. Pakietu nr 57 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, typu „rura w rurze” zapewniającą wymianę termiczną, i śr. 22 mm i długości 1.8m, z kolankiem z portem kapno, dodatkowa rura do worka o długości 1.8l z workiem 2 l bezlateksowym. wydajność ogrzewania 4.5 stopni C przy przepływie 10 l/min, oporach wdechowych i wydechowych max. 0.09 xm H₂O przy przepływie 10 l/min, rurą wydechową rozciągalną do 0.5 m, jednorazowy, bez DEHP z elastycznym złączami, opakowanie foliowe?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 120 – dot. Pakietu nr 57 poz. 1-3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 121 – dot. Pakietu nr 43 poz. 4, 5

„Poz. 4, 5 Prosimy o dopuszczenie czapeczki w miejsce paskowego mocowania. Zakres rozmiarów to 000-9.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 122 – dot. Pakietu nr 43 poz. 6

„Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie układu o niżej podanych parametrach:

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o następującym składzie:

- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm
- odcinek wydechowy
- generator
- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem
- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach S, M, L?

Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy zawierał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra, które eliminuje grzyby, pleśnie i bakterie na powierzchni układu i chroni go przed ich namnażaniem się?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Zapytanie nr 123 – dot. Pakietu nr 43 poz. 7

„Poz. 7 Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu jednostkowym komory? Dodatkowo czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 124 – dot. Pakietu nr 42

„Czy Zamawiający wymaga, żeby okulary do fototerapii wykonane były z miękkiego opatentowanego materiału bez lateksu, materiału przyjaznego dla skóry dziecka, zawierające specjalną osłonę na oczy, która chroni je przed szkodliwym działaniem światła podczas fototerapii. Okulary idealnie dopasowane, założone na główkę dziecka nie przemieszczają się i pozostają bezpiecznie w tym samym miejscu, dzięki unikalnej konstrukcji w kształcie Y, okulary składające się z jednej części. Pasują do każdego kształtu głowy, dzięki elastycznym mocowaniom na rzep, znajdującym się na potylicy. Poprzez wysokiej jakości wykonanie okularów pozwoli Zamawiającemu zoptymalizować koszty leczenia zachowując bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonej terapii”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 125 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

„Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 126 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

„Prosimy Zamawiającego o zmianę §1 ust. 3a) wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen netto przez cały okres obowiązywania umowy. Wartość brutto umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 127 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

„Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: „Za zwłokę w dostawie Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 128 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

„Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §7 ust. 2 wzoru umowy.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 129 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

„Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego i odstąpienie od naliczenia z tego tytułu kary umownej, która jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do zawinienia.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 130 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

„Prosimy Zamawiającego o zmianę §9 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzycielności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzycielności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 131 – dot. zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

„Prosimy o zmianę zapisu §7 ust. 4 wzoru umowy na: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 132 – dot. Pakietu nr 19 poz. 1 i 2

„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19 poz 1 i 2 – Worki do laparoskopii, dopuści ewakuator laparoskopowy, sterylny, jednorazowy, składający się z przewodnicy tulejowej z zamocowanym woreczkiem na próbki i kaniulą prowadzącą? W Poz.1 o poj.200ml średnica 54 mm, długość 200 mm, szer.85 mm oraz w poz.2 o poj.800 ml średnica 100 mm, długość 205 mm, szerokość 160 mm?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 133 – dot. warunków umowy § 1 ust 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikiem z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 134 – dot. warunków umowy § 1 ust 3a

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„niezmiennosc cen brutto za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 135 – dot. warunków umowy § 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 136 – dot. zapisów umowy § 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 137 – dot. warunków umowy § 6 ust 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację dot. wad fizycznych jak również jakości przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty przesłania reklamacji na piśmie.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 138 – dot. zapisów umowy § 7 ust. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 500,00 zł na 100,00 zł?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 139 – dot. wzoru umowy § 7 ust. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 140 – dot. warunków umowy § 9 ust. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.””

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 141 – dot. Pakietu nr 65

„Z uwagi na bardzo ogólny opis przedmiotu zamówienia, prosimy o ewentualne wskazanie czy Zamawiający wymaga, aby igły były dostępne w kilku rozmiarach, np:

- śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm,
- śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm,
- śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm

(do wyboru przy zamówieniu)?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 142 – dot. Pakietu nr 33 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przezroczysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawkę oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętnicznych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 143 – dot. Pakietu nr 69 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści półautomatyczną igłę biopsyjną ładowaną sprężynowo typu tru-cath wykorzystywaną do biopsji histologicznej stercza i różnych tkanek i narządów miękkich. Przyrząd posiada wewnętrzny wskaźnik echogenny, znaczenie głębokości. Możliwość pobrania dużej próbki wycinka (20mm). Igła w rozmiarze: 14G o długości 15cm.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 144 – dot. Pakietu nr 77 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną bez powłoki antybakteryjnej. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8,5F o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 145 – dot. Pakietu nr 77 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną bez powłoki antybakteryjnej. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8,5F o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 146 – dot. Pakietu nr 77 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną bez powłoki antybakteryjnej. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 147 – dot. Pakietu nr 77 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną bez powłoki antybakteryjnej. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 148 – dot. Pakietu nr 77 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną bez powłoki antybakteryjnej. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8F o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 149 – dot. Pakietu nr 77 poz. 6

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną bez powłoki antybakteryjnej. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8F o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, przewodnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 150 – dot. Pakietu nr 78 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, przewodnica z Nitinolu typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 151 – dot. Pakietu nr 78 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, przewodnica z Nitinolu typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 152 – dot. Pakietu nr 78 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, przewodnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 153 – dot. Pakietu nr 78 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7F o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 5ml, bezpieczny skalpel, przewodnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 154 – dot. Pakietu nr 87 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwichnięciu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr lub 14Fr o długościach: 15cm, 17cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.”

LG 4

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 155 – dot. Pakietu nr 87 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12Fr lub 14Fr o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzaczki o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znacznik przewodnika J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 156 – dot. Pakietu nr 78 poz. 1-8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-8 z Pakietu nr 78 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.”

Odpowiedź:

Nie.

Zapytanie nr 157 – dot. Pakietu nr 87 poz. 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 87 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.”

Odpowiedź:

Nie.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz

Z-ca DYREKTORA
d/s Pielęgniarstwa i Epidemiologii

mgr Marzena Ciastek