

Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40 –074 Katowice
ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro
na

**konserwację i naprawę dźwigów oraz automatów drzwiowych
w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii
(nr sprawy: K.C.O./PN/9 /2019)**

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – **zwana dalej ustawą Pzp.**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: **www.kco.katowice.pl**

SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (**koszt 10 zł brutto**).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

A. Pakiet nr 1 *

Usługa konserwacji, przeglądów i napraw 16 szt. urządzeń dźwigowych, w tym 2 platform przyschodowych w obiektach KCO.

Utrzymywanie zleconych do konserwacji urządzeń w ruchu ciągłym w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania przeglądów technicznych, konserwacji, napraw bieżących lub zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawy wykonywane na zlecenie, Wykonawca będzie wykonywał w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16.00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu „pogotowia dźwigowego” do obiektu KCO w czasie nie dłuższym niż 90 minut, od momentu wysłania powiadomienia telefonicznie przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 1 dzieli się na dwa zadania:

Zadanie A - usługa konserwacji 16 szt. urządzeń dźwigowych

Zadanie B - usługa napraw 16 szt. urządzeń dźwigowych.

B. Pakiet nr 2 *

Przeglądy, konserwacja i serwis drzwi automatycznych w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii 4 szt. automatów drzwiowych typ DORMA ES 90/100FST i 3 szt. DORMA ED 200 w Zakładzie Radioterapii i 7 szt. drzwi automatycznych przesuwanych z napędem „Rekord” w Pawilonie Operacyjnym.

Przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 2 obejmuje:

- a) przegląd i konserwację okresową;
- b) serwis ciągły - na wezwanie Zamawiającego - telefoniczne, pisemne, e-mailem lub faxem o każdej porze doby – niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy czy wolny od pracy. Czas reakcji

serwisu ciągłego na przystąpienie do usunięcia awarii, usterki, zakłócenia w pracy, wykonania naprawy lub wykonania wymiany:

- w przypadku awarii bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu **6 godzin** od wezwania w dni robocze;

C. Dotyczy Pakietu 1 i 2

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia świadczy usługi związane z utrzymaniem stałego pogotowia technicznego – koszt dojazdu pogotowia technicznego stanowi koszt Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności konserwacyjnych, przeglądu urządzeń, serwisu zgodnie z wymogami obsługi technicznej i eksploatacji oraz starannością uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość świadczonych usług.
3. Materiały konserwacyjne niezbędne do przeprowadzenia przeglądu i konserwacji urządzeń, serwisu dostarcza Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest używać do realizacji umowy wyłącznie materiały i części zamienne dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, itp. Wymienione części powinny być oryginalne, nowe i na gwarancji. Napędy zamienne wymieniane w miejsce nie produkowanych, muszą mieć aprobatę techniczną ITB.
4. Ceny materiałów i części zamiennych refakturowanych nie mogą być wyższe od średnich cen krajowych określonych dla tych materiałów w opublikowanym i aktualnym dla okresu wykonania ww. robót w informatorze o cenach (SEKOCENBUD, ORGBUD, itp.). W każdym przypadku Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia kserokopii faktur lub rachunków zakupu materiałów lub części zamiennych podlegających rozliczeniu.
5. Wykonawca ma obowiązek:
 - przestrzegania zarządzeń porządkowych i regulaminów wewnętrznych Zamawiającego - przestrzegania ciszy nocnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, itp.
 - prowadzenia konserwacji i serwisu drzwi automatycznych Zamawiającego w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie wszystkich jego obiektów z zachowaniem ciągłości udzielania świadczeń.
 - przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego w pomieszczeniach KCO
 - zgłaszania w formie pisemnej do Zamawiającego wszystkich zauważonych usterek i wad podlegających naprawom gwarancyjnym.
6. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonywaniem czynności przeglądu, konserwacji i serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami: prawa energetycznego, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, bhp i p. poż., ochrony środowiska.
7. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione części lub podzespoły użyte do naprawy na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru zlecenia.
W przypadku ujawnienia się wad wykonanej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej konserwacji na koszt własny w terminie 3 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz bezpłatny dojazd serwisanta.

D. Dot. Pakietu nr 1 *

Zakres prac:

Okresowa konserwacja, przeglądy i naprawy 16 szt. dźwigów (w tym platform) obejmuje:

- nr 1 – **dźwig szpitalny**, typ nieznan (rok prod. 1968)
budynek główny, ul. Raciborska 27
- nr 2 – **dźwig szpitalny**, typ: L-OH/L/P, wytwórca: Lift
Zakład Radioterapii, ul. Raciborska 27
- nr 3 – **dźwig szpitalny**, typ: L-OH/L/P, wytwórca: Lift
Zakład Radioterapii, ul. Raciborska 27
- nr 4 – **dźwig szpitalny**, typ: hydrauliczny, wytwórca: Dźwig Serwis – Zbigniew Wysocki
budynek przychodni, ul. Raciborska 28

- nr 5 - **platforma do przem. osób niepełnosprawnych**, typ: V-65, wytwórca: VIMEC
budynek zarządu szpitala, ul. Raciborska 26
- nr 6 – **dźwig szpitalny**, typ: OB. 1675H, wytwórca: Lift Service
budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27
- nr 7 – **dźwig szpitalny**, typ: OB. 1675H, wytwórca: Lift Service
budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27
- nr 8 – **dźwig towarowy**, typ: SKG, wytwórca: Lift Service
budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27
- nr 9 – **dźwig towarowy**, typ: SKG, wytwórca: Lift Service
budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27
- nr 10 – **dźwignik przemysłowy**, typ: M2-010230-D2/2H, wytwórca: Marco AB
budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27
- nr 11 – **platforma do przem. osób niepełnosprawnych**, typ: T-100, wytwórca: LIPPE LIFT
budynek Centralnej Izby Przyjęć, ul. Raciborska 27
- nr 12 – **mały dźwig towarowy**, typ: BKG 100.45/6, wytwórca: LIFT PROJEKT Inżynieria
Dźwigowa, budynek Apteki Szpitalnej, ul. Raciborska 27
- nr 13 – **dźwig szpitalny**, typ: LK-HAN2, LK15510, wytwórca: Lift Katowice
budynek Pawilon Operacyjny, ul. Raciborska 27
- nr 14 – **dźwig szpitalny**, typ: LK-HAN2, LK15511, wytwórca: Lift Katowice
budynek Pawilon Operacyjny, ul. Raciborska 27
- nr 15 - **dźwig towarowy**, typ: ISO-A, 250509, wytwórca: Metallschneider
budynek Pawilon Operacyjny, ul. Raciborska 27
- nr 16 - **dźwig szpitalny**, typ: OC 1600E, LK15510, 2015, wytwórca: Lift Service budynek główny
szpitalny, ul. Józefowska 119

Zadanie A - konserwacja

1. Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym powierzonych do obsługi konserwacyjnej dźwigów.
2. Poddawanie raz w miesiącu (co 30 dni) każdego z dźwigów przeglądowi konserwacyjnemu, potwierdzonego protokołem, w zakresie określonym w instrukcji eksploatacji, w tym obejmującemu sprawdzenie:
 - a) działania oraz stanu technicznego mechanizmów napędowych dźwigu,
 - b) działania urządzeń i aparatów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
 - c) działania i stanu technicznego układów hamulcowych, ciągów nośnych i ich zamocowania,
 - d) działania urządzeń wyłączających krańcowych i końcowych,
 - e) działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
3. Usuwanie na bieżąco usterek i innych nieprawidłowości w działaniu dźwigów.
4. Czyszczenie podstawowych elementów dźwigu zamontowanych w maszynowni, podszybiu i dachu kabiny i elementów trudno dostępnych, np. napędów drzwi szybowych, nadproży, części progów niedostępnych z poziomu przystanku, elementów układów jezdnych.
5. Rzetelne prowadzenie w dziennikach konserwacji, z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem, wyników przeglądów i wykonywanych czynności i udostępnienie ich do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego, na każde jego żądanie.
6. Bezzwłoczne wyłączenie dźwigu z eksploatacji w przypadku stwierdzenia usterek dźwigu zagrażających bezpieczeństwu użytkowników i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia, dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.
7. Zabezpieczenie usługi pogotowia dźwigowego przez całą dobę - dostęp do całodobowego centrum obsługi klienta.
8. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku podczas wykonywania robót, zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób trzecich.
9. Wykonywanie określonych umową obowiązków z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją eksploatacji i konserwacji dźwigów oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

10. Do wykonania konserwacji dźwigów objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca będzie używał własnych narzędzi.
11. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie transport materiałów eksploatacyjnych i narzędzi użytych do wykonania zamówienia, do miejsca wykonania usługi. Materiały eksploatacyjne objęte opłatą serwisową to śruby, blachowkręty, podkładki, nakrętki, kleje, czyściwo, środki myjące, olej przekładniowy oraz smary stałe i dostarczone środki smarujące.
12. Wykonawca zapewni utylizację – odebranie odpadów eksploatacyjnych typu świetlówki, smary, oleje oraz elementów pozostałych po wymianie.
13. Naprawy główne lub modernizacje dźwigów, w tym naprawy wynikające z dewastacji lub kradzieży wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń.
14. Uczestnictwo Wykonawcy w okresowych badaniach UDT. Monitoring niezbędnych przeglądów UDT oraz niezbędnych pomiarów.
15. Utrzymanie działania systemu awaryjnego połączenia (dostarczenie i utrzymanie 2 kart SIM).
16. W trakcie wykonywania usługi będą obowiązywać następujące protokoły i raporty: protokół wykonania przeglądu technicznego, protokół zaleceń napraw zatwierdzony przez Zamawiającego, miesięczna kontrolka ruchu dźwigów zatwierdzona przez Zamawiającego, półroczny raport o stanie konserwowanych dźwigów i platform.

Zadanie B - naprawy

1. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu uwolnienia osób uwięzionych w windzie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych do 24 godzin od wezwania w przypadku postoju urządzenia dźwigowego.
3. Usługa naprawy wykonywana będzie na podstawie zlecenia, wystawionego przez Zamawiającego w oparciu o protokół z przeglądu technicznego ustalający przyczynę awarii oraz zaakceptowanego kosztorysu - (w kosztorysie musi się znaleźć: ilość roboczogodzin, wykaz części jakie zostaną użyte przy naprawie wraz z wyceną, termin realizacji). Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia kosztorysu lub żądania zmiany jego poszczególnych elementów. W terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty przekazania kosztorysu Zamawiający powiadomi w formie pisemnej lub mailem, czy przedstawiony kosztorys przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian.
4. Zlecenie przekazywane będzie Wykonawcy drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga odebrania i utylizacji odpadów eksploatacyjnych – typu świetlówki, smary, oleje oraz elementów pozostałych po naprawach.

Wymogi dla Wykonawcy

Zamawiający wymaga od Wykonawcy w całym okresie realizowania Przedmiotu Zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania. Wykonawca przez cały okres trwania Umowy musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach wykonywanych obowiązków przestrzegać powinien przepisów:

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1351) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w tym:
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468),
- rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.),

oraz działać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją eksploatacji i konserwacji dźwigów oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

E. Dot. Pakietu nr 2 *

Zakres i rodzaj prac dotyczące przeglądów i konserwacji okresowej:

1. Przegląd i okresowa konserwacja drzwi automatycznych, wykonywane będą raz na 3 miesiące wg harmonogramu prac uzgodnionego i potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzane do książki serwisowej drzwi.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - utrzymanie instalacji i drzwi automatycznych w należytych stanie technicznym, gwarantującym ich sprawność, bezawaryjną i bezpieczną pracę.
 - pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, jak również o usterkach kwalifikujących instalacje oraz drzwi automatyczne do remontu lub modernizacji.
 - dbałość o ład i porządek w trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych i serwisowych. dbanie o estetykę urządzeń objętych obsługą.
3. Sprawdzenie i regulacja podczas przeglądu serwisowego następujących elementów i podzespołów: napędu – zamocowanie, przeniesienia napędu, elementy konstrukcyjne, elementy sterowania.

Zakres i rodzaj prac dotyczące serwisu:

1. Serwis ciągły realizowany będzie a wezwanie Zamawiającego - telefoniczne, pisemne, e-mailem lub faxem o każdej porze doby – niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy czy świąteczny.
2. Usługa serwisowa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie.
3. Koszty napraw serwisowych - awaryjnych oraz materiałów użytych do napraw rozliczane będą na podstawie oddzielnych zleceń.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ofertę na ww. prace w terminie do **2 dni** roboczych od stwierdzenia konieczności ich wykonania, a prace wykonać w terminie do **3 dni** od daty otrzymania zlecenia Czas ten może ulec przedłużeniu o dodatkowy okres, jeżeli Wykonawca wykaże, że usunięcie awarii jest niemożliwe ze względów technicznych, niezależnych od niego.
5. Koszty usunięcia awarii obciążają Zamawiającego. Każda usługa serwisowa będzie potwierdzana protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru wykonanych prac i podstawę do wystawienia faktury. Do faktur za usługi serwisowe (naprawy bieżące - awaryjne) i zużyte materiały należy oprócz protokołu odbioru robót załączyć kopię zlecenia.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Pakiet nr 1 – **50750000-7** Usługi w zakresie konserwacji wind, *

Pakiet nr 2 – **50700000-2** Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budowlanych. *

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każdy kompletny Pakiet.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - zdolności technicznej lub zawodowej,
- oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., zapoznali się z obiektami Zamawiającego i

jego właściwościami - **potwierdzone notatką Zamawiającego i stosownym oświadczeniem Wykonawcy**, a także dołączając do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ **Zawartość Oferty**.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

- a) **wykaz** wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, **oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie** przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uznaje warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 3 usług tożsamyh z przedmiotem zamówienia).

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej:

- a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dot. Pakiet nr 1 osoby wykonujące konserwacje, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych muszą posiadać uprawnienia do przeprowadzania tych czynności w zakresie urządzeń dźwigowych wymienionych w przedmiocie zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- a) **dokument** potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot zamówienia oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych sumą gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- a) **odpisu z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złożyć:

- a) **dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:**

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 798 z późn. zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia

W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników.

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.

Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienia stawki minimalnej w przypadku umów cywilnoprawnych. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd.

Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty i Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Cenowy**
2. Aktualne na dzień składania ofert:
 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące **Załącznik nr 3 do SIWZ**.
 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące **Załącznik nr 4 do SIWZ**.
3. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy**.
4. Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz podwykonawców**.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące **Załącznik Nr 7 do SIWZ**.
6. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO** stanowiąca **Załącznik Nr 8 do SIWZ**.
7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Oświadczenie o poufności** stanowiące **Załącznik Nr 9 do SIWZ**.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w **Warunkach udziału w postępowaniu**.

Wadium

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Kryterium oceny ofert:

l.p.	Opis kryterium oceny	Waga kryterium
1.	Cena z VAT za konserwację, przeglądy 16 szt. urządzeń w okresie 24 miesięcy.	60%
2.	Cena z VAT 1 roboczogodziny naprawy	25 %
3.	Czas przyjazdu pogotowia dźwigowego do awarii zgłoszonej telefonicznie lub mailem podany w minutach	15 %

l.p.	Opis kryterium oceny	Waga kryterium
1.	Cena z VAT za przeglądy i konserwacje okresowe 14 szt. automatów drzwiowych w okresie 24 miesięcy	60%
2.	Cena z VAT 1 roboczogodziny naprawy/serwis ciągły	25 %
3.	Czas przyjazdu do awarii (między przeglądami kwartalnymi) zgłoszonej telefonicznie lub mailem podany w godzinach w dni robocze	15 %

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć do dnia 22.02 2019r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora, I piętro.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02 2019r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą

Wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 30% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wielkość zamówienia – 30% zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji

mgr inż. Wojciech Szczepaniuk

Telefon: (32) 42 00 348

Fax: (32) 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2019r.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz