



Katowickie Centrum Onkologii

ul. RACIBORSKA 26 40-074 K A T O W I C E

http://: www.kco.katowice.pl

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZL/ZP/GP/ 533 / 19

Katowice dnia 03.04.2019r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych (nr sprawy: K.C.O./PN/ 23 /2019)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający– Katowickie Centrum Onkologii, informuje, że wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Dot. Pozycji nr 21

Prosimy Zamawiającego o informację czy przedłużacz wysokociśnieniowy 120 cm ma być z adapterem rotacyjnym (z rotacją), czy bez rotacji?

Odpowiedź:

Do przedłużacza wysokociśnieniowego nie jest wymagany adapter, jedynie zakończenia muszą być zgodne z końcówkami w strzykawce automatycznej oraz zgodny z końcówką w cewniku.

Pytanie 2.

Dot. Pozycji nr 21

Jaka jest wymagana wytrzymałość ciśnieniowa przedłużacza ? 1200 PSI?

Odpowiedź:

1200 PSI jest wystarczające.

Pytanie 3.

Dot. Pozycji nr 24

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga Y – konektora (łącznika) wg. rys. nr 1?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 5.

Pytanie 4.

Dot. Pozycji nr 24

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika (Y – konektora) o średnicy 9F.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie 5.

Dot. Pozycji nr 24


Czy Zamawiający wymaga łącznika (Y – konektora) typu „screw” zakręconego (wg. rys. nr 1) czy typu „klik” z trzema ustawieniami zastawki: zamknięta, częściowo otwarta, otwarta (wg. rys. nr 2) ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje łącznika typu Y, typu „screw” wg. rys. nr 1



rys. nr 1



rys. nr 2

Pytanie 6.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek naczyniowych do wprowadzania cewników, z markerem widocznym na końcu koszulki w skopii RTG, koszulki w rozmiarach 5F, 6F, 7F, 8F, 9F mają długość 25 cm (wymagane 11 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7.

Czy w Pakiecie nr 11,12 i 13, Zamawiający zamawia przewodniki hydrofilne z nitinolowym rdzeniem?

Odpowiedź:

Pakiet 11 - dopuszcza się przewodnik hydrofilny z rdzeniem nitinolowym lub bez – 0,018” .

Pakiet 12 - Zamawiający oczekuje przewodnika hydrofilnego bez rdzenia – 0,035”.

Pakiet 13 - Zamawiający oczekuje przewodnika super sztywnego typu „Lunder Quist”.

Pytanie 8.

Czy w Pakiecie nr 11,12 i 13, Zamawiający zamawia przewodniki hydrofilne w wersji z zakrzywioną 45 stopni i / lub prostą końcówką?

Odpowiedź:

Pakiet 11 i Pakiet 12 - Zamawiający oczekuje przewodników hydrofilnych w wersji z zakrzywioną 45 stopni końcówką.

Pakiet 13 – Zamawiający oczekuje przewodnika super sztywnego z prostą końcówką.

Pytanie 9.

W Pakiecie nr 13, Zamawiający określił przewodnik „super sztywny”, czy należy to pojęcie rozumieć jako STIFF, sztywny w porównaniu do standardowej sztywności?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przewodnika super sztywnego typu „Lunder Quist”.

Pytanie 10.

Dot. pak.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na mikrosfery do embolizacji z możliwością ładowania lekiem o rozmiarze 100± 25? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11.

Dot. pak. 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zamykacza do naczyń typu angio- seal 8F, który służy do zamykania naczyń 7 – 8F? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na to zgodę.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający dopuści w zadaniach 43/44/45/46/47 następujące parametry:
Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135 cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16 mm, 26 mm, 37 mm, 58 mm(w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8 F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm.RBP dla wszystkich średnic 12 atm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

Dot. Załącznik nr 2 poz. 58

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w podpozycji nr 10 na stent taperowany o zmiennej średnicy, zamiast stentu mesh?

Odpowiedź:

Dopuszcza się stenty non- mesh zgodnie z zaleceniem implantacji do tętnic szyjnych.

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii
lek. med. Włodzimierz Migacz