



KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

tel. 32 42 00 100

fax. 32 25 14 533

e-mail: szpital@kco.katowice.pl



K.C.O./AT/ZL/ZP/AS/ 1880/19

Katowice, dnia 11.12.2019 r.

Zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii**
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 90 /2019

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 1 i 2 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne),

grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 6 poz. 3-4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 3 i 4 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6 poz. 5 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus warunki czyste i brudne*), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans warunki czyste i brudne*), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus warunki czyste i brudne*), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans warunki czyste i brudne*), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus warunki czyste i brudne*), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans warunki czyste i brudne*), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 6 poz. 6-7

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 6 poz. 6 i 7 i dopuści:

CHUSTECZKI- suche, do nasączenia środkami do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz urządzeń medycznych. Wykonane z materiału wytrzymałego na rozciąganie. Chusteczki o rozmiarach 30cm x 34cm, 100szt. chusteczek w rolce. Wysoce ekonomiczne - ilość środka do zalania zwoju max. 3L. Okres używania po nasączeniu zależy od środka, którym są nasączone oraz kompatybilne z nimi WIADERKO (DOZOWNIK), w pełni szczelne z możliwością ponownego zamknięcia, chroniące każdą następną chusteczkę przed wyschnięciem. Nadające się do mycia i dezynfekcji.

lub

CHUSTECZKI- suche, do nasączenia środkami do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz urządzeń medycznych. Wykonane z materiału wytrzymałego na rozciąganie. Chusteczki o rozmiarach 18cm x 25cm, 300szt. chusteczek w rolce. Wysoce ekonomiczne - ilość środka do zalania zwoju max. 3L. Okres używania po nasączeniu zależy od środka, którym są nasączone oraz kompatybilne z nimi WIADERKO (DOZOWNIK), w pełni szczelne z możliwością ponownego zamknięcia, chroniące każdą następną chusteczkę przed wyschnięciem. Nadające się do mycia i dezynfekcji.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 15

Czy Zamawiający w Pakiecie 15 dopuści:

Spektrum B, F, V?

lub

Spektrum B,F?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 15 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry - bardzo delikatne płatki wykonane z włókniny, zestaw: gazik mokry (nasączony 70 % alkoholem izopropylowym, który posiada bardzo dobre właściwości odkażające, ma szerokie działanie bakteriobójcze i grzybobójcze) + gazik suchy (niczym nienasączony płatek, gazik do zabezpieczenia miejsca wkłucia)

- opakowanie zbiorcze 25 sztuk zestawów suchy-mokry (w jednej saszetce gazik mokry, w drugiej saszetce gazik suchy)

-rozmiar gazików po rozłożeniu: 160x100 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 10, 12, 17

Czy Zamawiający zgodzi się na wykazanie wykonanych należycie co najmniej 2 dostaw na produkty do higieny pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w worki o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylne mydło w płynie, bez barwników i konserwantów, konfekcjonowane w worki o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1,2

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o określenie wymaganej ilości dozowników, które należy wymienić?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dozownik systemu zamkniętego dostosowany do worków o pojemności 700ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 2 poz. 1,2, 4

Czy Zamawiający dopuści preparaty kompatybilne ze sobą z potwierdzeniem oświadczeniem wykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje chusteczek wygodnych w użyciu w rozmiarze 20cm x 30cm, na bazie nadtlenu wodoru, który rozkłada się na tlen i wodę i nie odkłada się na dezynfekowanych powierzchniach, dzięki czemu nie dochodzi do narastania oporności bakterii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 6 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje, aby okres używania chust po nasączeniu oraz ilość środka do zalania, zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie QAV, wysoce ekonomiczny o stężeniu 0,5% w 15 min., skuteczny wobec B, Tbc, F (C. albicans), V (w tym BVDV, Vaccinia, Rota)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji wanień porodowych skuteczny w wymaganym spektrum w stężeniu 2% lub czy Zamawiający dopuści preparat o ekonomicznym stężeniu 0,25% skuteczny wobec B, Tbc, F, V (w tym HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje, aby trwałość roztworu została potwierdzona stosownym badaniem laboratoryjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje stosownego dokumentu potwierdzającego trwałość nieużywanego roztworu roboczego min. 4 dni.

Zapytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 7 poz. 8

Czy Zamawiający oczekuje preparatu, który będzie bezpieczny dla dezynfekowanych powierzchni, w tym dla tapicerek i wykładzin nie odbarwiających ich, potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa WoolSafe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 6 poz. 3-4

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowe do użycia chusteczek do dezynfekcji głowic USG, bezalkoholowych lub niskoalkoholowych (zawartość alkoholu nie większa niż 3%), nie zawierające aldehydów, nie uszkadzające czoła głowicy, wskazujące działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (Rota, Adeno, Noro, Corona, Polyoma, HBV, HCV)

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 21 – Pytanie ogólne

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź:

Wg zasad matematyki

Zapytanie nr 22 – Pytanie ogólne

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego, litrach lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 23 – Pytanie ogólne

Próbki - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą próbek produktów obecnie stosowanych w Państwa Placówce.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 24 – Pytanie ogólne

Próbki - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przedłożenia próbek produktów zaoferowanych w pakiecie 10 i 17 jeśli zaoferowane produkty spełniają pierwotny opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający w zakresie pakietu 3 pozycja 1 i 2 wymaga zaoferowania produktu zarejestrowanego jako produkt leczniczy?

Odpowiedź:

Tak

Zapytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający w zakresie pakietu 3 pozycja 1 i 2 wymaga zaoferowania produktu na bazie octenidyny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Zapytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania potwierdzone w CHPL: B (w tym MRSA), F(c. albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy opakowanie 1L

Odpowiedź:**Tak****Zapytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 9 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania potwierdzone w CHPL: B (w tym MRSA), F(c. albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 1L

Odpowiedź:**Tak****Zapytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania potwierdzone w CHPL: B (w tym MRSA), F(c. albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy, opakowanie 250 ml z atomizerem

Odpowiedź:**Tak****Zapytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu barwionego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania potwierdzone w CHPL: B (w tym MRSA), F(c. albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Produkt leczniczy opakowanie 250 ml z atomizerem

Odpowiedź:**Tak****Zapytanie nr 31– dot. Pakietu nr 14 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie lekko kwaśnego środka płuczaco-odkamieniającego, zawierającego polikarboksylany i środki konserwujące, zapobiegającego powstawaniu plam wodnych i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. Wartość pH 3,7-3,0. Dozowanie już od 0,5ml/l.

Odpowiedź:**Zgodnie z SIWZ**

Zapytanie nr 32– dot. Pakietu nr 14 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie, płynnego, niepieniącego alkalicznego środka, usuwającego zaschnięte osady wydaliny ludzkiej, który może być stosowany do wody o dużej twardości. Dozowanie: 1-3 ml/l.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 33– dot. Pakietu nr 14 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu neutralizującego na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków fosforowych i azotowych oraz związków powierzchniowo czynnych, neutralizującego pozostałości preparatów alkalicznych, stosowanego w myjniach dezynfektorach. Może być stosowany jako kwaśny środek myjący do maszynowej obróbki narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestetycznego oraz szkła. Wartość pH~2,6-3,0. Dozowanie już od 1ml/litr.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 34– dot. Pakietu nr 14 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie środka płuczącego o właściwościach nabłyszczających, nie pozostawiającego plam i zacieków, przeznaczonego do użycia w myjniach-dezynfektorach, wspomagającego i znacznie przyspieszającego suszenie po maszynowym procesie mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestetycznego, i innych przedmiotów. Na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zawierający środki konserwujące, ulegający biodegradacji. Wartość pH~4,0-3,5. Dozowanie już od 0,2ml/litr.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 35– dot. Pakietu nr 14 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie łagodnie alkalicznego środka do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwającego pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiającego powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszającego napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, stosowanego do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, alkalia i enzymy. Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Dozowanie już od 2 ml/l.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 36– dot. Pakietu nr 14

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytania prosimy o potwierdzenie, że koszt kalibracji urządzeń na inne niż dotąd stosowane preparaty poniesie Wykonawca

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 37– dot. Pakietu nr 6 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści chusteczki nasączone preparatem o działaniu B według norm EN-16615 (Faza 2 krok 2) oraz EN-13727, F - EN 16615 (Faza 2 krok 2) oraz EN-13624, V otoczkowe EN-14476, według RKI/DVV Rota, HBV, HIV, HCV w czasie 1 min, Papova SV40 EN- 14476 w czasie 2 min? Chusteczki, które proponujemy posiadają dopuszczenie 12 producentów USG oraz zostały przebadane także według nowej procedury dezynfekcji głowic USG.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 38– dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści chusteczki nasączone preparatem o działaniu B, F według normy EN-16615 (Faza 2 krok 2), V - EN 14476/ pr EN 16777, S EN -17126 w czasie 2 min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 39– dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 6 pozycji nr 5? Zadając to pytanie oferent ma pełną świadomość, że proponowane rozwiązanie jest dla Zamawiającego trudniejsze ze względów technicznych, gdyż

wymaga oddzielnego oceniania pozycji w pakiecie. Jednak korzyści ekonomiczne dla Zamawiającego mogą być istotne. Przy podziale pakietu, do przetargu mogą przystąpić oferenci – producenci środków i wyłączni dystrybutorzy zapewniając znacznie niższe ceny niż pośrednicy (hurtownie).

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 40– dot. Pakietu nr 6 poz. 6 i 8

Czy Zamawiający dopuści suche chusteczki wraz z preparatem przeznaczonym do zalewania wspomnianych chust w ilości od 2 do 3 l spełniające wszystkie pozostałe zapisy SWIZ? Proponowany preparat i chusteczki są przebadane według normy EN - 16615. Stężenie preparatu jest bardzo niskie, a co za tym idzie cena 1 l roztworu roboczego jest również bardzo niska jak również jego złożycie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 41– dot. Pakietu nr 9 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki skuteczne wobec B,F (C. albicans) Tbc, Hiv, Hbv, Hcv w czasie do 1 minuty w opakowaniu typu tuba a'125 sztuk?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 42– dot. Pakietu nr 9 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki bezalkoholowe, bez aldehydów, z możliwością stosowania do głowic USG, skuteczne wobec B, F, Tbc V (Hiv, Hbv, Hcv, Adeno, Noro, Rota, Polyoma) w opakowaniu typu tuba a'200 sztuk?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 43– dot. Pakietu nr 9 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki przebadane wg norm międzynarodowych tj. np. PN EN, US EPA, DGHM, RKI, skuteczne wobec B, F, Tbc, V (Adeno, Polio, Noro), 13704 wobec B. subtilis oraz Cl. difficile do 5 minut w warunkach zanieczyszczonych materiałem organicznym w opakowaniu typu tuba a'50 sztuk?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 44– pytanie do SIWZ pkt II. 2 E ppkt b

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty przebadane na szczepach testowych wg norm mieszczących się w katalogu normy PN EN 14885 oraz norm uznanych międzynarodowych Anfor, US EPA?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 45– dot. Pakietu nr 17

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje możliwości podgrzania czepka w kuchence mikrofalowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Zapytanie nr 46– dot. Pakietu nr 17

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy czepek ma posiadać składniki uniemożliwiające powstawaniu elektryczności statycznej?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 47– dot. Pakietu nr 17

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje czepków nie zawierających w swoim składzie lateksu?

Odpowiedź:

Nie

Zapytanie nr 48 – dot. wzoru umowy §7 pkt. 2 – Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w §7 pkt. 2 wzoru umowy w zakresie Pakietu nr 17 lub obniżyć karę do wysokości 0,5% wartości zamówienia za każde zdarzenie ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 49 – dot. rozdz. pkt. E. b) SIWZ- potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - Pakiet nr 11

Polska Norma PN-EN 14885 obejmuje szeroki zbiór norm europejskich do oceny skuteczności chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym i weterynaryjnym. Czy w związku z zastosowaniem oferowanych przez Oferenta środków chemicznych wyłącznie do procesów dezynfekcji narzędzi w automatycznych myjniach ETD Zamawiający dopuszcza zgodność ze wszystkimi wymaganymi w tym obszarze zharmonizowanymi normami europejskimi tj. EN 13727 (bakteriobójczość), EN 13624 (grzybobójczość), EN 13348 (prątkobójczość, w tym Tbc) oraz EN 14476 (wirusobójczość)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 50 - dotyczy Rozdz. pkt. E. a) SIWZ – potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane płyny spełniały wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD 3 firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane , zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74)?

W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz